


Przekrój normalny projektowany skala 1:50

„Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 233/3 w m. Oleśnica od km 0+000 do km 0+040”



- szew. pasa drogowego od 4,00m do 4,50m
 - 4,00
 - 3,00
 - 1,50
 - 1,50
 - 0,50
 - 0,50
 - 0,07
 - 0,03
 - 0,00
 - +0,03
 - +0,01
 - 8%
 - 2%
 - 2%
- Utwardzenie poboczny materiałem kamiennym gr. min. 8 cm
- Utwardzenie poboczny materiałem kamiennym gr. min. 8 cm
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (w-wa ścierna)
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm
- Podbudowa w-wa górna z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- Warstwa odcinająca z kruszywa drobnego (piasku) gr. 5 cm.

Inwestor			
Gmina Oleśnica			
Obiekt			
Droga wewnętrzna nr ew. 233/3 w miejscowości Oleśnica			
Nazwa rysunku		Skala	
PRZESKÓJ NORMALNY		1:50	
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data
	Inż. Adam Jur		06.2021
Data opracowania		Branża	Nr rysunku
Czerwiec 2021		Drogowa	