

PRZERZĄCZ NORMALNY
UL. TOPOŁOWA NR 410735W

ogrodzenie z podmurówką

proj. GPD

10

10

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | warstwa ścierna z asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-65, AC11S | 4 cm |
| 2. | warstwa wiążąca z asfaltu PMB 25/55-60, AC16W | 5 cm |
| 3. | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P | 7 cm |
| 4. | podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | 0-31,5mm |
| 5. | mieszanoka kruszywa stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa | 22 cm |
| 6. | podsypka cementowo-piaskowa o wytrzymałości Rm=5,0 MPa | 5 cm |
| 7. | kręcenik betonowy 15x30 cm | |
| 8. | obrzeże chodnikowe 8x30 cm | |
| 9. | ława betonowa z betonu C12/15 (B-15) | |
| 10. | podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | 0-31,5mm |
| 11. | kostka brukowa betonowa | 6 cm |
| 12. | grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa | 20 cm |
| 13. | warstwa odsączająca z piasku spełniająca war. szczelności | 20 cm |

nazwa obiektu budowlanego

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ 3KDL
DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU
OD ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIAŁKI NR 185/4 W GMINIE STARE BABICE

nr rysunku	tytuł rysunku
2.3.3.	

DROGOWE PRZEKROJE NORMALNE

skala rysunku
1:50

[illegible]

Strong