

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/47/2023 na „Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz usług pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów wraz z zagospodarowaniem odpadów”.

Informujemy, że w dniach 10.02.2023 r., 13.02.2023 r. oraz 14.02.2023r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1: *Proszę o określenie ilości i rodzaju sprzętu jakim powinien dysponować Wykonawca w czasie obowiązywania umowy?*

Odpowiedź: Ilość i rodzaj sprzętu został wymieniony w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Każdy dodatkowy sprzęt będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą.

Pytanie nr 2: *Czy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 90 zł brutto za każdą godzinę zwłoki również w przypadku zamówienia dodatkowej ilości sprzętu nie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do SWZ?*

Odpowiedź: Wykonawca zostanie obciążony karą umowną za każdą godzinę zwłoki niezależnie od rodzaju zamówionego sprzętu.

Pytanie nr 3: *Punkt 5 SWZ Warunki udziału w postępowaniu podpunkt 5.1.c. II tj. "na czas wykonywania zamówienia będzie dysponował osobami, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w odniesieniu do obsługiwanych maszyn wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i*

LAUREAT KONKURSU



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 47 669 000 PLN.



innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, Poz. 1263, z późn. zm.) tj.: koparko-ładowarki, koparko-ładowarki wyposażonej w młot do kucia oraz minikoparki.

Czy Zamawiający będzie honorował uprawnienia do pracy na sprzęcie tj: koparko-ładowarki, koparko-ładowarki wyposażonej w młot do kucia oraz minikoparki wystawione przez inne niż ww. Instytucje?

Odpowiedź: Zamawiający będzie honorował wszystkie wskazane prawem uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. z późn. zm. (zmieniające rozporządzenie z dnia 29 lipca 2020 r.).

Pytanie nr 4: *W jaki sposób wykonawca dostając informację o zamówieniu sprzętu o godzinie 15:00 dnia poprzedzającego ma uzyskać pozwolenie od Zarządcy drogi na przejazd pojazdów lub sprzętu w przypadku ograniczeń tonażowych lub zakazu poruszania się sprzętem na ulice których Zamawiający planuje przeprowadzić prace?*

Odpowiedź: W przypadku zlecenia prac wymagających przejazd drogami objętymi ograniczeniami Zamawiający indywidualnie będzie ustalał z Wykonawcą czas i termin realizacji zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności uzyskania stosownych pozwoleń.

Pytanie nr 5: *Czy Zamawiający planuje wykonywanie prac w terminach ograniczeń poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 12 ton wynikającej z Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń zakazu ruchu?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza prowadzenia prac w trakcie ograniczeń w ruchu drogowym. Każda taka sytuacja będzie indywidualnie ustalana z Wykonawcą.

Pytanie nr 6: *Proszę o wyjaśnienie w jakim czasie niesprawności sprzętu Wykonawca ma podstawić sprzęt zastępczy mając na uwadze, że jeżeli niesprawność dotyczy koparki gąsienicowej wymiana wiąże się z transportem zestawem niskopodwoziowego?*

Odpowiedź: W ciągu 24 godzin.

Pytanie nr 7: *W jakich przypadkach Zamawiający może przerwać pracę na żądanie?*

Odpowiedź: Zamawiający może przerwać pracę w przypadku braku posiadania uprawnień operatorów lub braku sprawnego sprzętu.

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 47 669 000 PLN.



Pytanie nr 8: *Czy w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę infrastruktury podziemnej nie ujętej na planach i mapach geodezyjnych to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za takie uszkodzenia?*

Odpowiedź: W powyższym przypadku odpowiedzialność ciąży na Wykonawcy.

Pytanie nr 9: *Co Zamawiający ma na myśli pisząc o kontroli efektywności prac budowlanych lub transportowych w szczególności dotyczącej czasu ich wykonywania?*

Odpowiedź: Każda usługa świadczona przez Wykonawcę będzie rozliczana na podstawie Protokołu wykonanych prac, który jest załącznikiem nr 3 do Umowy.

Pytanie nr 10: *Czy w przypadku transportów towarów Zamawiający będzie brał pod uwagę utrudnienia w ruchu spowodowane różnymi sytuacjami na drodze?*

Odpowiedź: Zamawiający będzie brał pod uwagę Siłę Wyższą, czyli nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności, których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.

Pytanie nr 11: *Czy Zamawiający w ramach kontroli prac budowlanych i/lub transportowych będzie uwzględniał wszystkie trudności i komplikację przy wykonywaniu takich prac?*

Odpowiedź: Zamawiający będzie brał pod uwagę Siłę Wyższą, czyli nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności, których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.

Pytanie nr 12: *Jak zostanie rozliczona usługa wynajmu sprzętu w przypadku braku możliwości wyjazdu koparki spowodowanym np. rozkopaniem wyjazdu i brakiem możliwości jej wyjazdu z budowy przez okres w którym Zamawiający uzna, że jest mu potrzebna?*

Odpowiedź: Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczny czas pracy danego sprzętu, a także za czas przerwy wynikającej z polecenia Zamawiającego.

Pytanie nr 13: *Czy Zamawiający przewiduje wynajem koparki gąsienicowej o wadze powyżej 14 ton uznając, że jest niezbędną do wykonywania inwestycji Zamawiającego?*

Odpowiedź: Zgodnie z §2 ust. 11 Załącznika nr. 4 do SWZ – Wzór umowy Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości usług o zbliżonym charakterze. Rodzaj usług będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 47 669 000 PLN.



Pytanie nr 14: *Czy Zamawiający przewiduje sytuację wynajmu koparki gąsienicowej w czasie mniejszym niż 1 dzień roboczy?*

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wynajmu jakiegokolwiek sprzętu w czasie krótszym niż 1 dzień roboczy.

Pytanie nr 15: *W jakich przypadkach Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym? Stwierdzenie, że wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z Umowy jest niedoprecyzowane i może prowadzić do niejednoznacznej interpretacji zapisów umowy, prosimy o doprecyzowanie okoliczności natychmiastowego rozwiązania umowy.*

Odpowiedź: Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 5 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy.

Pytanie nr 16: *Jakie inne dokumenty nie wymienione w SWZ na etapie badania ofert Zamawiający będzie żądał od Wykonawców?*

Odpowiedź: Przed otwarciem ofert Zamawiający nie jest w stanie określić jakich dokumentów będzie żądał od Wykonawców w celu badania złożonych ofert.

Pytanie nr 17: *Prosiłabym o sprecyzowanie jednostek miary w pozycjach wywóz odpadów zielonych, gruzu, ziemi, asfaltu. Czy Zamawiającemu chodzi o pełne kursy czy o tony?*

Odpowiedź: Wywóz odpadów jest wyrażony w szacunkowej ilości jako ilość wywozów o wskazanym tonażu.

Pytanie nr 18: *Ile sztuk podstawowego osprzętu do koparko-ładowarek Zamawiający wymaga i jakiej wielkości łyżek do kamieni i łyżek przesiewających?*

Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę po 1 sztuce podstawowego osprzętu. Wielkość łyżek do kamieni i łyżek przesiewających to: 90 cm, 150 cm oraz 180cm.

Pytanie nr 19: *Ile Zamawiający wymaga łyżek ażurowych i zrywaków?*

Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę po 1 sztuce łyżki ażurowej oraz po 1 sztuce łyżki zrywak (pojedyncza i trójpalczasta).

Pytanie nr 20: *Co Zamawiający ma na myśli łyżki ażurowe oraz zrywaki? Co to za łyżka zrywaki?*

Odpowiedź: łyżka ażurowa służy do przesiewania kamieni oraz innych zanieczyszczeń, natomiast łyżka zrywak przeznaczona jest do zrywania twardych nawierzchni.

LAUREAT KONKURSU



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 47 669 000 PLN.



Pytanie nr 21: *Ile łyżek skarpowych Zamawiający wymaga i jakie wielkości?*

Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę po 1 sztuce łyżki skarpowej o wymiarach 100 cm oraz 150 cm.

Pytanie nr 22: *Kiedy Zamawiający będzie informował jaki rodzaj osprzętu do koparko-ładowarki będzie potrzebował?*

Odpowiedź: Zamawiający prześle taką informację Wykonawcy z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Pytanie nr 23: *Czy Zamawiający wymaga aby cały dodatkowy osprzęt do koparko-ładowarek był codziennie przywożony na miejsce pracy sprzętu?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Z poważaniem

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 47 669 000 PLN.