

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski, dnia 18.09.2023 r.

Otrzymują:
- https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych i immunochemicznych**
Oznaczenie sprawy: FDZP.226.33.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2023 poz. 1605 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy: Zał. nr 1 AiB - OPZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY:

Prosimy o potwierdzenie, że całkowita ilość zamawiana w Pakiecie nr 1 i w Pakiecie nr 2 uwzględnia ilość przeprowadzanych kontroli.

Odpowiedź: Tak uwzględnia.

2. Dotyczy: Zał nr 1 Pakiet 1 OPZ, pkt. 8 :

Prosimy o sprecyzowanie jakiej firmy kontrolę międzynarodową Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

3. Dotyczy Zał nr 1, Pakiet 1 OPZ, pkt. 11:

Prosimy o doprecyzowanie czy oprócz białka Zamawiający będzie wykonywał inne oznaczenia w materiale jakim jest mocznik?

Odpowiedź: Tak

Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału kontrolnego do oznaczeń

parametrów biochemicznych w moczu pochodzącego od innego producenta niż producent odczynników, pozostałego asortymentu oraz analizatora?

Odpowiedź: Dopuszczam również

4. Dotyczy Zał nr 1, Pakiet 1 OPZ, pkt. 24, Pakiet 2 pkt. 4 analizator zastępczy:

Prosimy o doprecyzowanie do jakiej ilości oznaczeń należy zapewnić możliwość podawania próbek w naczynkach mikro?

Odpowiedź: 40%

5. Dotyczy Zał nr 1, Pakiet 1 OPZ : Prosimy o wskazanie jaki procent oznaczeń będzie wykonywany na analizatorze głównym?

Odpowiedź: 70%

6. Dotyczy Zał nr 1, Pakiet 2 OPZ, pkt. 7: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora głównego, który nie posiada funkcji zagęszczania próbek.

Odpowiedź: Dopuszczam również

7. Dotyczy Zał nr 1, Pakiet 2 OPZ, pkt: 8 analizator główny i pkt 7 analizator zastępczy:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora głównego i pomocniczego wyposażonego w jednorazowe końcówki dozujące materiał i specjalny system mycia igły odczynnikowej zapobiegający całkowicie ryzyku kontaminacji.

Odpowiedź: Dopuszczam również

8. Dotyczy Zał nr 1, Pakiet 2 OPZ, pkt. 15:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednego odczynnika (anty-TSHR) dla którego odczynnik wstępny przed użyciem musi zostać odpowiednio przygotowany?

Odpowiedź: Dopuszczam również

9. Dotyczy Załącznik nr 1, Pakiet 2 Formularz as.cenowy, pkt. 3:

Pod określeniem "test potwierdzenia", Zamawiający ma na myśli zaoferowanie testu: HBsAg confirmatory/test potwierdzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

10. Dotyczy Zał nr 1, Pakiet 2 Formularz as.cenowy, pkt 15:

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Odpowiedź: Także jako marker

11. Dotyczy Zał nr 1, PAKIET 2 Formularz as.cenowy, pkt.16:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym hs i zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

12. Dotyczy Zał nr 1, Pakiet 2 Formularz as.cenowy, pkt. 28:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynnika do oznaczania przeciwciał anty-HCV?

Odpowiedź: Dopuszczam również

13. Dotyczy Zał nr 1, Pakiet 2 Formularz as.cenowy, pkt. 38:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania Vit. D.

Odpowiedź: Dopuszczam również

14. Dotyczy SWZ 1.7 PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia certyfikatów do oferty i w ich miejsce załączenia do oferty oświadczenia o posiadaniu certyfikatów oraz przesyłania tych dokumentów na żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczam również

Umowa dzierżawy:

1. §4 ust. 1 – Zważywszy, że Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zgodnie z §4 ust. 2 i n. realizacji serwisu technicznego, nie jest uzasadnione „cedowanie” na Zamawiającego praw i obowiązków związanych z gwarancją. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie postanowienia. Pozostałe zapisy §4 w dostateczny sposób chronią i zabezpieczają interes Zamawiającego związane z zapewnieniem nieprzerwanej możliwości korzystania ze sprzętu.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

2. §6 ust. 1 lit. a) i b) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary na „0,5%”? Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym kary umowne za zwłokę powinny być wyliczane, jako procentowa wartość ułamekowa.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

3. §6 ust. 1 lit. c) i d) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia poprzez ustalenia, że kara umowna będzie naliczana od „niezrealizowanej wartości umowy brutto określonej w §5 ust. 1”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni

nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

5. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu kar umownych do 20%? Podana wartość jest adekwatna do wartości kar zastrzeżonych w ust. 1. Należy pamiętać, że ryzyka finansowe związane z realizacją umowy Wykonawcy są zmuszenie wkalkulowywać do wartości ofertowej.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

6. §6 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z postanowienia fragmentu: „i miarkowanie” oraz zdania 3. ustępu 5.? Możliwość miarkowania kar umownych w zależności od okoliczności jest uprawnieniem przyznanym dłużnikowi przez ustawodawcę (art. 484 k.c.), z której Wykonawca powinien móc skorzystać w normalnych warunkach realizacji kontraktu.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

7. §7 ust. 3 lit. b) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowienia poprzez zastrzeżenie, że przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia/wypowiedzenia wezwie Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczy mu termin nie krótszy niż 5 dni? ? Warunki rozwiązania umowy zawarte w tym postanowieniu zostały sformułowane dość szeroko i ogólnie, dając Zamawiającemu możliwość wypowiedzenia umowy z różnorodnych przyczyn. Chcąc zapobiegać potrzebie poszukiwania nowego wykonawcy proponujemy, aby ewentualne naruszenia mogły zostać naprawione przez Wykonawcę w ramach bieżącego kontraktu.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

8. §9 ust. 5 lit. b) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia w taki sposób, aby podstawą waloryzacji był wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z komunikatów Prezesa GUS, wynoszący co najmniej 5% („jeżeli wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację wyniesie co najmniej 5%”) ? Zaproponowane zasady waloryzacji wskazują, że jej warunki wstępne mogą nie zaistnieć, co mogłoby stanowić obejście art. 439 ustawy Pzp, który wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

9. §12 ust. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia zgodnie z poniższym: „Umowa zawarta w formie elektronicznej obowiązuje od daty złożenia ostatecznego podpisu i otrzymania egzemplarza z tym podpisem przez drugą stronę.”? Powyższa zmiana służy dostosowaniu postanowienia do brzmienia art. 61 k.c., z którego wynika data zawarcia umowy, jaką jest data otrzymania oświadczenia woli przez drugą stronę.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Umowa dostawy:

1. §7 ust. 1 lit. a. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary umownej ustalonej w tym postanowieniu na „0,5%”? Podnosimy, iż kara umowna za zwłokę powinna być, co do zasady, ustalana, jako procentowa wartość ułamkowa, tak aby nie narażać Zamawiającego na zarzut rażącego wygórowania kary w dacie zastrzeżenia odszkodowania umownego, co potwierdzają stanowiska sądów powszechnych.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

2. §7 ust. 1 lit. b. i c. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna za rozwiązanie umowy pod lit. b. i c. była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, co czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. Nadto, Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z §2 ust. 8 nie ma pewności co do pełnej, 100% realizacji umowy.

Stosownie do powyższego proponujemy zmianę §7 ust. 2a.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

3. §7 ust. 4 zd. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „20%”? Zaproponowana przez Zamawiającego wartość odbiega od rynkowego limitu, który zazwyczaj sięga max. 20%. Nadto, należy mieć na uwadze, że wszelkie ryzyka finansowe związane z realizacją umowy będą musiały zostać w kalkulowane do ceny ofertowej Wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

4. §8 ust. 2 lit. b) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do postanowienia zdania ostatecznego w brzmieniu: „Przed rozwiązaniem Umowy, o którym mowa w lit. b) Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy i wyznaczy odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dni roboczych.”? Ze względu na skutki zerwania umowy, jakie w dalszej perspektywie dotyczą Zamawiającego,

który zmuszony zostaje do poszukiwania nowego wykonawcy, uzasadnione jest wyznaczenie Wykonawcy możliwości naprawienia naruszeń.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

5. §9 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w taki sposób, aby dane przewidziane tym postanowieniem dot. wybranego w postępowaniu Wykonawcy, a jednocześnie, aby zawiadomienie ograniczało się do formy mailowej?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

6. §10 ust. 5 lit. b) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia w taki sposób, aby podstawą był wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z komunikatów Prezesa GUS, wynoszący co najmniej 5%? Zaproponowane zasady waloryzacji wskazują, że jej warunki wstępne mogą nie zaistnieć, co mogłoby stanowić obejście normy art. 439 ustawy Pzp, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

7. §11 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia zgodnie z poniższym: „Umowa zawarta w formie elektronicznej obowiązuje od daty złożenia ostatniego podpisu i otrzymania egzemplarza z tym podpisem przez drugą stronę.”? Powyższa zmiana służy dostosowaniu postanowienia do brzmienia art. 61 k.c., z którego jednoznacznie wynika data zawarcia umowy – data otrzymania oświadczenia woli przez drugą stronę.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Umowa powierzenia:

§8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do postanowienia zdania ostatniego w brzmieniu: „Przed rozwiązaniem Umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy i wyznaczy mu termin co najmniej 3 dni na podjęcie działań naprawczych.”? Ze względu na skutki zerwania umowy, jakie w dalszej perspektywie dotyczą także Zamawiającego, który zostaje zmuszony do poszukiwania nowego wykonawcy, uzasadnione pozostaje wyznaczenie Wykonawcy możliwości naprawienia naruszeń.

Odpowiedź: Brak zgody. Powyższe zagadnienie uregulowano w §8 ust. 1a

Z poważaniem

*Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Piotr Skoczylas*