



Wrocław, 29.07.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 140/2024/Głuchołazy**

Plik 5

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, także w dodatkowych klauzulach do OWU i oferty, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o informacje dotyczące dnia / daty opracowania informacji o szkodowości (na jaki dzień opracowano zestawienie). Jeśli szkodowość została podana wg. stanu sprzed więcej niż 45 dni wnosimy także o potwierdzenie, że nie wystąpiły szkody z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 w pliku nr 2 oraz odpowiedzią na pytanie nr 2 w pliku nr 3 oraz odpowiedzią na pytanie nr 24 niniejszego pliku.

3. Prosimy o wyjaśnienie wskazanych w SWZ miejsc ubezpieczenia tj. wskazano:

M.C. Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy

oraz adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. ul. Lompy 2, 48-340 Głuchołazy

2. ul. Lompy 3, 48-340 Głuchołazy

natomiast w załączniku nr 9 Rejestr Majątku wskazano adresy:

- Głuchołazy, ul. M.C.Skłodowskiej 14-16

- Głuchołazy, ul. Lompy 2

- Głuchołazy, ul. Powstańców Śląskich



jakie jest faktyczne miejsce ubezpieczenia?

Dla ul. Powstańców Śląskich prosimy o podanie numeru / numeru działki

Odpowiedź:

Faktyczne miejsce ubezpieczenia:

Curie-Skłodowskiej 16, 48-340 Glucholązy

Lompy 2, 48-340 Glucholązy

Lompy 3, 48-340 Glucholązy

4. Prosimy o wyjaśnienie / dodatkowe informacje odnośnie danych wskazanych w Załączniku nr 10 do SWZ – ocena ochrony przeciwpożarowej

- hydranty zewnętrzne dla lokalizacji Skłodowska – wskazano „NIE” – tym samym prosimy o informację w jaki sposób zapewniona jest woda do celów przeciwpożarowych. Czy są wskazane przez Straż Pożarną zastępcze źródła wody? Prosimy o udostępnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź: Z hydrantów miejskich (najbliższy jest oddalony ok. 70 metrów) i z hydrantów wewnętrznych. Brak dokumentacji w tym zakresie.

-informacje dodatkowe pozycja 6 tabeli tj.

- Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)


- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422)

wskazano „w trakcie realizacji” prosimy zatem o doprecyzowanie jakie przepisy nie są spełnione, na czym polega realizacja, jaki jest termin jej zakończenia oraz udostępnienie stosownej dokumentacji.

Odpowiedź: Postanowienie WZ.5595.95.2017 z dnia 05.07.2017 wydane przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Postanowienie WZ.5595.116.2017 z dnia 31.07.2017 i Postanowienie WZ.5595.157.2017 z dnia 15.09.2017 r. wydane przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Dokumentacja do wglądu na miejscu.

5. Czy w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia ujęto Instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak to o jakiej wartości oraz jaka jest moc instalacji w kWp oraz gdzie są zlokalizowane?



Jeśli występują instalacje fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp to czy są chronione instalacją odgromową. Dodatkowo w przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) czy są prowadzone badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Czy realizowane są wnioski zawarte w raporcie z wykonanego badania.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15 w pliku nr 1.

6. Czy w miejscu ubezpieczenia występują namioty lub inne obiekty o charakterze tymczasowym – czy tego typu mienie zgłoszono do ubezpieczenia?

Odpowiedź: Nie.

7. Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie załącznik nr 9 Rejestr Majątku zakładka „Mienie-Budowle” pozycja 14 „Zbiorniki wodne” – czy są to naturalne zbiorniki wodne? Jeśli tak prosimy o wyłączenie przedmiotu ubezpieczenia

Odpowiedź: To nie są zbiorniki naturalne.

8. Prosimy o szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia wskazanego w załączniku nr 9 Rejestr Majątku zakładka „Mienie-Budowle” pozycja 21 „Ochrona Parku przy Szpitalu nr2 w Głucholazach przed utratą walorów przyrodniczych wraz z realizacją”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21 w pliku nr 2.

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego

1. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia od szkód powstałych wskutek zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. W ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów, zakres ubezpieczenia: „powódź rozumiana jako:


„...podniesienie się poziomu wód gruntowych” – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o szkody powstałe w wyniku podniesienie się poziomu wód gruntowych wskutek powodzi lub deszczu nawalnego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o szkody powstałe w wyniku podniesienie się poziomu wód gruntowych wskutek powodzi lub deszczu nawalnego a także intensywne i długotrwałe opady atmosferyczne nie mających charakteru deszczu nawalnego.

3. Prosimy o potwierdzenie, że dla szkód obejmowanych na podstawie zapisów ujętych w:

„Dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia”

4. Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii



Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia - nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

4. Odnośnie zapisów ujętych w Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pozycja 9. mienie niskocenne (ewidencja ilościowa) – czy limit jest dodatkowym limitem na pierwsze ryzyko – uwzględniając min. ujęcie w rejestrze majątku:

Pozostałego wyposażenia (np. mienie niskocenne, inne rejestry) wg. wartości księgowej brutto 1.327657,36 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to dodatkowy limit 100 000 zł na pierwsze ryzyko poza zgłoszonym mieniem na sumy stałe w kwocie 1 327 657,36 zł.

5. Odnośnie wnioskowanego rozszerzenia zakresu ochrony ujętego w pkt. 10 rozszerzeń zakresu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona o ile instalacje i urządzenia technologiczne będą:

- a) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- b) sprawne technicznie i czynne oraz
- c) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie z zakresu ubezpieczenia wyłączone będą szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca



usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

6. Dla klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia lecz nie więcej niż 5.000.000,00 PLN na jedną i wszystkie lokalizacje

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 w pliku nr 2.

7. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zabraniu danych do SWZ – wnioskujemy o:

1) wykreślenie zdania o treści: Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń nastąpi w systemie "pro

rata temporis" wg stawek określonych w ofercie

2) ustalenie limitu dla Klauzuli – proponowany limit max 10% sumy ubezpieczenia mienia zgłaszanego

do ubezpieczenia, nie więcej niż 5.000.000 PLN dla ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 w pliku odpowiedzi na pytania nr 1.

8. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o zmianę treści na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub robót montażowych, pod warunkiem że:

1) wartość jednostkowa robót, przez którą rozumie się wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania, nie przekracza kwoty 1.000.000,00 PLN

2) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynkach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,

3) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,

4) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,

2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,



3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych, o których mowa w ust. 1:

1) w mieniu będącym przedmiotem tych robót - do limitu odpowiedzialności uzgodnionego w Umowie, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia oraz

2) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 1.000.000,00 pln

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

9. Klauzula przepięć – prosimy o zmianę treści poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),

2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

4) powstałe w zabezpieczeniach elektrycznych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale bez wyłączenia proponowanego w punkcie 4. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

10. Klauzula szkód elektrycznych

Prosimy o potwierdzenie, że mienie objęte ochroną w ramach klauzuli szkód elektrycznych jest:

1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawne technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

oraz dodatkowo prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:



Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.
- 4) powstałe w zabezpieczeniach elektrycznych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale bez wyłączenia proponowanego w punkcie 4. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

11. Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych: Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody z jednoczesnym wyłączeniem odnowienia limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie zapisu:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo Szkody w Budynkach lub Budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym):

- 1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwoleń na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony robót wymagających pozwolenia na budowę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

13. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów o wartości jednostkowej powyżej 10 mln PLN? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: W przypadku uzyskania środków z KPO planowane jest: Budowa nowego pawilonu celem utworzenia stacjonarnego oddziału psychogeriatrycznego – 25 000 000,00 zł. Budowa nowego budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z bazą rehabilitacyjną 35 000 000,00 zł.



14. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie.

15. Prosimy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszanie do objęcia ochroną mienie zgodnie

z poniższym:

- a) Rośliny, zwierzęta, grunty
- b) mienie wycofane z obrotu, nieposiadające wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności;
- c) mienia przeznaczonego do likwidacji, Budynki i Budowlę niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania oraz znajdujące się w nich mienie;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o wprowadzenie zapisów

- dla przedmiotu ubezpieczenia Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy o kompleksową konserwację Sprzętu.

2. Dodatkowo ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,

2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako Szkoda,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko wówczas, gdy powstały wskutek Szkody w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


- dla przedmiotu ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożyłnej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w Sprzęcie użytkowanym do endoskopii oraz do terapii dożyłnej pod warunkiem, gdy:

1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania Sprzętu w należytym stanie,

2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko wówczas, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,



3) przestrzegane są bezwzględnie zalecenia producenta lub dostawcy Sprzętu, dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, Konserwacji oraz przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia EEI poniższej klauzuli

Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wyłącza się z zakresu ubezpieczenia koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim. Jednakże w sytuacji gdy do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty błon rentgenowskich dojdzie bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Dla Ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego w wysokości 2 miesięcy dla kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 6 miesięcy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

19. Dla Ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- 2 dni dla kosztów proporcjonalnych

- 10% szkody nie mniej niż 500,00 PLN dla kosztów nieproporcjonalnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Odnośnie zapisów dotyczących objęcia ochroną całości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj wnioskujemy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszany do objęcia ochroną sprzęt EEI :

- będący Prototypem / prototypami

- stanowiący części Sprzętu elektronicznego, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub

właściwości fizyczne podlegają szybkiemu zużyciu, regularnej wymianie,

- będący bezzałogowym pojazdem mechanicznym, statkiem powietrznym lub jakąkolwiek jednostką

pływającą

- w postaci danych zapisanych w pamięci ulotnej oraz chmurze

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłącznie z ochrony tylko sprzętu EEI będącego bezzałogowym pojazdem mechanicznym, statkiem powietrznym lub



jakąkolwiek jednostką pływającą w postaci oraz danych zapisanych w pamięci ulotnej oraz chmurze. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

21. Odnośnie sprzętu elektronicznego zamontowanego w karetkach – czy jest to sprzęt zamontowany na stałe (Sprzęt elektroniczny w karetkce – 55.371,73 PLN). Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za Szkody objęte ubezpieczeniem autocasco lub odpowiedzialności cywilnej oraz weryfikację czy Pojazd wyposażony jest w automatyczne systemy przeciwprzebieciowe oraz systemy pozwalające na utrzymanie dostawy prądu, utrzymania temperatury lub wilgotności jeżeli wymaga tego producent lub dostawca Sprzętu.

Odpowiedź: Nie jest to sprzęt zamontowany na stałe. Sprzęt posiada wewnętrzne baterie.

22. Prosimy o wprowadzenie następujących fransyz redukcyjnych dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 200,00 PLN Ma zastosowanie do:

- Sprzęt elektroniczny komputerowy biurowy - stacjonarny

5% wartości Szkody, nie mniej niż 500,00 PLN Ma zastosowanie do:

- Sprzęt elektroniczny medyczny, laboratoryjny, pomiarowy - stacjonarny

10% wartości Szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN Ma zastosowanie do:

- Sprzęt elektroniczny medyczny, laboratoryjny, pomiarowy – stacjonarny o wartości jednostkowej powyżej 200.000,00 PLN

5% wartości Szkody, nie mniej niż 200,00 PLN Ma zastosowanie do:

- Sprzęt elektroniczny komputerowy, telefony komórkowe, tablety - przenośny

5% wartość Szkody, nie mniej niż 500,00 PLN Ma zastosowanie do:

- Sprzęt elektroniczny medyczny - przenośny

10% wartość Szkody, nie mniej niż 500,00 PLN Ma zastosowanie do:

- Oprogramowanie, Dane oraz Wymienne nośniki danych

10% wartość Szkody, nie mniej niż 500,00 PLN Ma zastosowanie do:

Ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach mechanicznych

Ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej

10% wartość Szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Prosimy o wprowadzenie następujących fransyz redukcyjnych dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 1 000,00 PLN - w odniesieniu do Szkód, dla których nie ustanowiono odrębnej Fransyzy

10% wartość Szkody, nie mniej niż 2 000,00 PLN dla przerwy w działaniu lub niewłaściwym działaniu urządzeń chłodniczych



10% wartość Szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii

5% wartość Szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN dla szkód elektrycznych

5% wartość Szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN dla klauzuli przepięć

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację zaświadczenia dotyczącego szkodowości ze względu na założenie 16.07.24r. rezerwy w wysokości 2 460,00 zł dotyczącej uszkodzenia modułu lamp kasujących

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje szkodowość i przekazuje ją wnioskującym o części poufne SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki