



1



2



- A - 8 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu "Domino" lub równoważne, koloru szarego
- B - 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 (uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)
- C - 15 cm - warstwa z kruszywa związanego cementem C 3/4
- D - 20 cm - podbudowa z mieszanki z kruszywa związanego cementem C 8/10
- E - 10 cm - warstwa odcinająca z podsypki piaskowej
- F - 20 cm - wymiana gruntu niebudowlanego na warstwę z gruntu niewysadzinowego o CBR \geq 20%
- 1 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 2 - opornik betonowy 8x30 cm
- 3 - 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 4 - 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 5 - ława z oporem z betonu C12/15

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak	
		ul. Wł. Komara 2	
		62-050 Mosina	
Inwestor:		Gmina Stęszew	
		ul. Poznańska 11	
		62 - 060 Stęszew	
Temat			
Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Poznańskiej w Stęszewie			
Projektował	mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	Nr uprawnień WKP/0257/POOD/08	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Paweł Szczepaniak	Nr uprawnień WKP/0358/PWOD/17	Podpis
Nazwa rysunku			
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
Data	Faza		Skala
12.2021	Projekt wykonawczy		1:25
			Nr rys.
			4