



		Rozmieszczenie oraz przybliżona powierzchnia dróg, chodników oraz placów do budowy i modernizacji/przebudowy			
	1.	Kostka do przełożenia - sztab		120	m ²
	2.	Chodniki z kostki Behaton - nowe lokalizacja		650	m ²
	3.	Chodniki istniejące betonowe i asfaltowe - zmanianawierzchni na Behaton i nowa podbudowa		2400	m ²
	4.	Chodnik Behaton do przełożenia 95% (po oczyszczeniu) w miejsca o małym natężeniu ruchu		820	m ²
	5.	Miejsca dla kontenerów - kostka Behaton (nowa lokalizacja)		70	m ²
	6.	Chodniki z kostki CEGŁA - do zabezpieczenia dla Zamawiającego		140	m ²
	7.	Plac kostki Behaton - ruch ciężki		470	m ²
	8.	Drogi pożarowe - nowe lokalizacje		400	m ²
	9.	Drogi istniejące - nowa nawierzchnia wraz z podbudową		14800	m ²
	10.	Plac z kostki Behaton (awaryjne miejsce parkingowe dla pojazdów służbowych)		860	m ²
	11.	Zielony parking		750	m ²
	12.	Droga awaryjna z wiat parkingowych (łącnik) - nowa lokalizacja		120	m ²
	13.	Nawierzchnie betonowe i asfaltowe do likwidacji		2000	m ³
		Zakres robót do wykonania:			
		Chodniki z kostką do przełożenia z poprawą podbudowy		940	m ²
		Chodniki nowe		650	m ²
		Chodniki istniejące betonowe i asfaltowe - nowa kostka Behaton wraz z podbudową		2540	m ²
		Place istniejące (betonowe) - nowa nawierzchnia Behaton z podbudową pod ruch ciężki		1400	m ²
		Drogi pożarowe nowe z płyt ażurowych (jeśli możliwe) - nowe lokalizacje		400	m ²
		Nowa droga (łącnik) z wiat parkingowych - nowa lokalizacja		120	m ²
		Drogi istniejące - nowa nawierzchnia wraz z podbudową		14800	m ²
		Zielony parking (po likwidacji placu z płyt betonowych i asfaltu) (poj. o DMC do 3,5T)		750	m ²
		Nawierzchnie betonowe i asfaltowe do likwidacji		2000	m ²