

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
**w Poznaniu**  
**im. prof. Ludwika Bierkowskiego**



**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70,  
www.szpitalmswia.poznan.pl  
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 18.04.2023 roku

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI RĄK I POWIERZCHNI, ŚRODKI I MATERIAŁY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, MATERIAŁY HIGIENICZNE, DOZOWNIKI, MOPY JEDNORAZOWE, PROSZEK DO PRANIA, POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE, PADY**”.

**Nr postępowania:** ZP/p/13/2023.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

**Zestaw zapytań nr 1**

**Pytanie 1**

Część nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści produkt o gramaturze 360g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Tak zamawiający dopuści gramaturę 360**

**Zestaw zapytań nr 2**

**Pytanie 1**

Cześć 5 poz 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu zawierającego 63g alkoholi, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego odpornych na działania alkoholi. o szerokim spektrum działania: B,F,Tbc,V ( w tym wirusy bezosłonkowe: Adeno. Rota, Vaccina, norowirusy) w czasie 15 do 30 sek, bez zawartości aldehydów i QAC, bardzo dobra tolerancja materiałowa, nie powodujący uczuleń, stosowany zgodnie z zaleceniem producenta nie może działać drażniąco na układ oddechowy (np. kichanie, podrażnienie śluzówki gardła) i/lub na oczy (np. łzawienie).

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SWZ**

**Zestaw zapytań nr 3**

### **Pytanie 1**

Proszę o informacje na temat terminu składania ofert ponieważ w SWZ jest informacja ; 3. Termin składania ofert upływa dnia 05.01.2023 r. o godzinie 10:00.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

***W dniu 17.04.2023 r. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania modyfikację SWZ z m.in. z aktualnym terminem składania ofert.***

## **Zestaw zapytań nr 4**

### **Pytanie 1**

Kontaktuje się z Państwem w sprawie nieścisłości w SWZ.

Numer oraz nazwa postępowania jest prawidłowa, natomiast dane w niej zawarte, między innymi data składania, informacja na temat dostarczenia próbek jest nieprawidłowa.

Czy mogłabym poprosić o dostarczenie prawidłowego SWZ?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

***W dniu 12.04.2023 r. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania modyfikację SWZ z aktualną SWZ, natomiast 17.04.2023 r. Zamawiający opublikował modyfikację SWZ z aktualnym terminem składania ofert.***

## **Zestaw zapytań nr 5**

### **Pytanie 1**

dotyczy części 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 23 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego

### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Tak, Zamawiający dopuszcza wysokość pojemników do 23 cm.***

### **Pytanie 2**

dotyczy części 20

Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

## **Zestaw zapytań nr 6**

### **Pytanie 1**

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu lub polietylenu?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Tak, Zamawiający dopuszcza takie pojemniki.***

### **Pytanie 2**

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Tak, Zamawiający dopuszcza takie pojemniki.***

**Pytanie 3**

Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o budowie wiek i otworu wrzutowego:



**Odpowiedź Zamawiającego**

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 4**

Pakiet 20, pozycja 2-6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o budowie wiek i otworu wrzutowego:



**Odpowiedź Zamawiającego**

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 5**

Pakiet 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 246mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 6**

Pakiet 20, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o budowie wiek i otworu wrzutowego:



**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Pakiet 20, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o budowie wiek i otworu wrzutowego



**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Zestaw zapytań nr 7**

**Pytanie 1**

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny balsam typu olej w wodzie do regeneracji skóry rąk. Produkt zapewnia idealne nawilżenie skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, jest przeznaczony do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki, nie zawiera barwników. Produkt zawiera parafinumliquidum, glicerynę, pantenol (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), jest wzbogacony oliwą z oliwek. Kosmetyk, opakowanie 500ml z pompką.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 2**

Pakiet 10

Czy w związku z zastosowaniem preparatu w pionie żywieniowym zamawiający wymaga, aby oferowany preparat posiadał jednocześnie rejestrację produktu biobójczego oraz wyrobu medycznego. Czy dopuści do zaoferowania preparat stosowany dotychczas w placówce?

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat posiadał podwójną rejestrację jako produkt biobójczy i wyrób medyczny.***

**Pytanie 3**

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu wykazującego skuteczność bakterio-, drożdżakobójczą i BVDV w czasie do 5min.

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający oczekuje preparatu posiadającego skuteczność bakterio-, drożdżakobójczą i BVDV w czasie do 5min.***

**Pytanie 4**

Pakiet 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny koncentrat zawierający połączenie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych, do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestezyjologicznego, bez aldehydów. Możliwość moczenia oprzyrządowania w roztworze roboczym przez 72h. Posiadający neutralne pH roztworu, bardzo wysoką tolerancją materiałową popartą badaniami korozji i zgodności materiałowej, skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry, nie pieni się. Skuteczny wobec: B EN14561, EN13727, F (C. albicans) EN13624 EN14562, V (BVDV DVV/RKI, Vaccinia DVV,/RKI) w 0,5%, w 15min. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Brak konieczności stosowania aktywatora. Opakowania 5L. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający dopuszcza oferowany preparat.***

**Pytanie 5**

Pakiet 6, 10, 11, 13

Z uwagi na brak adnotacji pod pakietem proszę o informację, czy Zamawiający wymaga próbek do w/w pakietów?

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający nie wymaga próbek do pakietów: 6,10,11,13.***

**Pytanie 6**

Pakiet 4, 5, 10, 13

W przypadku małej wartości cen jednostkowych, gdy ilość podano w kg, litrach, litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Umożliwi to porównanie ofert. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 7**

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

***W przypadku zmiany wielkości opakowania należy ją podać w kolumnie „Wielkość opakowania”. Cena jednostkowa za litr netto pozostaje bez zmian. Zaokrąglenia cen netto do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami matematyki.***

### **Pytanie 8**

Pytanie ogólne

Czy z uwagi na obszerność dokumentacji, Zamawiający dopuści możliwość złożenia badań na wezwanie Zamawiającego na etapie badania ofert?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. W przypadku nie złożenia Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.***

## **Zestaw zapytań nr 8**

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 15 poz. 2 i czy dopuści: Ściereczki jednorazowego kontaktu, do mycia i wycierania, do stosowania na sucho i na mokro, ściereczki suche z możliwością namoczenia w wodzie lub środku myjącym, dezynfekującym; wytrzymałe, odporne, z wytrzymałej włókniny, niepyłące, odporne na rozdarcia, chłonne i higieniczne, wielkość 34x40cm, z perforacją umożliwiającą odrywanie pojedynczej sztuki z rolki, nie pozostawiają smug i kłaczków, możliwość stosowania w pomieszczeniach wymagających wysokiej klasy czystości, ilość na rolce 200szt.

lub

Ściereczki jednorazowego kontaktu, do mycia i wycierania, do stosowania na sucho i na mokro, ściereczki suche z możliwością namoczenia w wodzie lub środku myjącym, dezynfekującym; wytrzymałe, odporne, z wytrzymałej włókniny, niepyłące, odporne na rozdarcia, chłonne i higieniczne, wielkość 34x30cm, z perforacją umożliwiającą odrywanie pojedynczej sztuki z rolki, nie pozostawiają smug i kłaczków, możliwość stosowania w pomieszczeniach wymagających wysokiej klasy czystości, ilość na rolce 200szt.

lub

Ściereczki jednorazowego kontaktu, do mycia i wycierania, do stosowania na sucho i na mokro, ściereczki suche z możliwością namoczenia w wodzie lub środku myjącym, dezynfekującym; wytrzymałe, odporne, z wytrzymałej włókniny, niepyłące, odporne na rozdarcia, chłonne i higieniczne, wielkość 18x25cm, z perforacją umożliwiającą odrywanie pojedynczej sztuki z rolki, nie pozostawiają smug i kłaczków, możliwość stosowania w pomieszczeniach wymagających wysokiej klasy czystości, ilość na rolce 300szt.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **Pytanie 2**

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 9 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 9 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie mniej niż 100.00zł.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **Pytanie 3**

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych możliwych od 6 miesiąca obowiązywania umowy.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – postanowienia waloryzacyjne znajdują się w § 9 wzoru umowy.**

### **Zestaw zapytań nr 8.1.**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 15 poz. 2 i czy dopuści: Ściereczki jednorazowego kontaktu, do mycia i wycierania, do stosowania na sucho i na mokro, ściereczki suche z możliwością namoczenia w wodzie lub środku myjącym, dezynfekującym; wytrzymałe, odporne, z wytrzymałej włókniny, niepyłące, odporne na rozdarcia, chłonne i higieniczne, wielkość 34x40cm, z perforacją umożliwiającą odrywanie pojedynczej sztuki z rolki, nie pozostawiają smug i kłaczków, możliwość stosowania w pomieszczeniach wymagających wysokiej klasy czystości, ilość na rolce 200szt. lub

Ściereczki jednorazowego kontaktu, do mycia i wycierania, do stosowania na sucho i na mokro, ściereczki suche z możliwością namoczenia w wodzie lub środku myjącym, dezynfekującym; wytrzymałe, odporne, z wytrzymałej włókniny, niepyłące, odporne na rozdarcia, chłonne i higieniczne, wielkość 34x30cm, z perforacją umożliwiającą odrywanie pojedynczej sztuki z rolki, nie pozostawiają smug i kłaczków, możliwość stosowania w pomieszczeniach wymagających wysokiej klasy czystości, ilość na rolce 100szt. lub

Ściereczki jednorazowego kontaktu, do mycia i wycierania, do stosowania na sucho i na mokro, ściereczki suche z możliwością namoczenia w wodzie lub środku myjącym, dezynfekującym; wytrzymałe, odporne, z wytrzymałej włókniny, niepyłące, odporne na rozdarcia, chłonne i higieniczne, wielkość 18x25cm, z perforacją umożliwiającą odrywanie pojedynczej sztuki z rolki, nie pozostawiają smug i kłaczków, możliwość stosowania w pomieszczeniach wymagających wysokiej klasy czystości, ilość na rolce 300szt. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie 2**

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 9 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 9 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie mniej niż 100.00zł.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pytanie 3**

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych możliwych od 6 miesiąca obowiązywania umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – postanowienia waloryzacyjne znajdują się w § 9 wzoru umowy.**

**Zestaw zapytań nr 9**

**Pytanie 1**

Dot. część 6 poz.1, 2 i 3

Czy zamawiający dopuści do oceny produkt równoważny, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych; preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe; higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s; chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI; spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (wszystkie wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 30s.), nazwa handlowa Skinman Soft Protect producent Ecolab?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisem SWZ.**

**Pytanie 2**

Dot. część 8

Czy zamawiający dopuści do oceny produkt równoważny, emulsję typu olej w wodzie w o działaniu nawilżającym i ochronnym, zawierająca wosk pszczeli; przetestowana klinicznie i dermatologicznie, kompatybilna z proponowanym przez nas preparatem do dezynfekcji rąk (pochodząca od jednego producenta), nazwa handlowa Silonda producent Ecolab?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisem SWZ.**

**Pytanie 3**

Dot. część 9 poz.1, 2

Czy zamawiający dopuści do oceny produkt równoważny, preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz mycia całego ciała przed zabiegami chirurgicznymi o przedłużonym czasie działania do 24 godzin; niezawierający dodatków zapachowych oraz barwników, niewymagający spłukiwania; zawierający w swoim składzie duglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecylodimetyloamonowy; przebadany zgodnie z normą EN 1499, nazwa handlowa Skinsan Scrub N producent Ecolab?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający oczekuje produktu bez zawartości diglukonianu chlorheksydyny.**

**Zestaw zapytań nr 10**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w Części nr 4 poz. nr 1 i 2 dopuści preparat alkoholowy do mycia i dezynfekcji powierzchni, spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA)(EN 13727, EN 16615, EN 13697), F (C.albicans)( EN 13624, EN 16615, EN 13697), Tbc (M.terrae)(EN 14348), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV)(EN 14476), Rota(EN 14476), Noro(EN 14476) w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem(poz.1) oraz 5L( poz.2)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający oczekuje preparatu do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. nr 1 i 2 dopuści preparat alkoholowy do mycia i dezynfekcji powierzchni, spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA)(EN 13727, EN 16615, EN 13697), F (C.albicans)( EN 13624, EN 16615, EN 13697), Tbc (M.terrae)(EN 14348), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV)(EN 14476), Rota(EN 14476), Noro(EN



14476) w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem(poz.1) oraz 5L( poz.2).Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowany preparat.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w Części nr 10 poz. nr 1 odstąpi od wymogu dostarczenia pasków do mierzenia stężenia roztworu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia pasków testowych.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. nr 1 dopuściściereczki spełniające wymagania zawarte w SWZ, o gramaturze 360 g/m2.?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w Części nr 6 poz. nr 1 i 2 dopuścił do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x1,5ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500ml (poz.1) oraz 5l(poz.2)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający w Części nr 6 poz. nr 3 dopuścił przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 11**

**Pytanie 1**

Czy do części 2 Zamawiający dopuści środek piorąco-dezynfekujący działający w temp. już od 60stC nie sklasyfikowany jako produkt medyczny a spełniający pozostałe wymagania siwz oraz posiadający Pozwolenie na obrót produktem biobójczym?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 12**

**Pytanie 1**

Dotyczy Pakietu nr 3:

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w tubie przeznaczone do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni, w tym głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, inkubatorów z minimalną zawartością alkoholu (2,6%), działających na B, F – 5 min., Tbc – 15 min., V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) – w czasie 1 min., spełniające pozostałe wymagania SWZ? Śladowa zawartość alkoholu nie szkodzi delikatnym powierzchniom, dodana jest w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, zapobiega powstawaniu smug i rozmazywaniu się preparatu. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 2**

Dotyczy Pakietu nr 4:

Poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu typu Lysoformin Plus Schaum o skuteczności działania wobec bakterio-, drożdżakobójcze – 5 min.;prątkobójcze: M.avium, M.tuberculosis - 15 min.,M.terrae - 30 min. oraz aktywność wobecwirusów: HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia),Rota – 5 min. , Papova SV 40 – 15 min.?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 3**

Dotyczy Pakietu nr 5:

Poz. 1 i poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego alkohol (etanol 771g/kg, propoan-2-ol 3%-10%) o spektrum: B, Tbc, F – 1 min. , V (Polio – 1 min., Adeno, Noro – 30 sek.), w opakowaniu 750ml, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 4**

Dotyczy Pakietu nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o statusie produktu biobójczego?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 5**

Dotyczy Pakietu nr 11:

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat myjący w postaci piany o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, który doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne w czasie 15 minut, o neutralnym pH i zawartości substancji antykorozyjnych oraz doskonałej kompatybilności dzięki której istnieje możliwość nawilżania i przechowywania narzędzi w preparacie do 72 h, w op. 750 ml z końcówką spieniającą, wyrób medyczny kl I?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt.**

**Pytanie 6**

Dotyczy Pakietu nr 11:

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, na bazie kompleksu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecylodimetyloamoniowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących, o neutralnym pH doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących w czasie 10 minut, przebadanego w warunkach brudnych w stężeniu 0,5%: B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans: EN 13624, EN 14562), V

(EN 14476: HIV, HBV, HCV, Herpes, EN 17111 Vaccinia) z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc (M. terrae), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt.**

**Pytanie 7**

Dotyczy Pakietu nr 11:

Poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów różnych producentów lecz kompatybilnych ze sobą, posiadających oświadczenie producenta o wzajemnej kompatybilności?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatów od różnych producentów pod warunkiem potwierdzenia kompatybilności tych preparatów przez ich producenta.**

**Pytanie 8**

Dotyczy Pakietu nr 6:

Poz. 1, 2 i 3 - Czy Zamawiający dopuści preparat w żelu o zawartości etanolu min. 70g, zawierający substancje pielęgnujące typu gliceryna i emolienty, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 9**

Dotyczy Pakietu nr 6:

Poz. 1, 2 i 3 - Czy Zamawiający dopuści preparat w płynie, zawierający substancje pielęgnujące typu gliceryna i kwas mlekowy, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
mgr inż. Aleksandra Waraczewska

Wyk. w 1 egz.

1/ strona internetowa

2/ a/a

Druk: A. Waraczewska