

Przedmiar robót

Obiekt „Remont drogi leśnej „Nr 2 Stebnik – Granica Państwa” o nr inw. 242/254 w km 0+100 -
0+398 i 0+412 - 0+714
Kod CPV 45233100-0
Inwestor Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Biuro kosztorysowe Biuro Inżynierii Drogowej

mgr inż. Wojciech Radwański
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
38-500 SANOK, STROŻE MAŁE 74
tel. 013 46 32 541 Nr ew. 37/2003

Tabela przedmiaru robót

„Remont drogi leśnej „Nr 2 Stebnik – Granica Państwa” o nr inw 242/254 w km 0+100 - 0+398 i 0+412 - 0+714

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Remont nawierzchni na całej szerokości jezdni - nakładka bitumiczna					
1	KNR 2-31 1004/06	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			3,5*600	m2	2 100
			razem	m2	2 100
2	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			3,5*600	m2	2 100
			razem	m2	2 100
3	KNR 2-31 0107/01	D-05.02.01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (ok. 2cm na 1m2)		
			3,5*0,02*600	m3	42
			razem	m3	42
4	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			3,5*600	m2	2 100
			razem	m2	2 100
5	KNR 2-31 0310/01	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
			3,5*600	m2	2 100
			razem	m2	2 100
6	KNR 2-31 0310/02	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu dla 4cm		
			3,5*600	m2	2 100
			razem	m2	2 100
7	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			3,5*600	m2	2 100
			razem	m2	2 100
8	KNR 2-31 0310/05	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			3,5*600	m2	2 100
			razem	m2	2 100
9	KNR 2-31 0310/06	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu dla 2cm		
			3,5*600	m2	2 100
			razem	m2	2 100
Remont poboczy					
10	KNR 2-31 1402/05	D-06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości do 10cm		
			1,5*600	m2	900
			razem	m2	900
11	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			1,5*600	m2	900
			razem	m2	900
12	KNR 2-31 0204/06	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 6cm		
			1,5*600	m2	900
			razem	m2	900

Spis działów przedmiaru robót

„Remont drogi leśnej „Nr 2 Stebnik – Granica Państwa” o nr inw 242/254 w km 0+100 - 0+398 i 0+412 - 0+714

Nr	Opis
	Remont nawierzchni na całej szerokości jezdni - nakładka bitumiczna
	Remont poboczy