

Dotyczy: postępowania nr 104/14/ZP/2021 o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa sprzętu kulturalno – oświatowego, instrumentów muzycznych i akcesoriów do instrumentów muzycznych”

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Piszę z prośbą o wyjaśnienie opisów Zadania IV:

"Specyfikowany mikrofon bezprzewodowy nie jest już dostępny. Pytania dotyczą mikrofonów innych producentów z podobnej półki cenowej.

- Czy zestaw może zawierać tylko 1x mikrofon 1x odbiornik?
- Czy Zamawiający zaakceptuje mikrofon w paśmie 630-680 MHz?
- Czy Zamawiający zaakceptuje zasięg 60 m?
- Czy Zamawiający zaakceptuje dynamikę 90 dB?
- Czy Zamawiający zaakceptuje stałą moc nadajnika 10 mW?"

Odpowiedź:

Zamawiające wyraża zgodę na mikrofony aktualnie dostępne spełniających parametry o wysokiej jakości – w tym przypadku należy ująć 2 Kpl, każdy komplet ma składać się z 2 mikrofonów oraz 2 odbiorników.

Zamawiający akceptuje mikrofon w paśmie poniżej pasma 700MHz tj w. (630-680 MHz).

Zamawiający akceptuje zasięg 60 m.

Zamawiający akceptuje dynamikę 90 DB.

Zamawiający akceptuje stałą moc nadajnika 10 mw.

Pytanie nr 2:

Specyfikują Państwo sprzeczne ze sobą rzeczy. Mikrofon ma być dynamiczny czy ma mieć przetwornik pojemnościowy? Ma mieć charakterystyką częstotliwości 40 Hz - 1800 Hz, czy 50 Hz - 20 kHz?

Odpowiedź:

Mikrofon z katalogu mikrofonów dynamicznych z charakterystyką odpowiednią z zakresu mikrofonu dynamicznego z charakterystyką częstotliwości 40 Hz - 1800 Hz.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zaakceptuje statyw mikrofonowy o regulacji wysokości do 1600 mm? Wysokość 2150 mm przy wadze poniżej 2 kg jest praktycznie niemożliwa przy standardowych konstrukcjach.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje statyw mikrofonowy o regulacji wysokości do 1600 mm.

Pytanie nr 4:

To samo pytanie, co w Ad. 2. Czy te punkty zostały omyłkowo połączone? Jak je rozdzielić?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany w formularzu cenowym na asortyment – Zadanie nr 4 pozycja 5 formularza cenowego.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający zaakceptuje mikrofon w paśmie 630 – 680MHz ze stałą wyjściową mocą nadajnika 10 mW?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje częstotliwość w paśmie 630-680 MHz

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw bez łączności bluetooth?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zestaw bez łączności bluetooth.

Pytanie nr 7:

Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający dopuszcza serwis na zasadzie door-to-door, tzn. odbiór kurierski przesyłki z siedziby Zamawiającego i dostawa kurierska sprzętu po wymianie/naprawie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również serwis produktów elektronicznych w systemie door-door.

Pytanie nr 8:

ZADANIE I - BINDOWNICE, LAMINATORY, GILOTYNY

Poz. 1 Gilotyina do papieru o powiększonym formacie A4

Według naszej wiedzy nie ma rynku gilotyny posiadającej dokładnie wymiary i wagę podane w specyfikacji : *Wymiary: 410 x 575 x 260 mm i Waga 10 kg*

Czy podane przez Zamawiającego wymiary i wagę należy traktować jak maksymalnie dopuszczalne? Jeśli tak to proszę o zmianę wymagań na następujące:

- Format cięcia: A4+
- Ilość jednorazowo ciętych kartek:50
- Długość cięcia papieru: 375 mm
- Rodzaj ciętego materiału: papier, zdjęcia, folia, karton
- Plastikowa osłona
- Ręczny docisk papieru
- Metalowa baza
- Wymiary maksymalne 410 x 575 x 260 mm
- Waga do 10 kg
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja minimum 12 miesięcy
- Serwis na terenie całego kraju

Odpowiedź:

Podane przez Zamawiającego wymiary i wagę należy traktować jako maksymalnie dopuszczalne. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji w formularzu cenowym.

Pytanie nr 9:

Poz. 3. Laminator

Według naszej wiedzy nie ma rynku produktu spełniającego wszystkie wymagane parametry. Proszę o zmianę wymagań i możliwość złożenia oferty na laminator posiadający poniższe parametry:

- komplet przewodów zasilających
- zestaw folii do laminowania
- prędkość laminowania minimum. 300 mm./min.
- czas nagrzewania 60 s.
- max szerokość laminowania minimum 230 mm
- całkowita grubość laminatu minimum 0,60 mm (wkładka + teczka)
- regulowana temperatura
- laminowanie na zimno (4 rolki)
- wskaźnik gotowości
- Gwarancja 24 miesiące

Odpowiedź:

W związku z brakiem na rynku produktu spełniającego wszystkie wymagane parametry Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na laminator. Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji w formularzu cenowym.

Pytanie nr 10:

Poz. 4. Gilotyna A3

Według naszej wiedzy nie ma rynku produktu spełniającego wszystkie wymagane parametry. Proszę o zmianę wymagań i możliwość złożenia oferty na laminator posiadający poniższe parametry:

- Format cięcia: A3 +
- Ilość jednorazowo ciętych kartek : 50
- Długość cięcia papieru minimum : 375
- Rodzaj ciętego materiału: papier, zdjęcia, folia karton
- Plastikowa osłona
- Ręczny docisk papieru
- Metalowa baza
- Wymiary blatu min. 430 x 410 mm
- Waga max 15 kg
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Gwarancja minimum 24 miesiące.

Odpowiedź:

W związku z brakiem na rynku produktu spełniającego wszystkie wymagane parametry Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na gilotynę. Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji w formularzu cenowym.

Pytanie nr 11:**ZADANIE II - RADIOODTWARZACZE I WIEŻE**

Poz.3 Odtwarzacz z CD Proszę o wykreślenie z wymagań zapisu : Klasa efektywności energetycznej A. Produkty audio nie są specyfikowane pod kątem efektywności energetycznej i nie posiadają takiej klasyfikacji .

Odpowiedź:

Zamawiaczy dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę sprzętu bez zapisu „Klasa efektywności energetycznej A”.

Pytanie nr 12:**ZADANIE III -TELEWIZORY**

Poz. 4. Telewizor 35” Nie ma na rynku telewizorów 35” . Proszę o zmianę rozmiaru na 55” oraz możliwość złożenia na telewizor posiadający poniższe parametry:

- pilot
- podstawa wieszak umożliwiającą powieszenie telewizora na ścianie
- instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna
- antena zewnętrzna
- przewód antenowy koncentryczny (min. 100 m)
- końcówki do przewody antenowego (wejścia i wyjścia)
- Ekran 55 cali/139 cm, 16:9.
- Rozdzielczość: Minimum Full HD, 1920x1080
- Tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-C, analogowy
- Podświetlenie matrycy: OLED
- Optymalizacja ruchu minimum : Picture Performance Index 200
- jasność ekranu minimum 260 cd / m2
- Moc głośników 2x10 W + 1x30W
- Regulacja tonów wraz z korektorem dźwięku
- Funkcje dodatkowe dźwięku: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS-HD
- Menu w języku polskim
- telegazeta
- USB - zdjęcia, muzyka, film, EasyLink, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania
- Odtwarzane formaty wideo: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), napisy SMI, SRT, SUB, TXT
- muzyki AAC, MP3, WAV WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), obrazów JPG, BMP, GIF, PNG
- liczba złączy minimum: HDMI - 2, 1 złącze USB, 1 złącze CI (Common Interface), wyjście słuchawkowe
- Kolor obudowy: czarny lub szary
- Możliwość montażu na ścianie (VESA 300x300 mm)
- Gwarancja 24 miesiące

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany w formularzu cenowym na asortyment (zadanie nr 3 pozycja 4 formularza).

Pytanie nr 13:

ZADANIE IV -MIKROFONY, GŁOŚNIKI, ZESTAWY NAGŁAŚNIAJĄCE, STATYWY MIKROFONOWE Poz. 1. Mikrofon bezprzewodowy z odbiornikiem Informuję, że wymagany zakres częstotliwości UHF 740-765 Mhz zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem nie jest dozwolony do wykorzystywania dla systemów bezprzewodowych audio (m. in. mikrofonów bezprzewodowych) . Cały zakres pasma UHF 694-790 MHz przeznaczony jest dla szerokopasmowej transmisji danych w standardzie 5G.

Proszę o zmianę wymagań i możliwość złożenia oferty na mikrofon bezprzewodowy z odbiornikiem pracujący w innym zakresie pasma UHF niż wymagane i bez dokładnego określenia zasięgu (producent nie podaje tego parametru):

Zakres częstotliwości UHF
 Typ modulujący PLL
 Pasma 25MHz

kanały 100 przedział kanałów 25Khz
stabilność +/-0.0005%
Dynamika 100db
Maksymalne odchylenie +/-80Khz
Pasma przenoszenia 100Hz-15Khz+/-3dB
S/N:>105dB
Zniekształcenie<0,5%
Temperatura pracy -10 stopni C- 40 stopni C
T.H.D <0,5% (przy odchyleniu 10KHz)
Zasilanie DC 12-15V
Wyjście audio z balansu i bez balansu
Wyświetlacz LCD: łączny czas pracy baterii po wymianie, częstotliwość, poziom sygnału wejściowego RF, poziom syg. AF, stan naładowania baterii, wskaźnik odbioru RF, informacja o kanale bezprzewodowym
Typ odbioru PLL
Typ anteny BNC 50Ohms
Czułość 12dB μ V (80dBS/N)
Zakres czułości 12-32 dB μ V
Wyjście audio (max): +10dBV
Wyjście RF: Hi: 30mW:LO:3mW
Zasilanie 2 baterie AA
Zasięg 100m
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Serwis na terenie całego kraju

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę pasm UHF dla mikrofonu bezprzewodowego z odbiornikiem zgodnego z najwyższą klasą dopuszczalną - dozwoloną do wykorzystania dla mikrofonu bezprzewodowego z odbiornikiem. Akceptujemy zasięg 60 metrów.

Pytanie nr 14:

Poz. 2. i Poz. 5 - Mikrofon dynamiczny Proszę o zmianę wymagań i wykreślenie z zapisu: *Charakterystyka częstotliwościowa : 40 – 1800 Hz* . Mikrofon spełniający Państwa wymagania zgodnie z danymi producenta posiada pasmo przenoszenia tylko wymagane pasmo : 50Hz -20kHz

- Mikrofon dynamiczny
- Kabel mikrofonowy
- Mikrofon dynamiczny z włącznikiem
- Typ przetwornika : Dynamiczny
- Wykres kierunkowości : superkardioidalna
- ~~Charakterystyka częstotliwościowa : 40 – 1800 Hz~~
- Czułość w polu swobodnym
- Przetwornik pojemnościowy
- Czułość 52,5 Dbv/Pa/ 2,37 Mv/Pa
- Natężenie dźwięku 140,5 dB
- Równoważny szum 23,5 dB (A)
- **Pasma przenoszenia : 50Hz -20kHz**
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Gwarancja minimum 24 miesiące.

Odpowiedź:

Pozycja nr 2 do zadania nr IV wnosi o parametry mikrofonu dynamicznego i jego charakterystyka jest zgodna z opisem w formularzu.

Pozycja nr 5 do zadania nr IV dotyczy mikrofonu pojemnościowego – Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu cenowym.

Pytanie nr 15:

ZADANIE VI - STATYWY NA TABLICE, STATYW DO APARATU

Poz. 2. - Statyw do aparatu

Proszę o możliwość złożenia oferty na statyw posiadając wagę poniżej 3,2 kg i spełniający wszystkie pozostałe parametry techniczne. Dodatkowo proszę we wszystkich zadaniach dla wszystkich produktów, dla których jest wymagane o możliwość złożenia oferty na produkty nie posiadające wykazu punktów serwisowych funkcjonujących w woj. lubuskim i dolnośląskim – a najlepiej wykreślenie tego wymogu.

W obecnych czasach większość produktów elektronicznych jest serwisowa w systemie door to door, w serwisie centralnym i bardzo rzadko, który producent sprzętu elektronicznego posiada punkty serwisowe funkcjonujące w woj. lubuskim i dolnośląskim .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na statyw posiadający wagę poniżej 3,2 kg. Zamawiający dopuszcza również serwis produktów elektronicznych w systemie door- door.

Pytanie nr 16:

Czy na platformie na której należy złożyć ofertę nie powinna być rozbita cena na poszczególne Zadania? Obecnie jest tylko jedna rubryka z ceną na dostawę sprzętu kulturalno-oświatowego.

Odpowiedź:

Wykonawca składa ofertę poprzez załączenie formularza ofertowego i cenowego znajdujących się w załącznikach do postępowania.

Pytanie nr 17:

W Zał. nr 3d -formularz cenowy- zadanie 4 - pozycja nr 5 to w tabeli mikrofon pojemnościowy, z kolei w opisie technicznym jest opis mikrofonu dynamicznego (takiego samego jak w pkt. 2). Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany w formularzu cenowym na asortyment (zadanie nr 4 pozycja 5 formularza cenowego).

Pytanie nr 18:

Pozycja 1

Proszę o informację który ze smarów - oliwek — zamawiający ma na myśli: Slide-O-Mix Rapid Comfort czy Slide-O-Mix Classic Set ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oliwkę typu RAPID COMFORT.

Pytanie nr 19:

Pozycja 2

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza jako produkt równoważny oliwkę firmy J. Meinlschmidt JM Nr. 11,5 ze względu na to, iż Firma Hetman zawiesiła swoją działalność 1.09.2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny oliwkę firmy J. Meinlschmidt JM Nr. 11,5.

Pytanie nr 20:

Pozycja 3

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza jako produkt równoważny oliwkę firmy J. Meinlschmidt JM Nr. 13,5 ze względu na to, iż Firma Hetman zawiesiła swoją działalność 1.09.2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny oliwkę firmy J. Meinlschmidt JM Nr. 13,5.

Pytanie nr 21:

Pozycja 5

Proszę o informację z jakim wlotem ma być ustnik: mały wlot (Small Shank) czy duży wlot (Large Shank).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt z dużym wlotem LARGE SHANK.

Pytanie nr 22:

Pozycja 6

Proszę o informacje do jakiego instrumentu ma być ustnik ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje ustnika do tuby.

Pytanie nr 23:

Pozycja 8

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza jako produkt równoważny oliwkę firmy J. Meinlschmidt JM Nr. 1 ze względu na to, iż Firma Hetman zawiesiła swoją działalność 1.09.2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny oliwkę firmy J. Meinlschmidt JM Nr. 1.

Pytanie nr 24:

Pozycja 22

Proszę o informację czy Zamawiający ma na myśli wpisując w ilościach 5 szt. to 5 paczek czy 5 naklejek na ustnik.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 5 paczek.

Pytanie nr 25:

Pozycja 23,24

Proszę o informację czy Zamawiający ma na myśli wpisując w ilościach np. 6 szt. to 6 paczek czy 6 sztuk stroików

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 6 paczek.

Pytanie nr 26 :

Pozycja 45

Proszę o informację czy Zamawiający ma na myśli wpisując w ilościach np. 10 szt. to 10 par czy 10 sztuk pałek

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 10 PAR PAŁEK

Pytanie nr 27:

Pozycja 48

Proszę o informację jakie głębokość ma być pokrowców na bębny

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje rozmiary pokrowców:

- średnica 10' – wysokość 9'
- średnica 12' – wysokość 10'
- średnica 14' – wysokość 6,5'
- średnica 14' – wysokość 32,5'
- średnica 16' – wysokość 15'
- średnica 22' – wysokość 23'

Pytanie nr 28:

Zadanie 3, pozycja 1 TV 43", pozycja 2 TV55", pozycja 3 TV 65". Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania telewizor bez łącza EURO-SCART? Informujemy, że telewizory ze względu na rozwój technologii w telewizorach nie stosuje się już tego złącza.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na sprzęt bez łącza EURO-SCART.

Pytanie nr 29:

Zadanie 3, pozycja 3 TV 65". ". Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania telewizor 65" z tolerancją wymiarów +/- 4 cm

Odpowiedź:

Tak dopuszczamy taką możliwość.

Pytanie nr 30:

Zadanie 3, pozycja 3, TV 35" Informujemy, że nie istnieje narynku model TV spełniający opis przedmiotu zamówienia. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do zaoferowania TV o następujących parametrach: Ekran min. 55 cali/139 cm, 16:9. 4K ULTRA HD Tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-CDVB-S2 Podświetlenie matrycy: OLED Optymalizacja ruchu min. Perfect Natural Motion Funkcje poprawy obraz Dolby Atmos System dźwięku przestrzennego Dolby Digital Moc głośników min. 2x10 W+ subwoofer 30W Regulacja tonów wraz z korektorem dźwięku Funkcje dodatkowe

dźwięku AVL, Dolby Audio, Menu w języku polskim telegazeta USB - zdjęcia, muzyka, film Odtwarzane formaty wideo AVI, MKVH264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 VP9HEVC (H.265) AAC MP3 WAV WMA (od wersji 2 do wersji 9.2) WMA-PRO (wersja 9 i 10) Liczba złączy HDM-4, złącze USB-2, złącze CI (Common Interface), Wyjście słuchawkowe Kolor obudowy: czarny/szaryMożliwość montażu na ścianie zgodnie ze standardem VES Gwarancja 24 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany w formularzu celowym na asortyment (zadanie nr 3 pozycja 4 formularza).

Pytanie nr 31:

Zadanie 2, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania radioodtwarzacz bez wejście AUX?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferty sprzętu bez wejścia AUX.

Pytanie nr 32:

Zadanie 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania radioodtwarzacz CD bez określania klasy energetycznej? Informujemy, że w tego rodzaju sprzęcie nie określa się tego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania sprzętu bez określenia klasy energetycznej.

Pytanie nr 33:

Zadanie 4, pozycja 2,5 Opis przedmiotu zamówienia mikrofonów dynamicznych 2 i 5 wskazuje na dwa różne modele z częstotliwością 40-180Hz-20khz. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do zaoferowania mikrofon o poniższych parametrach:

Mikrofon dynamiczny
Kabel mikrofonowy
Typ przetwornika : Dynamiczny
Wykres kierunkowości : supperkardioidalna

Przetwornik pojemnościowy
Czułość 52,5 Dbv/Pa/ 2,37 Mv/Pa
Natężenie dźwięku 140,5 dB
Równoważny szum 23,5 dB (A)
Pasma przenoszenia : 50Hz -20kHz
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Gwarancja minimum 24 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje mikrofon w paśmie poniżej pasma 700MHz tj w. (630-680 MHz).
– do pozycji nr 2 z pytania.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany asortyment względem pozycji nr 5 z pytania ponieważ Zamawiający dokonał zmiany w formularzu celowym na asortyment (zadanie nr 4 pozycja 5 formularza cenowego).

Pytanie nr 34:

Zadanie 4, pozycja 8 Czy zamawiający dopuści do ferowania urządzenie nagłaśniające bez funkcji bluetooth ?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zestaw bez łączności bluetooth.

Pytanie nr 35:

Zadanie 6, pozycja nr 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania statyw z udźwigiem min 3,2 kg zamiast wagi statywu 3,2 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 36:

Zadanie 3, pozycja 1 TV 43", pozycja 2 TV55", pozycja 3 TV 65". Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania telewizor bez łącza EURO-SCART? Informujemy, że telewizory ze względu na rozwój technologii w telewizorach nie stosuje się już tego złącza.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na sprzęt bez łącza EURO-SCART.

Pytanie nr 37:

Zadanie 3, pozycja 3 TV 65". ". Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania telewizor 65" z tolerancją wymiarów +/- 4 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 38:

Zadanie 5 reflektor sceniczny

W związku z wycofaniem z oferty producenta reflektora LED 75W proszę o możliwość zaoferowania modelu 120W

o następujących parametrach:

Dane techniczne:

Statyw do reflektora

Wydajność

Lumen: 4000+

Lux @ 3m: 27500 (8 °)

Ilość LED: 1x CW (120 W, 10000 K)

Odświeżanie: 4000 Hz

Ściemniacz: 0-100%

Strobe: 0-20Hz

Kolory: 4 + otwarte

Iris: 2-100% instrukcji

Kąt wiązki: 8 ° - 15 °

Kontrola

On Board: 3 suwaki: Dimmer, Iris, Shutter

Opcje: Ręcznie

Elektryczny

Napięcie wejściowe: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz

Zużycie energii: maks. 185 W @FO

Fizyczny

Wymiary (DxSxW): 550 x 250 x 230 mm

Waga: 10,2 Kg

Waga Statyw: 5,9 kg

Stopień ochrony IP: IP-20

Obudowa: stalowa, lakierowana proszkowo

Połączenia: Power Pro Connector Blue

Chłodzenie: Wymuszone chłodzenie (wentylator)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienia.

Z poważaniem

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Violetta BIAŁECKA

