

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Czersk	CSS	12-03-1-01-204 -a -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	4
1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-225 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
1	01.Czersk	PR	12-03-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Czersk	PTP	12-03-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Czersk	PTW	12-03-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-197 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-239 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	10
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-239 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-240 -b -00	800	400	400	gruntowa ulepszona	2
1	04.Nieżurawa	CSS	12-03-1-04-199 -f -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Nieżurawa	IB	12-03-1-04-229 -a -01	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	IB	12-03-1-04-236 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	PR	12-03-1-04- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Nieżurawa	PTP	12-03-1-04- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Nieżurawa	PTW	12-03-1-04- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-157 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-172A -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-172A -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-186 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-186 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-186 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-186 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-187A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-187A -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218A -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218A -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218A -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218A -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218A -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-218 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Nieżurawa	TWP	12-03-1-04-156A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Nieżurawa	TWP	12-03-1-04-187A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Nieżurawa	TWP	12-03-1-04-187A -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Nieżurawa	TWP	12-03-1-04-187 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Nieżurawa	TWP	12-03-1-04-218 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	04.Nieżurawa	TWP	12-03-1-04-218 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Nieżurawa	TWP	12-03-1-04-218 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Juńcza	IB	12-03-1-02-98 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Juńcza	IIIA	12-03-1-02-95 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Juńcza	PR	12-03-1-02- - -	500	500	0		
2	02.Juńcza	PTP	12-03-1-02- - -	500	500	0		0
2	02.Juńcza	PTW	12-03-1-02- - -	500	500	0		0
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-100 -j -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-101 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-106 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-107 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-107 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-83 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-84 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-96 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-96 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-96 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-96 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-97 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-97 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-97 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-98 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-100 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-100 -k -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-101 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-114 -m -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Juńcza	TWP	12-03-1-02-79 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Malachin	IB	12-03-1-03-163 -d -01	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Malachin	PR	12-03-1-03- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Malachin	PTP	12-03-1-03- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Malachin	PTW	12-03-1-03- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Malachin	TPN	12-03-1-03-140 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	03.Malachin	TPN	12-03-1-03-140 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	03.Malachin	TPN	12-03-1-03-142 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-133 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-134 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-134 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-137A -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-137C -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-137C -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-141 -w -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-141 -x -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-142A -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-143 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-143 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-147A -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-147A -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-147A -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-147A -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-152 -s -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-163 -d -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	4
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-163 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-163 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
2	03.Malachin	TPP	12-03-1-03-165 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-137A -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-137B -j -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
2	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-137C -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-139 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-146 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-148 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Malachin	TWP	12-03-1-03-148 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Odry	IIIB	12-03-1-05-45 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Odry	IIIBU	12-03-1-05-30 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	4
3	05.Odry	PR	12-03-1-05- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Odry	PTP	12-03-1-05- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Odry	PTW	12-03-1-05- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Odry	TPN	12-03-1-05-45 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-11 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	12
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-11 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-11 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-13 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	11
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-13 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-13 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-14 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-14 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-14 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-20A -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-20B -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-20B -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-20B -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-20B -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	9
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-23 -f -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	7
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-24 -a -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	9
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-26 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-26 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-27 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-27 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-27 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-28 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	4
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-33 -a -00	4 000	300	3 700	gruntowa ulepszona	8
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-33 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-34 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-35 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-36 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-36 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-39 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-39 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-50 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-50 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	6
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-51 -a -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	4
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-56 -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	9
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-64 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-65 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	7
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-65 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Odry	TPP	12-03-1-05-65 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Odry	TWP	12-03-1-05-20A -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Odry	TWP	12-03-1-05-42 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Odry	TWP	12-03-1-05-52 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Odry	TWP	12-03-1-05-52 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Odry	TWP	12-03-1-05-53 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Odry	TWP	12-03-1-05-53 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Odry	TWP	12-03-1-05-54 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	09.Okęglik	PR	12-03-2-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Okęglik	PTP	12-03-2-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Okęglik	PTW	12-03-2-09- - -	5 000	300	4 700	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-108 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	15
4	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-109 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
4	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-109 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	6
4	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-110 -c -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	6
4	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-110 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
4	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-111 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
4	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-153 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-153 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
4	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-153 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Okęglik	TPP	12-03-2-09-153 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	10.Olszyny	PR	12-03-2-10- - -	100	100	0		0
4	10.Olszyny	PRZEST	12-03-2-10-137 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
4	10.Olszyny	PTP	12-03-2-10- - -	100	100	0		0
4	10.Olszyny	PTW	12-03-2-10- - -	100	100	0		0
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-100 -b -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-119 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-140 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-141 -a -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-141 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-70 -d -00	200	200	0		
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-71 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-71 -d -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-83 -g -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-83 -j -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-83 -n -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	3
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-83 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-83 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-83 -s -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-83 -w -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-83 -y -00	100	100	0		
4	10.Olszyny	TPP	12-03-2-10-99 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-70 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-70 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-83 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-83 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-83 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	10.Olszyny	TWP	12-03-2-10-83 -t -00	100	100	0		
4	11.Ostrowy	PR	12-03-2-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	2
4	11.Ostrowy	PTP	12-03-2-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	2
4	11.Ostrowy	PTW	12-03-2-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-219 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-220 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-238 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-258 -h -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-259 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-259 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-259 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-278 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-278 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-279 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-279 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-303 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	11.Ostrowy	TPP	12-03-2-11-303 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	11.Ostrowy	TWP	12-03-2-11-290 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	IIIA	12-03-2-12-253 -g -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	5
4	12.Płecno	IIIA	12-03-2-12-272 -d -00	600	400	200	twarda	5
4	12.Płecno	PR	12-03-2-12- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Płecno	PTP	12-03-2-12- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Płecno	PTW	12-03-2-12- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Płecno	TPN	12-03-2-12-235 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-181 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-213 -l -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	4
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-214 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-214 -i -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-215 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-215 -g -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-215 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-216 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-216 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-216 -d -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-216 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-216 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-233 -a -00	800	600	200	gruntowa ulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-233 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-235 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-235 -g -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	5
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-235 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-235 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-235 -o -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-271 -j -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	4
4	12.Płecno	TPP	12-03-2-12-285 -h -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	2
4	12.Płecno	TWP	12-03-2-12-181 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
4	12.Płecno	TWP	12-03-2-12-214 -k -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
4	12.Płecno	TWP	12-03-2-12-231 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Płecno	TWP	12-03-2-12-235 -l -00	800	500	300	gruntowa ulepszona	3
4	12.Płecno	TWP	12-03-2-12-247A -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
4	12.Płecno	TWP	12-03-2-12-254 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	12.Płecno	TWP	12-03-2-12-269A -f -00	800	600	200	gruntowa ulepszona	4
4	12.Płecno	TWP	12-03-2-12-269A -g -00	1 200	1 000	200	twarda	8
4	12.Płecno	TWP	12-03-2-12-271 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
4	12.Płecno	TWP	12-03-2-12-305 -j -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
4	13.Spierwia	PR	12-03-2-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
4	13.Spierwia	PRZEST	12-03-2-13-12 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
4	13.Spierwia	PTP	12-03-2-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
4	13.Spierwia	PTW	12-03-2-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-13 -j -00	100	100	0		
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-15 -b -00	100	100	0		
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-39 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-39 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-39 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-39 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-39 -h -00	100	100	0		
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-3 -a -00	100	100	0		
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-3 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-40 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	11
4	13.Spierwia	TPP	12-03-2-13-50 -b -00	100	100	0		
4	13.Spierwia	TWP	12-03-2-13-56 -b -00	100	100	0		
4	13.Spierwia	TWP	12-03-2-13-56 -h -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-188 -m -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-205 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-205 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-221 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-225 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
HARW 1	01.Czersk	IB	12-03-1-01-242 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-205 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
HARW 1	01.Czersk	TPP	12-03-1-01-205 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
HARW 1	03.Malachin	IB	12-03-1-03-122A -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 1	03.Malachin	IB	12-03-1-03-135 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
HARW 1	03.Malachin	IB	12-03-1-03-135 -g -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 1	03.Malachin	IB	12-03-1-03-138 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 1	03.Malachin	IB	12-03-1-03-142B -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 1	03.Malachin	IB	12-03-1-03-160 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
HARW 2	02.Juńcza	IB	12-03-1-02-76 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
HARW 2	02.Juńcza	IB	12-03-1-02-81 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
HARW 2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-100 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
HARW 2	02.Juńcza	TPP	12-03-1-02-100 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
HARW 2	04.Nieżurawa	IB	12-03-1-04-230 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
HARW 2	04.Nieżurawa	IB	12-03-1-04-237 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
HARW 2	04.Nieżurawa	IB	12-03-1-04-237 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 2	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-229 -a -99	800	400	400	gruntowa nieulepszona	2
HARW 2	04.Nieżurawa	TPP	12-03-1-04-230 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	2
HARW 2	10.Olszyny	IB	12-03-2-10-137 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
HARW 2	10.Olszyny	IB	12-03-2-10-137 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
HARW 2	10.Olszyny	IB	12-03-2-10-158 -j -00	100	100	0		
HARW 2	10.Olszyny	IB	12-03-2-10-159 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
HARW 2	10.Olszyny	IB	12-03-2-10-166 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
HARW 2	11.Ostrowy	IB	12-03-2-11-258 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 2	11.Ostrowy	IB	12-03-2-11-302 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 2	12.Płecno	IB	12-03-2-12-182 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	4
HARW 2	12.Płecno	IB	12-03-2-12-182 -l -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	6
HARW 2	12.Płecno	IB	12-03-2-12-274 -c -00	500	400	100	twarda	3
HARW 2	12.Płecno	IIIAU	12-03-2-12-300 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2