



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z pomiarem, dostawą i montażem lub wymianą rolet elektrycznych, wewnętrznych kasetowych do pomieszczeń UKSW w Warszawie.

1. Dostarczone rolety muszą być nieużywane, fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym Opiszem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz zamontowane w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wszystkie rolety zostaną dostarczone na adres zamawiającego: UKSW Kampus Wóycickiego - ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa (budynek 23).
3. Zamawiający wymaga aby zamontowane rolety były objęte co najmniej 5 letnim okresem gwarancji obejmującym wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe, których termin gwarancji liczony będzie od dnia odbioru montażu rolet.
4. Produkt musi być wykonany starannie z materiałów wysokiej jakości z dużą dbałością o szczegóły.
5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia po dokonaniu montażu wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości.
6. W ofercie należy przewidzieć cenę pomiaru, dostawy, montażu lub wymiany i wszelkich innych niezbędnych kosztów związanych z realizacją Opisu przedmiotu zamówienia.
7. Maksymalny termin realizacji zamówienia: 50 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA

1. Montaż rolet elektrycznych z prowadnicami w oknach bocznych na wysokości ok. 6 – 7 metrów, sterowane radiowo w systemie z silnikami typu RTS firmy Somfy, kompatybilne z roletami znajdującymi się w tym samym pomieszczeniu sterowane jednym przyciskiem z katedry. Tkanina rolet musi posiadać atest trudnopalności. Kolor tkaniny jasnoszary/szary zbliżony do kolorystyki pozostałych rolet w auli, w pełni zaciemniający przed promieniami słonecznymi. Kolor kasety/obudowy – jasnoszary/szary, zbliżony do obecnych rolet. Do montowanych rolet konieczne jest doprowadzenie zasilania.



Budynek 23 – aula: 103,

Montaż rolet w 2 oknach bocznych o wymiarach orientacyjnych:
100 x 150 cm (wymiar wnęki) – 2 szt.

Budynek 23 – aula: 104,

Montaż rolet w 2 oknach bocznych o wymiarach orientacyjnych:
100 x 150 cm (wymiar wnęki) – 2 szt.

Budynek 23 – aula: 107,

Montaż rolet w 1 oknie zespolonym – 3 okiennym o wymiarze orientacyjnym:
220 x 350 cm (wymiar wnęki) – 1 szt.

Budynek 23 – aula: 108,

Montaż rolet w 1 oknie zespolonym – 3 okiennym o wymiarze orientacyjnym:
220 x 350 cm (wymiar wnęki) – 1 szt.

2. Wymiana rolet w świetlikach dachowych w aulach mieszczących się w budynku 23. Rolety znajdują się na wysokości max. ok. 8 metrów od podłogi. Rolety znajdują się w refleksolach typ 125 firmy Sierant z silnikami typu RTS firmy Somfy, uruchamiane pilotem radiowym z katedry. Rolety muszą spełniać atest trudnozapałności tkaniny w kolorze jasnoszarym (obecnie jest to z tkanina Soltis B92N) oraz spełniać warunki zakrycia powierzchni okna w pełni zaciemniające. Do montażu Wykonawca dostarczy na własny koszt rusztowanie.

Budynek 23 – aula: 101,

Montaż rolety o wymiarach: 125 x 125 cm – 1 szt.

Budynek 23 – aula: 103,

Montaż rolety o wymiarach: 125 x 125 cm – 1 szt.

Budynek 23 – aula: 105,

Montaż rolety o wymiarach: 125 x 125 cm – 1 szt.

Budynek 23 – aula: 107,

Montaż rolety o wymiarach: 125 x 125 cm – 2 szt.

Budynek 23 – aula: 108,

Montaż rolety o wymiarach: 125 x 125 cm – 1 szt.