

Zadanie 1
LP. 1-4 NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIAŁNE SYNTETYCZNE PLECIONKOWE POLIESTROWE POWLEKANE SILIKONEM. lp.5 taśma silikonowa niebieska
lp. 6 tasma bawelniana fioletowa

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm+/- 2 mm	J.m	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1	1	150 cm	bez igły	szt.	360							
2	0	3 x 45 cm	bez igły	szt.	3600							
3	0	150 cm	bez igły	szt.	360							
4	2,5 mm	75cm	taśma retrakcyjna	szt.	240							
5	4 mm	75 cm	taśma retrakcyjna	szt.	240							2
												2

NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIAŁNE, SYNTETYCZNE PLECIONKOWE POLIESTROWE POWLEKANE SILIKONEM Z IGŁĄ 1/2 KOŁA OKRĄGLĄ

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm+/- 2 mm	J.m	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
6	5	75 cm	60 mm1/2koła odwrotnie tnąca	szt.	48							
7	1	75	40mm	szt.	180							
8	1	75 cm	37 mm	szt.	720							
9	0	75 cm	30 mm	szt.	1800							
10	0	75cm	37cm	szt.	1800							
11	2-0	90 cm	2 igły x 26 mm	szt.	1800							2
12	3-0	75cm	22mm	szt.	1800							2
13	2-0	120 cm	24 mm, igła progresywnie zakrzywiona okrągła o zakończeniu krótkim, tnącym	szt.	72							

Razem wartość zadania
Dotyczy poz. 4,5

Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	wytrzymałość	0-1 pkt.
.	pamięć materiału	0-1 pkt.
.	platanie taśmy	0-1 pkt.
.	łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.

Dotyczy poz. 11,12		
Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	łatwość wiązania	0-1 pkt.
.	trzymanie węzła	0-1 pkt.
.	dociąganie na drygim węźle	0-1 pkt.
.	wytrzymałość	0-1 pkt.
.	pamięć materiału	0-1 pkt.
.	platanie nici	0-1pkt.
.	łatwość przechodzenia przez tkanki	0-1 pkt.
.	łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.
.	ostrość igły	0-1 pkt.
.	wytrzymałość igły	0-1 pkt.

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy z Wykonawcą

Zadanie 2

NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE MONOFILAMENT POLIAMIDOWE Z IGŁĄ SKÓRNĄ 3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ IGŁĄ NIE ZMIENIAJĄCĄ KSZTAŁTU W TRAKCIE SZYCIA

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm +/- 2 mm	J.m.	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1	1	90 cm	65mm prosta igła	szt.	180							
2	0	90 cm	60mm prosta igła	szt.	180							
3	2	90cm	39mm	szt.	72							
4	1	75cm	35mm	szt.	144							
5	0	90cm	36 mm	szt.	1440							
6	0	90 cm	30mm 1/2koła	szt.	180							2
7	2-0	75 cm	30 mm	szt.	3600							2
8	3-0	45 cm	19 mm	szt.	3600							2
9	4-0	45 cm	16 mm	szt.	1800							
10	6-0	45 cm bezbarwna	11mm kosmetyczna	szt.	72							
11	5-0	45 cm bezbarwna	13 mm kosmetyczna	szt.	144							

NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE MONOFILAMENT POLIPROPYLEN I POLIETYLEN IGŁA 1/2 KOŁA OKRĄGLA

12	4-0	75 cm	26mm	szt.	144							
13	4-0	75cm	22mm	szt.	1,44							
14	4-0	75cm	17 mm	szt.	144							
15	2-0	75cm	26mm	szt.	144							
16	3-0	75cm	17mm	szt.	180							2
17	5-0	75cm	17mm	szt.	72							

Razem wartość zadania

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy

= Wykonawcą

Dotyczy poz. 6,7,8,16

Warunki względne (oceniane)	
Opis	Ocena
• łatwość wiązania	0-1 pkt.
• trzymanie wężła	0-1 pkt.
• dociąganie na drygim węźle	0-1 pkt.
• wytrzymałość	0-1 pkt.
• pamięć materiału	0-1 pkt.
• platanie nici	0-1 pkt.
• łatwość przechodzenia przez tkanki	0-1 pkt.
• łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.
• ostrość igły	0-1 pkt.
• wytrzymałość igły	0-1 pkt.

Zadanie 3**STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZAMYKANIA RAN**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Stapler skórny zawierający 35 zszywek , posiadający wskaźnik ilości zszywek, pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizację strat zszywek .Zszywki 6,9 mm x 4,2 mm powlekane teflonem.	Szt.	800						
2	Klej tkankowy 0'5ml do skóry	Szt.	20						
3	Przyrząd do usuwania klamer jednorazowego użytku x 6 sztuk	Szt.	36						
Razem wartość zadania									
Cena 100%									

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy

z Wykonawcą

Zadanie 4												
NICI CHIRURGICZNE WCHLANIALNE SYNTETYCZNE MONOFILAMENT, ZBUDOWANE Z GLUKONATU, PODTRZYMUJĄCE W 50% 13-14 DNI, OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁANIANIA 60-90 DNI												
Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm+/- 2 mm	J.m.	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1	1	90 cm bezbarwne	40 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca	szt.	180							
2	0	70 cm bezbarwne	37 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca	szt.	360							
3	0	70 cm bezbarwne	30 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca	szt.	1080							
4	2-0	70 cm bezbarwne	30 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca	szt.	1080							
5	3-0	70 cm bezbarwne	23 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca	szt.	1800							2
6	4-0	70 cm bezbarwne	23 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca	szt.	1080							
7	5-0	45 cm bezbarwne	16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro	szt.	540							
8	5-0	45 cm bezbarwne	11 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro	szt.	180							
9	6-0	45 cm bezbarwne	11 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro	szt.	72							
10	4-0	70 cm bezbarwne	22 mm 1/2 koła okrągła	szt.	36							
11	3-0	70 cm bezbarwne	22 mm 1/2 koła okrągła	szt.	36							
12	3-0	70 cm bezbarwne	26 mm 1/2 koła okrągła	szt.	180							
13	4-0	70 cm	26 mm 1/2 koła okrągła	szt.	180							

NICI CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE WCHLANIALNE MONOFILAMENT, O OKRESIE PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO 50% PO 90 DNIACH , IGŁA 1/2 KOŁA OKRĄGLA O ZAKOŃCZENIU TROKAROWYM
PĘTLA CAŁKOWITE WCHŁANIANIE DO 36 MIESIĘCY

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm+/- 2 mm	J.m.	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
14	1	150 cm	48 mm	saszetka	288							2
15	0	150 cm	40 mm wzmocniona	saszetka	240							2

NICI CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE WCHLANIALNE MONOFILAMENT, O OKRESIE PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO MIN. DO 10 TYGODNI, IGŁA 1/2 KOŁA OKRĄGLA, WCHŁANIANIE 180-210 DNI

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm+/- 2 mm	J.m.	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
17	2-0	70cm	26mm	saszetka	360						
18	3-0	70cm	26mm	saszetka	720						
19	4-0	70cm	22mm	saszetka	360						
20	4-0	70cm	17mm	saszetka	180						
21	4-0	90	2x26mm	saszetka	180						
22	1	200cm pętla	48mm ½ koła o zakończenia trokarowym	saszetka	120						
23	3-0	90	2x26mm	saszetka	108						
24	3-0	70cm	22mm	saszetka	108						

Dotyczy poz. 5,14,15	
Warunki względne (oceniane)	
Opis	Ocena
• łatwość wiązania	0-1 pkt.
• trzymanie węzła	0-1 pkt.
• dociąganie na drygim węźle	0-1pkt.
• wytrzymałość	0-1 pkt.
• pamięć materiału	0-1pkt.
• platanie nici	0-1 pkt.
• łatwość przechodzenia przez tkanki	0-1 pkt.
• łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.
• ostryść igły	0-1 pkt.
• wytrzymałość igły	0-1 pkt.

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy z Wykonawcą

Zadanie 5**PODKŁADKI MAGNETYCZNE**

Lp.	Opis przediotu zamówienia	Ilość	J.m	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w PLN	Vat	Wartość brutto w PLN	Nazwa Handlowa	Nr katalogowy
1	PODKŁADKI Z WYPUKŁYMI NAMAGNESOWANYMI POLAMI ANTYPÓŚLIZGOWA STRUKTURA umożliwiające kontrolowanie igieł i ostrzy do skalpeli	120	szt.						

Cena - 100%

*Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych
w ramach ogólnej wartości umowy z Wykonawcą*

Zadanie 6
NICI CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONKOWE O CZASIE WCHŁANIAANIA 56-70 DNI I CZASIE PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO 75% - 14 DNI

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm+/- 2 mm	J.m.	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1	2	2x70	0	saszetka	72							
2	2	3x45	-----	saszetka	180							
3	2	6x45	-----	saszetka	180							
4	1	3x45		saszetka	72							
5	0	3x45	-----	saszetka	72							
6	3-0	3x45	-----	saszetka	360							
7	2-0	3x45	-----	saszetka	360							
z igłą 1/2 koła, okrągłą:												
8	2	70 cm	48mm	saszetka	540							2
9	1	70 cm	30 mm wzmocniona okrągła haczykowata typu J o zakończeniu krótkim tnącym	saszetka	2520							
10	1	70 cm	37 mm	saszetka	180							
11	1	70 cm	30mm	saszetka	72							
12	0	70 cm	26 mm	saszetka	72							
13	0	70 cm	Igła wzmocniona 30 mm	saszetka	360							
14	0	70 cm	36 mm	saszetka	360							
15	2-0	70 cm	30 mm	saszetka	108							
16	2-0	70 cm	26 mm	saszetka	108							2
17	3-0	70 cm	22 mm	saszetka	108							2
18	3-0	70cm	26mm	saszetka	108							
19	4-0	70 cm	17 mm	saszetka	36							
NICI CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONKOWE O CZASIE WCHŁANIAANIA 56-70 DNI I CZASIE PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO 75% - 14 DNI z powłoczeniem antybakteryjnym diocetanem chlorheksydyny												
Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 5cm	Rozmiar igły w mm+/- 2 mm	J.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
20	2/0	70			360							2
21	2/1	90			360							2
22	0	90			360							2
Razem wartość zadania												

Dotyczy poz. 20,21,22		
Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	łatwość wiązania	0-1 pkt.
.	trzymanie węzła	0-1 pkt.
.	dociąganie na drugim węźle	0-1 pkt.
.	wytrzymałość	0-1 pkt.
.	pamięć materiału	0-1 pkt.
.	plątanie nici	0-1 pkt.
.	łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.

Dotyczy poz. 8,16,17		
Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	łatwość wiązania	0-1 pkt.
.	trzymanie węzła	0-1 pkt.
.	dociąganie na drugim węźle	0-1 pkt.
.	wytrzymałość	0-1 pkt.
.	pamięć materiału	0-1 pkt.
.	plątanie nici	0-1 pkt.
.	łatwość przechodzenia przez tkanki	0-1 pkt.
.	łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.
.	ostrość igły	0-1 pkt.
.	wytrzymałość igły	0-1 pkt.

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy
 z Wykonawcą

Zadanie 7

Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniały, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm+/- 2 mm	J.m.	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/weryfikacji
1	2/0	90 cm niebieski	26 mm 1/2 koła igła okrągło-tnąca podwójna	saszetka	144							
2	2/0	75CM	30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca	saszetka	288							
3	3/0	90 cm niebieski	17 mm 1/2 koła igła okrągło-tnąca podwójna	saszetka	144							
4	3/0	90 cm niebieski	26 mm 1/2 koła igła okrągło-tnąca podwójna	saszetka	72							
5	4/0	90 cm niebieski	26 mm 1/2 koła igła okrągło-tnąca podwójna	saszetka	72							
6	4/0	90 cm niebieski	20 mm 1/2 koła igła okrągła CC z mikroostrzem podwójna	saszetka	24							2
7	5/0	45 cm niebieski	13mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła	saszetka	48							2

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy z Wykonawcą

Dotyczy poz. 6,7		
Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	łatwość wiązania	0-1 pkt.
.	trzymanie węzła	0-1 pkt.
.	dociąganie na drugim węźle	0-1 pkt.
.	wytrzymałość	0-1 pkt.
.	pamięć materiału	0-1 pkt.
.	plątanie nici	0-1 pkt.
.	łatwość przechodzenia przez tkanki	0-1 pkt.
.	łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.
.	ostrość igły	0-1 pkt.
.	wytrzymałość igły	0-1 pkt.

Zadanie 8												
Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy, wchłaniający wykonany z polydioksanonu, z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MetacyliinoopornyStaphylococcus aureus (MRSA), MetacyliinoopornyStaphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni.												
Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm+/- 2 mm	J.m.	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1	0	150 cm, pętla fioletowy	40 mm, 1/2 koła, igła okrągła, wzmocniona	saszetka	480							2
2	1	150 cm, pętla fioletowy	40 mm, 1/2 koła, igła okrągła, wzmocniona	saszetka	480							
3	1	150 cm, pętla fioletowy	48mm, 1/2 koła igła okrągła, przeciwzakłuciowa	saszetka	360							
4	3/0	70 cm fioletowy	26 mm, 1/2 koła igła okrągła	saszetka	360							
5	0	150 cm, pętla fioletowy	48 mm, 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona	saszetka	240							
6	4/0	70 cm fioletowy	26 mm, 1/2 koła igła okrągła	saszetka	360							2
Razem												

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy z Wykonawcą

Dotyczy poz. 1,6		
Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	łatwość wiązania	0-1 pkt.
.	trzymanie węzła	0-1 pkt.
.	dociąganie na drugim węźle	0-1 pkt.
.	wytrzymałość	0-1 pkt.
.	pamięć materiału	0-1 pkt.
.	plątanie nici	0-1 pkt.
.	łatwość przechodzenia przez tkanki	0-1 pkt.
.	łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.
.	ostrość igły	0-1 pkt.
.	wytrzymałość igły	0-1 pkt.

Zadanie 9

Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MetacyliinoopornyStaphylococcus aureus (MRSA), MetacyliinoopornyStaphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm +/- 2 mm	J.m.	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1	1	70 cm fioletowy	40 mm, 1/2 koła igła okrągła, przeciwzakłuciowa	saszetka	360						2
2	0	70 cm fioletowy	31 mm, 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca	saszetka	504						
3	2	90 cm fioletowy	40 mm, 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona	saszetka	468						

Dotyczy poz. 1

Warunki względne (ocenie)		
	Opis	Ocena
.	łatwość wiązania	0-1 pkt.
.	trzymanie węzła	0-1 pkt.
.	dociąganie na drugim węźle	0-1 pkt.
.	wytrzymałość	0-1 pkt.
.	pamięć materiału	0-1 pkt.
.	plątanie nici	0-1 pkt.
.	łatwość przechodzenia przez tkanki	0-1 pkt.
.	łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.
.	ostrość igły	0-1 pkt.
.	wytrzymałość igły	0-1 pkt.

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy z Wykonawcą

Zadanie 10

Antybakteryjny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i e-kapolaktonu z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metacylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metacylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm +/- 2 mm	J.m.	Ilość szaszetek	Cena 1 szaszetki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1	5/0	70 cm niebarwiony	13 mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca	saszetka	144						
2	4/0	70 cm fioletowy	17 mm, 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca	saszetka	48						
3	3/0	70 cm fioletowy	17 mm, 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca	saszetka	648						2
4	4/0	70 cm niebarwiony	19 mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca	saszetka	648						
5	3/0	70 cm niebarwiony	19 mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca	saszetka	612						
6	2/0	70 cm niebarwiony	24 mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsta	saszetka	540						
7	3/0	70 cm niebarwiony	24 mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsta	saszetka	540						
8	2/0	70 cm fioletowy	36 mm, 1/2 koła, igła odwrotnie tnąca	saszetka	540						2
9	0	70cm	36mm, 1/2 koła igła odwrotnie tnąca	saszetka	240						

Dotyczy poz. 3-8

Warunki względne (oceniane)

Opis	Ocena
- łatwość wiązania	0-1 pkt.
- trzymanie węzła	0-1 pkt.
- dociąganie na drugim węźle	0-1 pkt.
- wytrzymałość	0-1 pkt.
- pamięć materiału	0-1 pkt.
- plątanie nici	0-1 pkt.
- łatwość przechodzenia przez tkanki	0-1 pkt.
- łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.
- ostryść igły	0-1 pkt.
- wytrzymałość igły	0-1 pkt.

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy z Wykonawcą

Zadanie 11

System zamykania ran zawierający aplikator z jałowym, płynnym klejem do stosowania miejscowego na skórę, zawierający monomer (cyjanoakrylan 2-oktylu) oraz samoprzylepną siatkę poliestrową. Polimeryzacja kleju następuje w czasie około 60 sekund. Zapewnia elastyczność barierę przeciwdrobnoustrojową, która w warunkach in vitro przez 72 godziny zapewnia 99% ochronę przed drobnoustrojami zwykle odpowiadającymi za zakażenia miejsca operowanego. Wykazuje inhibicję rozwoju bakterii Gram-dodatnich (MRSA i MRSE) oraz Gram-ujemnych (E. coli) w warunkach in vitro.

Lp	opis	J.m.	Ilość sztuk	Cena 1 sztuki netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	System zamykania skóry: klej skórny 2-oktyl cyjanoakrylat, elastyczna, samoprzylepna siatka elastyczna - długość 22 cm, szerokość 4 cm, pojemność aplikatora 3,8 ml.	saszetka	18						
2	Klej skórny 2-oktyl cyjanoakrylat o zwiększonej lepkości.	ampułka	48						

Cena 100%

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy
 z Wykonawcą

Zadanie 12

Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidoksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłaniaalny. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metacylinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metacylinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni.

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm +/- 2 mm	J.m.	Ilość saszetek	Cena netto netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1	0	60 cm	40 mm, 1/2 koła, okrągła stożkowa wzmocniona	saszetka	108							
2	1	60 cm	40 mm, 1/2 koła, okrągła stożkowa wzmocniona	saszetka	108							2

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych ogólnej wartości umowy z Wykonawcą

w ramach

Dotyczy poz.2		
Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	łatwość wiązania	0-1 pkt.
.	trzymanie węzła	0-1 pkt.
.	dociąganie na drugim węźle	0-1 pkt.
.	wytrzymałość	0-1 pkt.
.	pamięć materiału	0-1 pkt.
.	plątanie nici	0-1 pkt.
.	łatwość przechodzenia przez tkanki	0-1 pkt.
.	łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.
.	ostrość igły	0-1 pkt.
.	wytrzymałość igły	0-1 pkt.

Zadanie 13

Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłaniający szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidoksanonu. Barwiony na fioletowo. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metacyliinoporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metacyliinoporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Podtrzymywanie tkankowe in vivo: 4/0 i mniejsze - 67% po 2 tyg., 50% po 4 tyg., 37% po 6 tyg.; 3/0 i większe - 80% po 2 tyg., 80% po 4 tyg., 40% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni.

Lp	Grubość nici	Długość nitki w cm +/- 10 cm	Rozmiar igły w mm +/- 2 mm	J.m.	Ilość saszetek	Cenai netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1	2/0	15 cm	26 mm, 5/8 koła, okrągła stożkowa	saszetka	108						
2	3/0	15 cm fioletowy	26 mm, 1/2 koła, igła okrągła	saszetka	108						2
3	4/0	15cm	17 mm, 1/2 koła okrągła	saszetka	108						

Dotyczy poz.2

Warunki względne (oceniane)

Opis	Ocena
. łatwość wiązania	0-1 pkt.
. trzymanie węzła	0-1 pkt.
. dociąganie na drugim węźle	0-1 pkt.
. wytrzymałość	0-1 pkt.
. pamięć materiału	0-1 pkt.
. plątanie nici	0-1 pkt.
. łatwość przechodzenia przez tkanki	0-1 pkt.
. łatwość otwierania opakowania	0-1 pkt.
. ostrość igły	0-1 pkt.
. wytrzymałość igły	0-1 pkt.

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty oferowane w jednym pakiecie pochodziły od jednego producenta

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach ogólnej wartości umowy z Wykonawcą