

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Dostawa i montaż krzeseł teatralnych dla Gminnej Biblioteki Publicznej**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Zawoja
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182019
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** -
- 1.4.2.) Miejscowość:** Zawoja
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 34-222
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@zawoja.ug.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zawoja.ug.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00041580/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-04-27 14:02

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00036097/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu**

Przed zmianą:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej :a) Wykonawca

spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające na DOSTAWIE I MONTAŻU KRZESEŁ TEATRALNYCH o wartości MIN. 150 000 zł brutto . b) Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania jakością oraz posiadał aktualny certyfikat ISO 9001 lub równoważny wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.c) Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania środowiskowego oraz posiadał aktualny certyfikat ISO 14001 lub równoważny, wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą

Po zmianie:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej :a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające na DOSTAWIE I MONTAŻU KRZESEŁ TEATRALNYCH o wartości MIN. 150 000 zł brutto .

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

wykaz dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;5) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki;6) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemu ek zarządzenia i audytu, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ek zarządzenia i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającym rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), lub do innych norm zarządzania środowiskowego opartych na odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach

norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki;

Po zmianie:

wykaz dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### **5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych**

Przed zmianą:

a) Dokument potwierdzający wytrzymałość tapicerki min. 35 000 cykli w skali Martindale'a wyznaczona wg normy EN ISO 12972-2, skład 100% ognioodporny poliester. Gramatura tapicerki 250 g/m<sup>2</sup> +/- 5%. b) Celem weryfikacji walorów użytkowych, jakościowych i estetycznych Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą modelu fotela o wymiarach rzeczywistych (skala 1:1) w oferowanym wykończeniu, przekroju podłużnego siedziska oraz karty technicznej potwierdzającej wskazane parametry. c) dokument potwierdzający, że oferowane fotele e są trudnopalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określanych jako bardzo toksyczne a także spełniać wymogi higieniczności (klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny, klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania zgodnie z normą PN-88/B-02855 dla sklejki i całego układu tapicerskiego, Atest Higieniczny), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, paragraf 261 pkt. 1d) atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, stopień 4; e) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyniki badań pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku przez fotele, wraz z opisem procedury i warunków pomiarów oraz obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku  $\alpha$ . Należy podać wyniki pomiarów foteli pustych i zajętych. Pomiary powinny być wykonane zgodnie z PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. Wyniki pomiarów należy przedstawić w pasmach oktawowych zgodnie z PN-EN ISO 11654:1999. Akustyka - Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie -Wskaźnik pochłaniania dźwięku. f) Współczynniki pochłaniania foteli pustych i z publicznością powinny być zgodne z parametrami podanymi w tabeli w SWZ.

Po zmianie:

a) Dokument potwierdzający wytrzymałość tapicerki min. 35 000 cykli w skali Martindale'a wyznaczona wg normy EN ISO 12972-2, skład 100% ognioodporny poliester. Gramatura tapicerki 250 g/m<sup>2</sup> +/- 5%. b) Celem weryfikacji walorów użytkowych, jakościowych i estetycznych Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą modelu fotela o wymiarach rzeczywistych (skala 1:1) w oferowanym wykończeniu, przekroju podłużnego siedziska oraz karty technicznej potwierdzającej wskazane parametry. c) dokument potwierdzający, że oferowane fotele e są trudnopalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określanych jako bardzo toksyczne a także spełniać wymogi higieniczności (klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny, klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania

toksycznych produktów spalania zgodnie z normą PN-88/B-02855 dla sklejki i całego układu tapicerskiego, Attest Higieniczny), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, paragraf 261 pkt.1d) atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, stopień 4;e) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyniki badań pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku przez fotele, wraz z opisem procedury i warunków pomiarów oraz obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku  $\alpha$ . Należy podać wyniki pomiarów foteli pustych. Pomiary powinny być wykonane zgodnie z PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. Wyniki pomiarów należy przedstawić w pasmach oktawowych zgodnie z PN-EN ISO 11654:1999. Akustyka - Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie -Wskaźnik pochłaniania dźwięku.f) Współczynniki pochłaniania foteli pustych powinny być zgodne z parametrami podanymi w tabeli w SWZ (tolerancja +/- 20%).

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

a) Dokument potwierdzający wytrzymałość tapicerki min. 35 000 cykli w skali Martindale'a wyznaczona wg normy EN ISO 12972-2, skład 100% ognioodporny poliester. Gramatura tapicerki 250 g/m<sup>2</sup> +/- 5%.b) Celem weryfikacji walorów użytkowych, jakościowych i estetycznych Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą modelu fotela o wymiarach rzeczywistych (skala 1:1) w oferowanym wykończeniu, przekroju podłużnego siedziska oraz karty technicznej potwierdzającej wskazane parametry.c) dokument potwierdzający, że oferowane fotele e są trudnopalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określanych jako bardzo toksyczne a także spełniać wymogi higieniczności (klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny, klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania zgodnie z normą PN-88/B-02855 dla sklejki i całego układu tapicerskiego, Attest Higieniczny), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, paragraf 261 pkt.1d) atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, stopień 4;e) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyniki badań pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku przez fotele, wraz z opisem procedury i warunków pomiarów oraz obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku  $\alpha$ . Należy podać wyniki pomiarów foteli pustych i zajętych. Pomiary powinny być wykonane zgodnie z PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. Wyniki pomiarów należy przedstawić w pasmach oktawowych zgodnie z PN-EN ISO 11654:1999. Akustyka - Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie -Wskaźnik pochłaniania dźwięku.f) Współczynniki pochłaniania foteli pustych i z publicznością powinny być zgodne z parametrami podanymi w tabeli w SWZ.

Po zmianie:

a) Dokument potwierdzający wytrzymałość tapicerki min. 35 000 cykli w skali Martindale'a wyznaczona wg normy EN ISO 12972-2, skład 100% ognioodporny poliester. Gramatura tapicerki 250 g/m<sup>2</sup> +/- 5%.b) Celem weryfikacji walorów użytkowych, jakościowych i estetycznych Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą modelu fotela o wymiarach rzeczywistych (skala 1:1) w oferowanym wykończeniu, przekroju podłużnego siedziska oraz karty technicznej potwierdzającej wskazane parametry.c) dokument potwierdzający, że oferowane fotele e są trudnopalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określanych jako bardzo toksyczne a także spełniać wymogi higieniczności (klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny, klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania zgodnie z normą PN-88/B-02855 dla sklejki i całego układu tapicerskiego, Attest Higieniczny), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, paragraf 261 pkt.1d) atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 12727:2016,

stopień 4;e) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyniki badań pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku przez fotele, wraz z opisem procedury i warunków pomiarów oraz obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku  $\alpha$ . Należy podać wyniki pomiarów foteli pustych i zajętych. Pomiary powinny być wykonane zgodnie z PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. Wyniki pomiarów należy przedstawić w pasmach oktaowych zgodnie z PN-EN ISO 11654:1999. Akustyka - Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie -Wskaźnik pochłaniania dźwięku.f) Współczynniki pochłaniania foteli pustych i z publicznością powinny być zgodne z parametrami podanymi w tabeli w SWZ.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2021-04-28 12:00

Po zmianie:

2021-04-30 12:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2021-04-28 12:30

Po zmianie:

2021-04-30 12:30

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:

2021-05-28

Po zmianie:

2021-05-30