

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń budynków II Komisariatu Policji w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 65.**

1. Roboty budowlane:
  - a. naprawa pęknięć i zacieków na ścianach i sufitach;
  - b. wymiana uszkodzonych okładzin ściennych i sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych;
  - c. dwukrotne malowanie ścian i sufitów;
  - d. szpachlowanie i malowanie tynków wewnętrznych;
  - e. uzupełnienie ubytków tynku mozaikowego;
  - f. montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej;
  - g. wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej;
  - h. zakup i montaż żaluzji na okna;
  - i. malowanie wewnętrznej balustrady na klatce schodowej;
  - j. wymiana uszkodzonych płytek na ścianach i podłogach;
  - k. wymiana wykładzin tekstylnych wraz z cokolikami;
  - l. ułożenie płytek ceramicznych na podłodze;
  - m. montaż odstożników drzwiowych;
  - n. wymiana wewnętrznych krętek wentylacyjnych;
  - o. sprzątnięcie po-budowlane oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko śmieci;
2. Roboty elektryczne:
  - a. wymianę systemu sterowania istniejącego szlabanu za pomocą kart zbliżeniowych z podłączeniem do istniejącego systemu kontroli dostępu Roger;
  - b. wymianę kabli FTP 4x2x0,5 zewnętrznych żelowanych z linką nośną;
  - c. wymianę opraw oświetleniowych na korytarzach i w łazienkach na oprawy typu LED;
  - d. montaż dodatkowego dławika kompensacyjnego 5 kvar w baterii dławikowej do kompensacji;
  - e. mocy biernej;
3. Roboty sanitarne:
  - a. wymianę istniejących umywalek na nowe ceramiczne białe umywalki o szerokości min. 50 cm np. Koło Nova Pro 50 lub równoważny. Syfony do umywalek mosiężne chromowane z korkiem;
  - b. montażu wentylatorów łazienkowych elektrycznych. W sanitariacie dla interesantów wentylator z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem czasowym;
  - c. wymianie istniejących zestawów pisuarowych na nowe np. Koło Nova Pro Alex lub podobne, z syfonami tworzywa sztucznego i zaworami spłukującymi bezdotykowymi na podczerwień np. Shelltronic lub równoważne;
  - d. wymianie baterii umywalkowych. W sanitariacie na I piętrze wymiana podgrzewacza przepływowego z baterią umywalkową. W sanitariacie dla interesantów bateria umywalkowa do podgrzewacza;
  - e. wymianie podgrzewacza pojemnościowego w sanitariacie na parterze (równoważny z istniejącym);
  - f. wymianie grzejnika stalowego płytowego dwupłytkowego o wymiarach: wys. 600 mm, dł. 1000 mm;
  - g. montażu metalowych krętek wentylacyjnych na kominach budynku;
  - h. sprawdzeniu drożności i czyszczeniu kominów wentylacyjnych;