

Zadanie 11												
L.p	Opis i parametry produktu	Pojemność/objętość	Jednostka miary	Postać/rodzaj opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Kwota Vat	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy/ lub kod EAN	Rodzaj dokumentu dopuszczającego do obrotu
1	2-komorowy worek zawierający w 1000 ml : aminokwasy (48g), azot 6,8 g/l, węglowodany (150g), fosforany i elektrolity do stosowania drogą żył centralnych.	2000 ml	szt.	worek	5	74,00	370,00	8%	29,60	399,60	B.Braun Melsungen/ Nutriflex Plus 2000 ml/ FA91495	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 4660
2	2-komorowy worek zawierający w 1000 ml : aminokwasy (48g), azot 6,8 g/l, węglowodany (150g), fosforany i elektrolity do stosowania drogą żył centralnych.	1000 ml	szt.	worek	5	47,00	235,00	8%	18,80	253,80	B.Braun Melsungen/ Nutriflex Plus 1000 ml/ FA91494	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 4660
3	2-komorowy worek zawierający w 1000 ml : aminokwasy (40g), azot 5,7 g/l, węglowodany (80g), fosforany i elektrolity do stosowania drogą żył obwodowych.	2000 ml	szt.	worek	30	68,00	2 040,00	8%	163,20	2 203,20	B.Braun Melsungen/ Nutriflex Peri 2000 ml/ FA91500	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 4659
4	3-komorowy worek zawierający aminokwasy, emulsje tłuszczowe MCT 50%, LCT 40% i triglicerydy kwasów Ω3 (nie mniej niż 5g) oraz glukozę (nie więcej niż 150g) z fosforanami, elektrolitami i cynkiem do stosowania drogą żył centralnych	1250 ml	szt.	worek	5	75,00	375,00	8%	30,00	405,00	B.Braun Melsungen/ Omegaflex Plus 1250 ml/ 3547477N	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 23787
5	3-komorowy worek zawierający aminokwasy, emulsje tłuszczowe MCT 50%, LCT 40% i triglicerydy kwasów Ω3 (nie mniej niż 5g) oraz glukozę (nie więcej niż 180g) z fosforanami, elektrolitami i cynkiem do stosowania drogą żył centralnych	1250 ml	szt.	worek	500	75,00	37 500,00	8%	3 000,00	40 500,00	B.Braun Melsungen/ Omegaflex Special 1250 ml/ 3547442N	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 23777
6	3-komorowy worek zawierający aminokwasy, emulsje tłuszczowe MCT 50 %, LCT 40% i 10% oleju rybiego (ze zwiększoną zawartością kwasów Ω3) oraz glukozę, elektrolity z fosforanami i cynk do stosowania drogą żył centralnych	1875 ml	szt.	worek	5	87,00	435,00	8%	34,80	469,80	B.Braun Melsungen/ Omegaflex Special 1875 ml/ 3547450N	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 23777
7	3-komorowy worek zawierający aminokwasy, emulsje tłuszczowe MCT 50%, LCT 40% i triglicerydy kwasów Ω3 (nie mniej niż 5g) oraz glukozę (nie więcej niż 90g) z fosforanami, elektrolitami i cynkiem do stosowania drogą żył centralnych	625 ml	szt.	worek	50	59,00	2 950,00	8%	236,00	3 186,00	B.Braun Melsungen/ Omegaflex Special 625ml/ 3547434N	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 23777
8	3-komorowy worek przeznaczony do infuzji drogą obwodową, zawierający aminokwasy, emulsję tłuszczowe MCT 50%, LCT 40% i triglicerydy kwasów Ω3 (nie mniej niż 5g) oraz glukozę (nie więcej niż 80g) z fosforanami, elektrolitami i cynkiem. Osmolarność 840mOsm/l.	1250 ml	szt.	worek	250	76,00	19 000,00	8%	1 520,00	20 520,00	B.Braun Melsungen/ Omegaflex Peri 1250 ml/ 3547573N	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 23785
9	3-komorowy worek przeznaczony do infuzji drogą obwodową, zawierający aminokwasy, emulsję tłuszczowe MCT 50%, LCT 40% i triglicerydy kwasów Ω3 (nie mniej niż 7,5g) oraz glukozę (nie więcej niż 120g) z fosforanami, elektrolitami i cynkiem. Osmolarność 840mOsm/l.	1875 ml	szt.	worek	10	88,00	880,00	8%	70,40	950,40	B.Braun Melsungen/ Omegaflex Peri 1875 ml/ 3547574N	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 23785
10	3-komorowy worek przeznaczony do infuzji drogą centralną pozbawiony elektrolitów. Zawiera aminokwasy, emulsję tłuszczowe MCT 50%, LCT 40% i triglicerydy kwasów Ω3 (nie mniej niż 2,5g) oraz glukozę (nie więcej niż 90g). Całkowita kaloryczność 740kcal, osmolarność 1330mOsm/l.	625 ml	szt.	worek	20	57,00	1 140,00	8%	91,20	1 231,20	B.Braun Melsungen/ Omegaflex Special bez elektrolitów 625ml/ 3547585N	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 23781
11	3-komorowy worek przeznaczony do infuzji drogą centralną pozbawiony elektrolitów. Zawiera aminokwasy, emulsję tłuszczowe MCT 50%, LCT 40% i triglicerydy kwasów Ω3 (nie mniej niż 5,0g) oraz glukozę (nie więcej niż 180g). Całkowita kaloryczność 1475kcal, osmolarność 1330mOsm/l.	1250 ml	szt.	worek	20	78,00	1 560,00	8%	124,80	1 684,80	B.Braun Melsungen/ Omegaflex Special bez elektrolitów 1250 ml/ 3547586N	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 23781

12	Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie, w jednej fiolece. Minimalne zawartości witamin w jednej porcji: tiaminy 6mg, kwasu foliowego 600µg, pirydoksyny 6mg, kwasu askorbowego 200mg i wit K1 150µg	5-10ml	fiołka	proszek	30	25,00	750,00	8%	37,50	787,50	B.Braun Melsungen/ Viantan/ 3643610	Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 24855
13	Dieta przemysłowa standardowa 1 kcal/1ml, stosunek energii 15:30:55 (białko: tłuszcz: węglowodany) zawiera emulsje MCT, LCT i kwasy ω-3	500 ml	szt.	butelka	2000	7,50	15 000,00	5%	750,00	15 750,00	B.Braun Melsungen/ Nutricomp Standard / 3571723	Nr zgłoszenia GIS-BŻ-Z-4230- 1745-5/EB/UP/09 10
14	Dieta przemysłowa standardowa z błonnikiem 1kcal/1ml, stosunek energii 15:29:53:3 (białko: tłuszcz: węglowodany: błonnik), zawiera emulsje tłuszczową MCT/LCT i kwasy ω-3 oraz mieszaninę rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego błonnika (60% /40%)	500 ml	szt.	butelka	1200	8,00	9 600,00	5%	480,00	10 080,00	B.Braun Melsungen/ Nutricomp Standard Fibre / 3571724	Nr zgłoszenia GIS-BŻ-Z-4230- 1745-5/EB/UP/09 10
15	Dieta wysokoenergetyczna 1,5kcal/1ml, wysokobiałkowa - zawartość w 100 ml białka 7,5g, węglowodanów 18,8g, tłuszczu 5,0g, w tym kwasy tłuszczowe MCT 50% i kwasy ω-3 15,3% (EPA/DHA 0,21g/100ml). Energia z białka 20%, z tłuszczów 30%, z węglowodanów 50%. Osmolarność 345 mOsm/l. Smak neutralny. Opakowanie typu worek z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i bardzo widoczną skalą. Do podania przez zgłębnik lub doustnie .	500 ml	szt.	butelka	90	9,10	819,00	5%	40,95	859,95	B.Braun Melsungen/ Nutricomp Energy / 3571727	Nr zgłoszenia GIS-BŻ-Z-4230- 1745-5/EB/UP/09 10
16	Dieta przemysłowa 100 ml zawiera: 5,8g tłuszczu (w tym MCT 2,9g), 15,5g węglowodanów, 4g białka, 560mg błonnika. Wartość energetyczna 556 kJ/100ml (132kcal/100ml). Osmolarność 395 mOsm/l. Smak czekoladowy.	500 ml	szt.	butelka	15	8,75	131,25	5%	6,56	137,81	B.Braun Melsungen/ Nutricomp Hepa / 3571732	Nr zgłoszenia GIS-BŻ-Z-4230- 1745-5/EB/UP/09 10
17	Dieta wysokokaloryczna i wysokobiałkowa, wzbogacona glutaminą i olejem rybnym z dodatkiem błonnika. Zawiera 7% oleju rybiego ω 3 EPA + DHA: 0,07g/100ml, białko 6,7g/100ml, glutaminę 2,01g/100ml, kompozycja błonnika z fruktooligosacharydów (FOS, 27,4%), dekstryn z soi i pszenicy, niska zawartość tłuszczu, w tym MCT 42%; 1,6g/100ml, β-karoten (0,13 mg/100 ml).	500 ml	szt.	butelka	5	11,00	55,00	5%	2,75	57,75	B.Braun Melsungen/ Nutricomp Glutamin Plus / 3571731	Nr zgłoszenia GIS-ZP-SP-4230- 1745/EB/UP/09/7
18	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem zamykanym kłapką, ostry kolec umożliwiający całkowite opróżnienie butelki, płynny, rolkowy regulator prędkości przepływu z miejscem na kolec komory kropłowej. Wyposażony w filtr 15µm. Komora kropłowa dwuczęściowa – część z kolcem wykonana ze sztywnego, przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej. Dren długości min.150cm. Przyrząd bez zawartości ftalanów, logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.		szt.		25000	1,07	26 750,00	8%	2 140,00	28 890,00	B.Braun Melsungen/ Intrafix Primeline / 4062957E	Powiadomienie z dnia 2012-11-27
19	Uniwersalny koreczek do zamykania końcówek męskiej i żeńskiej.		szt.		250	0,25	62,50	8%	5,00	67,50	B.Braun Melsungen/ Uniwersalny koreczek Combi / 4495101	Powiadomienie z dnia 2014-10-15
20	Łącznik międzystrzykawkowy - system do transferu leku strzykawka – strzykawka.		szt.		80	2,20	176,00	8%	14,08	190,08	B.Braun Melsungen/ Łącznik FDC 1000 / 415080	Powiadomienie z dnia 2015-06-23

21	Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej, z możliwością podawania tuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, bez lateksu, połączenia Luer Slip i Luer Lock.		szk.		200	3,10	620,00	8%	49,60	669,60	B.Braun Melsungen/ Zastawka Safeflow / 409100H	Powiadomienie z dnia 2016-09-02		
22	Aplikator do pobierania i przygotowywania leków z płaskim portem z filtrem powietrza 0,45 um		szk.		150	5,00	750,00	8%	60,00	810,00	B.Braun Melsungen/ Mini Spike 2 / 4550590	Powiadomienie z dnia 2015-07-13		
<b>RAZEM</b>										<b>121 198,75</b>		<b>8 905,24</b>	<b>130 103,99</b>	

Sporządziła: Aneta Turowska