

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy na zadanie pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września.

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
KOMUNIKACJA		
1.	Czy są procedury ograniczające szkodowość – jakie?	Zamawiający informuje, że nie ma procedur ograniczających szkodowość.
2.	Czy przewożone są ładunki podlegające zasadom ADR?	Zamawiający informuje, że nie są przewożone ładunki podlegające zasadom ADR.
3.	Zakres terytorialny poruszania się pojazdów?	Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt. 2.3.6 w załącznik nr 1b do SWZ: 2.3.6. Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej Karty poza Europą, z wyłączeniem – w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu – terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
4.	Czy do ubezpieczenia zgłoszono wszystkie pojazdy znajdujące się w posiadaniu gminy?	Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia zgłoszono wszystkie pojazdy znajdujące się w posiadaniu gminy.

5.	Charakter użytkowanej floty?	Zamawiający informuje, że pojazdy są użytkowane przez Gminę i jej jednostki do celów służbowych. Patrz odpowiedź na pytanie nr Lp.20
6.	Czy wśród zgłoszonych pojazdów są pojazdy elektryczne oraz czy w okresie wykonania zamówienia gmina planuje zakup pojazdów elektrycznych?	Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonych pojazdów są autobusy elektryczne: Solaris Urbino (PWR700CU) oraz Isuzu Novociti (PWR520GA) są autobusami miejskim. Aktualnie Gmina nie planuje zakupu takich pojazdów.
7.	Lokalizacja taboru – miejsce parkowania pojazdów. Kumulacja ryzyka AC (maksymalna suma ubezpieczenia w AC wynikająca z parkowania pojazdów w jednej lokalizacji w jednym czasie),	Głównie na terenie jednostek organizacyjnych i OSP w których się znajdują a także ul. Leśna 10 (jeden autobus) oraz ul. Sikorskiego (teren firmy KOSŁOM – jeden autobus)
8.	Uzupełnienie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojazdach?	Informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych pojazdów znajdują się w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja. Zamawiający nie posiada innych informacji niż te zawarte w powyżej wskazanym załączniku.
9.	Uzupełnienie DMC pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia?	Informacje o DMC pojazdów znajdują się w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja. Zamawiający nie posiada innych informacji niż te zawarte w powyżej wskazanym załączniku.
10.	Proszę o potwierdzenie, że w przetargu nie ma zastosowania klauzula wyrównania okresów odpowiedzialności dla umów OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?	Zamawiający potwierdza.
11.	Uzupełnienie informacji odnośnie przeznaczenia pojazdów specjalnych?	Zamawiający informuje, iż są to pojazdy pożarnicze, ratowniczo- gaśnicze użytkowane przez OSP.
12.	Zmiana zakresu Assistance rozszerzony, zgodnie z poniższym: RP + teren Europy z wyłączeniem terytorium Gruzji, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Turcji w części azjatyckiej?	Zamawiający wyraża zgodę.
13.	Zmiana zakresu terytorialnego AUTOCASCO zgodnie z poniższym: Zakres terytorialny: RP + terytorium państw europejskich z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu, powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy	Zamawiający wyraża zgodę.
14.	Zasady zawierania umów pkt 3.3.3.– zmiana zapisów zgodnie z poniższym: Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego oraz wyposażenie dodatkowe (fabryczne oraz	Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów treści SWZ.

	zamontowane dodatkowo), a także specjalistyczne zamontowane na stałe w pojeździe przed zawarciem umowy ubezpieczenia.	
15.	<p>Obligatoryjne zasady likwidacji szkód, zmiana zapisów, zgodnie z poniższym:</p> <p>4.1. pkt 2) dostarczania wykazu dokumentów lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności wysokości szkody, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody;</p> <p>4.2 – akcept milczący kosztorysu – dla szkód do 15.000 zł</p> <p>4.17 dodatnie zapisu: w stosunku do elementów podlegających cyklicznej wymianie ze względu na zużycie takich jak: akumulatory, elementy ciernie układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze i bębny), elementy układu wydechowego (katalizator, tłumiki i rury), będą stosowane pomniejszenia adekwatnie do stopnia ich zużycia.</p>	Zamawiający wyraża zgodę.
16.	<p>Zmiana klauzuli fakultatywnej GSU:</p> <p>Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres ubezpieczenia pojazdów; warunek odnoszący się do gwarantowanej sumy ubezpieczenia dotyczy wyłącznie pojazdów do 7 roku eksploatacji</p>	<p>Zamawiający informuje, że jest to klauzula fakultatywna.</p> <p>Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów treści SWZ.</p>
17.	<p>Zmiana zapisów assistance punkt 2.4.1.4 na poniższe:</p> <p>Podstawienie pojazdu.</p>	Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów treści SWZ.
18.	<p>Zmiana klauzuli funduszu prewencyjnego zgodni z poniższym:</p> <p>Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 5% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Ponadto czynności, jakie zostaną podjęte w związku z</p>	<p>Zamawiający informuje, że jest to klauzula fakultatywna.</p> <p>Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów treści SWZ.</p>

	przyznaniem środków będą realizowane w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela dotyczące przyznawania i rozliczania środków na cele prewencyjne.	
19.	Potwierdzenie, że dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie będzie polisa ubezpieczeniowa	Zamawiający potwierdza.
20.	Sposób wykorzystania autobusów	Zamawiający informuje, że w zakresie zadań własnych gminy jest dowożenie dzieci do szkoły. Autobus marki Solbus (PWRCY05) służy do przewozu dzieci, natomiast autobusy elektryczne: Solaris Urbino (PWR700CU) oraz Isuzu Novociti (PWR520GA) są autobusami miejskim.
21.	Wskazanie, które pojazdy podlegają ubezpieczeniu ASSISTANCE w wariantie rozszerzonym	Zamawiający informuje, że są to pojazdy: nr rej. PWR 100FH FORD/GERMAZ i nr rej. PWR 986FW Ford Tourneo Connect – patrz załącznik nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OSP:		
22.	<p>1) wyłączenie zapisów pkt. 2.1.:</p> <p>1) powstałe w następstwie zatrucia substancjami stałymi, gazowymi albo płynami, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (w tym tlenek węgla);</p> <p>2) w wyniku użycia jakiejkolwiek formy przemocy wobec ubezpieczonego;</p> <p>3) w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego;</p> <p>4) w wyniku wybuchu;</p> <p>5) powstałe w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego;</p> <p>6) powstałe na skutek pogryzienia przez zwierzęta.</p> <p>7) powstałe na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa).</p>	Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów treści SWZ.
23.	<p>2) zmiana zapisów zgodnie z poniższym:</p> <p>- oparzenia i odmrożenia – do 60% sumy ubezpieczenia</p>	Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów treści SWZ.

	<p>- zwrot kosztów leczenia – ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 15% sumy ubezpieczenia, w tym odbudowa stomatologiczna zębów z limitem 300 zł; zwrot kosztów leczenia obejmuje również zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację (lub sfinansowanie rehabilitacji w ramach określonego wyżej limitu – w zależności od wniosku i sytuacji ubezpieczonego), przez którą należy rozumieć zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną, wydatki poniesione przez ubezpieczonego na terytorium RP z tytułu konsultacji rehabilitantów oraz zabiegów rehabilitacyjnych, w związku z rehabilitacją mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów,</p> <p>- zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych – koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych zwracane są do wysokości 25% sumy ubezpieczenia określonej w umowie pod warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego wypadku; zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów – limit do 40% sumy ubezpieczenia</p>	
24.	Udostępnienie pełnomocnictwa klienta,	Zamawiający informuje, że pełnomocnictwo zostanie udostępnione Wykonawcy wybranemu w danej części zamówienia.
25.	Przesunięcie terminu składania ofert na 11.12.2024r.	Zamawiający wyraża zgodę.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk		

26.	Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).	<p>Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych, w tym prawa budowlanego.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
27.	Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji, o których mowa w pytaniu 26.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
28.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający potwierdza.
29.	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	<p>Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
30.	Prosimy o dokładny podział sum ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia– które mienie zgłaszane jest w wartości odtworzeniowej, a które w księgowej brutto – prosimy o doprecyzowanie w tej kwestii załącznika 1g	Zamawiający informuje, że podział sum ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia jest wypisany w załączniku 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja. Wartości są określone w SWZ np. budynki wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto; budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny - wartość księgowa brutto

31.	Prosimy o wskazanie PML	Najwyższa suma ubezpieczenia dla jednej lokalizacji (PML ogniowe) to około 85 000 000,00 zł (budynki, budowle, maszyny urządzenia wyposażenie, sprzęt elektroniczny) - Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w lokalizacji ul Słowackiego 41, 62-300 Września
32.	W odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o podanie stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.	Zamawiający informuje, że aktualnie nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji.
33.	Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że dla obiektów wyłączonych z eksploatacji obowiązuje, zgodnie z SWZ, Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny), (treść - Załącznik nr 1e do SWZ). Mienie przeznaczone do rozbiórki nie jest objęte ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk.
34.	Prosimy o informację czy drewniane elementy konstrukcji (o ile występują), są zabezpieczone powłoką ogniochronną (impregnacja przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty); czy instalacja elektryczna prowadzona jest w nie palnych peszlach?	Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega przepisów związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, w tym związanymi z prawidłowym zabezpieczeń konstrukcji drewnianych. Aktualnie Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji co do sposobu prowadzenia instalacji elektrycznych
35.	Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2021 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.	Zamawiający informuje, że w latach 1996 do 2021 nie wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.
36.	Oдноśnie kl. terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje ryzyka skażenia biologicznego, chemicznego oraz nuklearnego.	Zamawiający potwierdza.

37.	<p>Odnosnie ryzyka katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, - nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, - w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, - wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, - wyłączonych z eksploatacji, - w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach 	Zamawiający potwierdza.
38.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków?	Zamawiający informuje, że posiada budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków. Lista budynków objętych nadzorem konserwatora zabytków znajduje się w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja.
39.	Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?	Aktualnie Zamawiający nie posiada informacji czy na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji są prowadzone inwestycje, budowy, remonty, modernizacje
40.	Prosimy o podanie roku budowy dla budynków, dla których nie wskazano takiej informacji.	Zamawiający informuje, że nie posiada innych informacji niż te w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja.
41.	Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka mrozu w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SWZ.
42.	Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego pokrycie szkód powstałych w nawierzchni mostów, boisk, parkingów w wyniku działania mrozu.	Zamawiający potwierdza.

43.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone szklarnie, namioty, hale namiotowe? Jeżeli tak prosimy o podanie wartości.	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały aktualnie zgłoszone szklarnie, namioty oraz hale namiotowe.
44.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone solary; instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości oraz mocy.	Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia jeden panel fotowoltaiczny o następujących parametrach: - panel fotowoltaiczny jest wolnostojący, wartość 1500,00 zł - rok produkcji 2021 - nie jest objęty gwarancją producenta - nie jest serwisowany przez autoryzowanego producenta - są zamontowane zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe - instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową zgodnie z wytycznymi Polskie Normy certyfikatem CE Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanej przez osoby trzecie czy Zamawiającego.
45.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, archiwalia? Jeżeli tak prosimy o podanie wartości oraz lokalizacji, w której się znajdują. Jednocześnie prosimy o informację czy w/w mienie jest skatalogowane i wycenione?	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone muzealne, zbiory, dzieła sztuki itp. Łączna wartość mienia to 1 466 472,92 zł, mienie znajduje się przy ul. Ratuszowej 1 oraz przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13. Mienie jest skatalogowane i wycenione.
46.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, jak również platyny i pozostałych metali z grupy platynowców? Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości oraz lokalizacji, w której się znajdują. Jednocześnie prosimy o informację czy w/w mienie jest skatalogowane i wycenione?	Nie, do ubezpieczenia nie zgłoszono wyrobów ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, jak również platyny i pozostałych metali z grupy platynowców
47.	W odniesieniu do kosztów ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Dyrekcji Jednostki oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SWZ.
48.	W odniesieniu do kl. konserwatorskiej prosimy o obniżenie limitu do 10% ponad sumę ubezpieczenia, nie więcej niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający wyraża zgodę.

49.	Kl. usunięcia przyczyn awarii – prosimy o potwierdzenie, że koszty poszukiwania awarii pokrywane będą do kwoty 50 000 PLN zgodnie z kl. poszukiwania przyczyny szkody.	Zamawiający potwierdza.
50.	Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. zmian w odbudowie: Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SWZ.
51.	Czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został zgłoszony sprzęt elektroniczny. Jeżeli tak prosimy o podanie jego wartości.	Zamawiający informuje, że na tę chwilę nie posiada szczegółowych informacji o wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
52.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone drogi publiczne? Jeśli tak prosimy o szczegółowy wykaz.	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia w systemie sum stałych nie zostały zgłoszone drogi publiczne. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone elementy infrastruktury drogowej (np. oświetlenie i inne). Patrz wykaz budowli w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja
53.	Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone mosty, wiadukty.	Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone mosty, wiadukty.
54.	Czy zgłoszono do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do rozbiórki lub likwidacji. Jeżeli tak prosimy o wyłączenie z zakresu.	Nie zgłoszono.
55.	Czy zgłoszono obiekty nie posiadające pozwoleń na użytkowanie? Jeżeli tak prosimy o wyłączenie z zakresu.	Nie zgłoszono.
56.	Potwierdzenie, że ochrona ubezp. nie obejmuje kradzieży wartości pieniężnych stanowiących mienie osób trzecich	Zamawiający potwierdza.
57.	Potwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wysypiska śmieci i/lub spalarni oraz mienia znajdujących się na ich terenie.	Zamawiający informuje, że na terenie Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami działa Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym zakresie zamawiający wnioskuję o ochronę. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja w zakresie mienia od ryzyk nienazwanych ubezpieczony jest GPSZOK – Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki

		Odpadów Komunalnych, ul. Sikorskiego 38 - suma ubezpieczenia 26 328,15 zł.
58.	Potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest gleba, trawa, zieleń miejska.	Zamawiający potwierdza.
59.	Prosimy o potwierdzenie, iż w pozycji: Budowli nieujęte w systemie sum stałych, nie są objęte: budowle stanowiących infrastrukturę drogowo-mostową tzw. „dużą” infrastrukturę taką jak: drogi, mosty, wiadukty, estakady, a jedynie drobna infrastruktura taka jak słupy oświetleniowe, lampy, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice informacyjne, bariery ochronne, ogrodzenia, drogi wewnętrzne, chodniki, place, obiekty małej architektury itp.).	Zamawiający potwierdza.
60.	Prosimy o wskazanie całkowitej wartości budowli zgłaszanych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.	Zamawiający aktualnie nie jest w stanie wskazać całkowitej wartości budowli zgłaszanej do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.
61.	Wskazanie co najmniej pięciu budowli zgłaszanych do ubezpieczenia w systemie pierwszego o największej wartości, ze wskazaniem opisu, miejsca ubezpieczenia, wartości.	Zamawiający aktualnie nie jest w stanie wskazać całkowitej wartości budowli zgłaszanej do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.
62.	<p>Odnosnie instalacji fotowoltaicznych, solarów (o ile występują) – Prosimy o udzielenie informacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. czy są montowane na budynkach osób indywidualnych? 2. Jeśli są montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prosba o ich wyłączenie z ochrony. 3. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie że: <ul style="list-style-type: none"> - Instalacja posiada pełne ogrodzenie - Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo - Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (światło – dźwiękowy) - Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I, Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024. - Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta. 	<p>Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia jeden panel fotowoltaiczny o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panel fotowoltaiczny jest wolnostojący, wartość 1 500,00 zł - rok produkcji 2021 - nie jest objęty gwarancją producenta - nie jest serwisowany przez autoryzowanego producenta - są zamontowane zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove - instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową zgodnie z wytycznymi Polskie Normy certyfikatem CE <p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanej przez osoby trzecie czy Zamawiającego.</p> <p>Patrz odp. na pytanie Lp. 44</p>

	<p>4. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę o potwierdzenie że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian). - Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024. - Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta <p>5. /Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości za okres 3 ostatnich lat?</p>	
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk		
63.	<p>Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada informacji dotyczącej umów konserwacji sprzętu we wszystkich jednostkach organizacyjnych.</p>
64.	<p>Prosimy o informację czy:</p> <p>ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.</p> <p>Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego 	<p>Zmawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji co do urządzeń zabezpieczających przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Z reguły sprzęt elektroniczny jest wyposażony w listwy antyprzepięciowe i urządzenia UPS</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>

65.	Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.	Zamawiający korzysta z licencjonowanego i aktualizowanego oprogramowania antywirusowego (oprogramowania antywirusowego i firewall). Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji co do pozostałych podmiotów objętych zamówieniem oraz czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
66.	Prosimy o podanie wieku sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że nie posiada innych danych niż te wykazane w Załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		
67.	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania: - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi, - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,.	Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada nieruchomości przeznaczonymi do rozbiórki, nieruchomości będących nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi. Informacja o nieruchomościach wyłączonych z eksploatacji jest z Załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SWZ.
68.	Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?	Zamawiający potwierdza, że nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Za wyjątkiem GPSZOK, ul. Sikorskiego 38 – patrz odpowiedź na pytanie Lp. 57, 72, 106
69.	Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg	Według opinii Zamawiającego, aktualny stan techniczny dróg jest zadowalający. Przeprowadzone zostały kontrole dróg i obiektów mostowych w okresie ostatnich 8 miesięcy. Nawierzchnie dróg są naprawiane w miarę posiadanych możliwości finansowych. W celu wykonania dokładnych napraw

		<p>dróg opracowywane są dokumentacje techniczne i ogłaszane przetargi po uzyskaniu dofinansowań.</p> <p>Naprawy uszkodzeń dokonywane są w ramach bieżącego utrzymania dróg.</p> <p>Obecnie Zamawiający nie posiada szczegółowych danych o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg</p>
70.	<p>Prosimy o informację czy w zakres działalności Gminy wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi dostarczania wody, - usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji - działalność oczyszczalni ścieków <p>Jeśli tak, to prosimy o podanie długości sieci wodociągowych/kanalizacyjnych</p>	<p>Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z głównych zadań gmin w Polsce.</p> <p>Głównym dostawcą wody dla Gminy Września jest podmiot zewnętrzny (spółka komunalna PWiK sp. z o.o.) nie objęty niniejszym postępowaniem.</p> <p>Zamawiający nie prowadzi oczyszczalni ścieków</p>
71.	<p>Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi administrowanie budynkami komunalnymi mieszkaniowymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych - wiek i stan techniczny budynków - wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne 	<p>Tak, zakres odpowiedzialności cywilnej obejmuje między innymi szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi oraz odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości, o ile nie podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu, Wykazy budynków z ich opisem i zabezpieczeniami są w Załączniku 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja. Obecnie Zamawiający nie posiada innych danych.</p>
72.	<p>Prosimy o informację czy w zakres działalności wchodzi czynności oczyszczania Miasta/Gminy/Powiatu i selektywnej zbiórki odpadów</p>	<p>Zamawiający informuje, że na terenie Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami działa Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym zakresie Zamawiający wnioskuję o ochronę.</p> <p>Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 w zakresie mienia od ryzyk nienazwanych ubezpieczony jest GPSZOK – Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Sikorskiego 38 - suma ubezpieczenia 26 328,15 zł.</p>
73.	<p>Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada harmonogramu imprez masowych.</p>
74.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.</p>

75.	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.	Zamawiający nie potwierdza, transport publiczny jest to jedno z zadań gmin. Głównie transportem publicznym zajmują się firmy zewnętrzne wyłonione w drodze przetargów. Są to podmioty nie objęte niniejszym postępowaniem. Zamawiający informuje, że w zakresie zadań własnych gminy jest dowożenie dzieci do szkoły. Autobus marki Solbus (PWRCY05) służy do przewozu dzieci, natomiast autobusy elektryczne: Solaris Urbino (PWR700CU) oraz Isuzu Novociti (PWR520GA) są autobusami miejskim.
76.	Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wywłaszczeniowych),	Zamawiający informuje, że nie ma technicznej możliwości podania ilości wydawanych przez Urząd jak i jednostki organizacyjne (np. Ośrodek Pomocy Społecznej) wszystkich decyzji. Jest to liczba przekraczająca kilkanaście tys. rocznie – np. sam wymiar podatku od nieruchomości. Gmina nie jest organem wydającym decyzje dotyczące wywłaszczenia z nieruchomości. Jedynie instytucją zbliżoną do wywłaszczenia jest przejście na własność Gminy działki stanowiącej drogę w przypadku dokonywania podziałów nieruchomości na wnioski jej właściciela
77.	Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem?	Zamawiający informuje, że aktualnie nie posiada szczegółowych informacji Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem
78.	Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.	Zamawiający informuje, że aktualnie nie posiada informacji czy w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych
79.	Wnosimy o wykreślenie jako niezgodne z art. 826 k.c. zapisy: „zwrotu kosztów poniesionych w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego - w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru lub zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą” Wnosimy aby Ubezpieczyciel ponosił te koszty po zajściu wypadku ubezpieczeniowego.	Zamawiający wyraża zgodę.
80.	Wnosimy o wyjaśnienie intencji zapisów i potwierdzenie że niniejsza umowa ma nie spełniać wymogu ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy ani stanowić nadwyżki nad to ubezpieczenie.	Zamawiający potwierdza. Zakres ubezpieczenia oc nie obejmuje ubezpieczeń obowiązkowych.

	Chodzi o zapis: „odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”.	
81.	Wnosimy o wyjaśnienie intencji zapisu: „odpowiedzialność cywilną wobec roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu (jeśli ubezpieczonemu udowodniona zostanie wina i przypisana odpowiedzialność), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe „	Ochrona interesów Gminy Września.
82.	Wnosimy o skreślenie frazy zarówno w ubezpieczeniu podstawowym jak i nadwyżkowym : zwrotu kosztów poniesionych w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego - w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru lub zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 79
83.	klauzuli czystych szkód majątkowych wnosimy o dodanie wyłączenia o treści: - czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia terminów,	Zamawiający wyraża zgodę
84.	W ubezpieczeniu nadwyżkowym., odnośnie zakresu ubezpieczenia jest zapis: „Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności ale nie wyłącznie”. Prosimy o wyjaśnienie intencji tego zapisu oraz potwierdzenie, że ubezpieczenie nadwyżkowe nie pokrywa szkód wyraźnie nie wskazanych w tym ubezpieczeniu, a objętych ochroną w ramach polisy podstawowej.	Intencją tego zapisu jest pokrycie w ubezpieczeniu nadwyżkowym zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonego w części I zamówienia (objętego ochroną w ramach polisy podstawowej).
85.	Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra	Zamawiający potwierdza.

	Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).	
86.	Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.	Zamawiający potwierdza.
87.	Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczony w ramach niniejszego postępowania nie odpowiada za organizację transportu szynowego,	Zamawiający potwierdza.
W odniesieniu do wszystkich ryzyk:		
88.	Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek dotychczas nie ubezpieczanych.	Zamawiający informuje, że wszystkie jednostki były dotychczas ubezpieczone.
89.	Prosimy o uzupełnienie szkodowości za rok 2024 i podanie aktualnych danych na grudzień 2024.	Zamawiający informuje, że szkodowość została zaktualizowana o dane na grudzień 2024 w Załączniku 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja
90.	Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.	Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.
91.	Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).	Zamawiający aktualnie nie posiada informacji czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SWZ. Nie posiada aktualnie również informacji o szkodach które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności.
92.	Prosimy o informację czy limity wskazane w poszczególnych klauzulach są łączne czy oddzielne dla ryzyk, których dotyczą.	Jest to określone w SWZ i załącznikach np. Katastrofa budowlana - limit wspólny w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
93.	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność	Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

	Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.	Jednocześnie Zamawiający informuje, że, tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SWZ.
94.	Wnoskujemy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 11 grudnia 2024 r. na dzień 17 grudnia 2024 r.	Zamawiający nie wyraża zgody.
UMOWA GENERALNA		
95.	Prosimy o wykreślenie §15 Umowy dotyczącego ochrony danych osobowych	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
CZĘŚĆ OGÓLNA		
96.	Prosimy o zmianę postanowienia pkt 15 zgodnie z poniższym: Z „Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, jeśli podmioty objęte zamówieniem nie dokonają jego odliczenia oraz bez podatku VAT, gdy podmioty te dokonają odliczenia podatku. Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody” Na „Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, jeśli podmioty objęte zamówieniem nie dokonają jego odliczenia oraz bez podatku VAT, gdy podmioty te dokonają odliczenia podatku”	Zamawiający wyraża zgodę.
97.	Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy	Zamawiający potwierdza.
98.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w Załączniku nr 1 pkt 19 zgodnie z poniższym:	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.

	„Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub odmowę wypłaty odszkodowania przez wykonawcę za niewypełnienie przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) obowiązków umownych, to postanowienie takie ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania odnośnie realizacji przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków wynikających z przepisów prawa.	
99.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w Załączniku nr 1 pkt 20 zgodnie z poniższym: Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub odmowę wypłaty odszkodowania przez wykonawcę za niewypełnienie przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) obowiązków umownych, to postanowienie takie ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania odnośnie realizacji przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków wynikających z przepisów prawa.	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
100.	Prosimy o zmianę postanowień zawartych w Załączniku nr 1 pkt 27 zgodnie z poniższym: Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego/ich posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, pod warunkiem, że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia i przedmiocie ubezpieczenia określonym w OPZ.	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
101.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień zawartych w Załączniku nr 1 pkt 28 zgodnie z poniższym?	Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis:

	Niektóre spośród składników mienia zamawiającego lub podmiotów objętych zamówieniem mogą nie posiadać wyodrębnionej pozycji w prowadzonych ewidencjach, a ich wartość mogła zostać dołączona na etapie zakończenia inwestycji lub z innych powodów do wartości nieruchomości lub innych środków trwałych. Fakt ten nie będzie stanowił podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania, a wystarczającym dowodem dla wykonawcy, że dotknięte szkodą mienie znajdowało się we władaniu zamawiającego (lub ubezpieczonych podmiotów) będzie dokument potwierdzający wejście przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w posiadanie lub użytkowanie przedmiotowego składnika mienia	pkt 27. Niektóre spośród składników mienia zamawiającego lub podmiotów objętych zamówieniem mogą nie posiadać wyodrębnionej pozycji w prowadzonych ewidencjach, a ich wartość mogła zostać dołączona na etapie zakończenia inwestycji lub z innych powodów do wartości nieruchomości lub innych środków trwałych. Fakt ten nie będzie stanowił podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania, a wystarczającym dowodem dla wykonawcy, że dotknięte szkodą mienie znajdowało się we władaniu zamawiającego (lub ubezpieczonych podmiotów) będzie dokument potwierdzający wejście przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w posiadanie lub użytkowanie przedmiotowego składnika mienia
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OPZ – Załącznik nr 1a do SWZ		
102.	Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela. Jednocześnie Zamawiający informuje, że, tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SWZ.
103.	Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.	Zamawiający potwierdza.
104.	W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń Zamawiającego. Przedmiot i zakres ubezpieczenia uległy niewielkim modyfikacjom.
105.	Czy Zamawiający przechowuje maszyny, urządzenia lub sprzęt elektroniczny na podłodze lub poniżej poziomu gruntu? Jakiej wartości jest to sprzęt?	Zamawiający informuje, że na tę chwilę nie posiada szczegółowych informacji na temat sposobu przechowywania maszyn, urządzeń czy sprzętu elektronicznego.

106.	<p>Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK? Jeśli tak proszę o formację:</p> <p>a/ Gdzie się znajduje (w jakiej lokalizacji)</p> <p>b/ Jak jest jego otoczenie?</p> <p>c/ Czy mienie w nim się znajdujące ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji?</p> <p>d/ Co jest przedmiotem ubezpieczenia?</p>	<p>Zamawiający informuje, że na terenie Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami działa Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym zakresie zamawiający wnioskuję o ochronę.</p> <p>Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja w zakresie mienia od ryzyk nienazwanych ubezpieczony jest GPSZOK – Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Sikorskiego 38 - suma ubezpieczenia 26 328,15 zł.</p>
107.	<p>Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należytym stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:</p> <p>a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów</p>	<p>Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
108.	<p>Proszę o wskazanie PML</p>	<p>Najwyższa suma ubezpieczenia dla jednej lokalizacji (PML ogniowe) to około 85 000 000,00 zł (budynki, budowle, maszyny urządzenia wyposażenie, sprzęt elektroniczny) - Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w lokalizacji ul Słowackiego 41, 62-300 Września</p>
109.	<p>Czy Zamawiający posiada budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków? Prosimy o wskazanie jakich budynków/obiektów to dotyczy?</p>	<p>Zamawiając informuje, że posiada budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków.</p> <p>Wykaz budynków znajduje się w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja</p>
110.	<p>Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:</p> <p>a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?</p> <p>b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?</p> <p>c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?</p>	<p>Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia jeden panel fotowoltaiczny o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panel fotowoltaiczny jest wolnostojący, wartość 1 500,00 zł - rok produkcji 2021 - nie jest objęty gwarancją producenta - nie jest serwisowany przez autoryzowanego producenta - są zamontowane zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe - instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową zgodnie z wytycznymi Polskie Normy certyfikatem CE

	<p>d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?</p> <p>e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?</p> <p>f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?</p> <p>g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?</p> <p>h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?</p> <p>i/ Jaki jest wiek paneli?</p>	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanej przez osoby trzecie czy Zamawiającego.</p> <p>Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 44,</p>
111.	<p>Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:</p> <p>a/ jaka jest ich wartość</p> <p>b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe</p> <p>c/ jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu</p> <p>d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów</p>	<p>Zamawiający informuje, że aktualnie wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajdują się namioty.</p>
112.	<p>Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie takich obiektów z ochrony ubezpieczeniowej.</p>	<p>Zamawiający informuje, że aktualnie wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie all risks nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki. Pustostany – zgodnie z definicją z SWZ.</p> <p>Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 33</p>
113.	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?</p> <p>Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p> <p>Zamawiający informuje, że do wskazanego rodzaju mienia zastosowanie będzie miała Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - zakres wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny a także od ryzyka powodzi.</p>
114.	<p>Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997</p>	<p>Zamawiający informuje, że od roku 1997 nie wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.</p>
115.	<p>Prosimy o podanie wykazu planowanych robót budowlanych przez Zamawiającego/Ubezpieczonych w ciągu najbliższego roku.</p>	<p>Zamawiający aktualnie nie posiada informacji o planowanych inwestycjach budowlanych.</p>

116.	Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte mosty. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie wykazu mostów, wraz ze wskazaniem ich wartości	Zamawiający potwierdza, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk nie ma mostów. Zamawiający informuje, że wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja.
117.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje dróg i mostów. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie ogólnej wartości dróg (sumy ubezpieczenia), które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową oraz zmianę zakresu ubezpieczenia dla tego mienia do ryzyka nazwanych w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma nawierzchni dróg i mostów. Zamawiający informuje, że wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja.
118.	Prosimy o zmianę poniższego postanowienia OPZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty): z „Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następujące ryzyka (szkody wyrządzone przez wymienione zdarzenia w przedmiocie ubezpieczenia): na: „Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. następujące ryzyka:”.	Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności które nie są w sprzeczności z wymogami SWZ i OPZ, zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. następujące ryzyka:”.
119.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka awarii instalacji lub urządzeń technologicznych w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego limitu?	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
120.	W mieniu od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w mieniu wyrządzonych przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
121.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 PLN	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.

122.	Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, kradzieży w transporcie obowiązują limity wskazane w pkt 2.5 Załącznika nr 1 do SWZ	Zamawiający potwierdza.
123.	Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka stłuczenia przedmiotów szklanych obowiązuje limit 80.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia	Zamawiający potwierdza.
124.	Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży zwykłej obowiązuje limit 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Jednocześnie prosimy o obniżenie tego limitu do 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający potwierdza.
125.	Prosimy o wykreślenie pkt. 4.52 (mienie od wszystkich ryzyk) oraz 6.8 (sprzęt elektroniczny) SWZ – „W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie to lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim stan techniczny dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności wiedzieć powinien. W przypadku braku wpływu stanu technicznego dachu na powstanie szkody (brak adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego) i braku wiedzy ubezpieczającego lub ubezpieczonego o tym stanie technicznym, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości szkody, jednak nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia.”	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
126.	Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla pkt 4.58 w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego, akceptowalnego przez Zamawiającego limitu „Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe wskutek nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, błędu w obsłudze itp.	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
127.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów pkt 4.59 (mienie od wszystkich ryzyk) oraz 6.20 (sprzęt elektroniczny) „nie ma zastosowanie	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.

	wyłączenie odpowiedzialności dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności itp.). Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia?	
128.	<p>Prosimy o wykreślenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia od wszystkich ryzyk (pkt. 4.61) oraz sprzętu elektronicznego (pkt 6.4) szkód powstałych poza terytorium RP</p> <p>„Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 200 000,00/100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi), a na terytorium całego świata – w przypadku zagranicznych podróży służbowych”</p> <p>Jednocześnie prosimy o wyłączenie z zakresu terytorialnego szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p> <p>Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu terytorialnego szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.</p>
129.	<p>Prosimy o zmianę zapisów (pkt 4.62) mienia od wszystkich ryzyk oraz (pkt 6.5) sprzętu elektronicznego poprzez wykreślenie zapisu „na wnioszek ubezpieczającego ubezpieczyciel nie może odmówić objęcia takiego mienia ochroną w systemie sum stałych, do pełnej wysokości sum ubezpieczenia, zamiast wskazanego w niniejszym postanowieniu limitu odszkodowawczego”. W przypadku gdy mienie to ma zostać ubezpieczone na sumy stałe prosimy o wskazanie wartości tego mienia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p>
130.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że mienie, w tym sprzęt elektroniczny, który ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków, jest ubezpieczony od ryzyka kradzieży w ramach Klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków, lokali i budowli</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że sprzęt elektroniczny, który ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków, jest ubezpieczony od ryzyka kradzieży w ramach Klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków, lokali i budowli.</p>
131.	<p>Prosimy o zmianę poniższego postanowienia OPZ w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty):</p> <p>z</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na zapis:</p> <p>„Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności które nie są w sprzeczności z wymogami</p>

	<p>„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego, a w szczególności powstałe w wyniku:”</p> <p>na:</p> <p>„Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in. następujące ryzyka, zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego”</p>	SWZ i OPZ , ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in. następujące ryzyka, zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego”
132.	Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/ , koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/ , koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
133.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu terytorialnego dla elektronicznego sprzętu przenośnego do Cały Świat z wyłączeniem terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy?	Zamawiający wyraża zgodę.
134.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z definicji szkody seryjnej szkody mającej postać czystej straty finansowej?	Zamawiający nie wyraża zgody.
135.	Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym triggerem w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest trigger loss occurrence?	Zamawiający potwierdza, że obowiązującym triggerem w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest trigger loss occurrence
136.	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia	Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia
137.	Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii	Zamawiający informuje i dookreśla że, dla szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem HIV i SARS-CoV-2 oraz następstw wywołanych przez te wirusy, a także dla szkód spowodowanych przez priony wprowadza limit w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia (dotyczy odpowiedzialności cywilnej).

		Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu OC z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za szkody za szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. Zamawiający potwierdza brak ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym SARS-CoV-2 ;COVID-19) dla których ogłoszony został stan pandemii.
138.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających	Zamawiający potwierdza.
139.	Prosimy o potwierdzenie, że określenie zdarzenie, o ile występuję w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą we wzorcu umownym oferenta	Zamawiający nie potwierdza.
140.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń	Zamawiający potwierdza.
141.	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów	Zamawiający nie potwierdza.
142.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.
143.	Czy Zamawiający wykonuje drążenie tuneli, wykopów, rowów, rowów kanalizacyjnych itp. w sposób tradycyjny (otwarty wykop)? Czy też wykorzystuje metodę sterownych systemów horyzontalnych o maksymalnej średnicy do 5 metrów?	Zamawiający informuje, że nie posiada informacji co do metod drążenia tuneli, wykopów, rowów, rowów kanalizacyjnych itp. Prace te są ewentualnie zlecane podwykonawcom wyłonionym w procedurach stosowanych zgodnie ustawą Pzp.
144.	Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych	Zamawiający informuje, że są to limity wspólne.

	do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie.	
145.	<p>Prosimy o zmianę poniższego postanowienia OPZ – pkt 4 OPZ – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:</p> <p>Z:</p> <p>„Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności ale nie wyłącznie”</p> <p>Na:</p> <p>„Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następujące ryzyka:”</p>	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
146.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.	Zamawiający potwierdza.
147.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sublimitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych i odpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego – w przypadku udowodnienia jego winy, z włączeniem szkód wynikających z awarii systemu wjazdu na teren parkingu lub inny będący w posiadaniu ubezpieczonego do 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki (pkt 4.18 OPZ)	Zamawiający nie wyraża zgody.
148.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podmiotom powiązanym własnościowo lub kapitałowo tak, aby nie obejmowała ona szkód mających postać czystej straty finansowej (pkt 4.3 OPZ)?	Zamawiający wyraża zgodę.
149.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wzajemnej tak, aby nie obejmowała ona szkód mających postać czystej straty finansowej (pkt 4.37 OPZ)?	Zamawiający wyraża zgodę.

150.	<p>Prosimy o wykreślenie pkt 4.54 OPZ w zakresie ubezpieczenia OC „odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, bez podlimitu do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”</p> <p>Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w związku z używaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, w przypadku gdy szkoda nie będzie objęta ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SWZ.</p> <p>Zamawiający potwierdza że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w związku z używaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, w przypadku gdy szkoda nie jest objęta ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.</p>
151.	<p>Prosimy o wykreślenie pkt 4.55 OPZ w zakresie ubezpieczenia OC: „odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez użytkowane w ramach prowadzonej działalności pojazdy mechaniczne lub mechaniczne środki komunikacji - w związku z ich pracą lub wykonywaniem innych czynności, których w świetle obowiązujących przepisów nie da się zakwalifikować jako ruch pojazdu – w sytuacji, gdy wyrządzona szkoda nie jest objęta zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wystarczająca w tym względzie jest ostateczna odmowna decyzja ubezpieczyciela ubezpieczenia obowiązkowego) lub gdy pojazd mechaniczny albo mechaniczny środek komunikacji nie podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”</p>	<p>Zamawiający wykreśla w pkt 4.55. zapis „wystarczająca w tym względzie jest ostateczna odmowna decyzja ubezpieczyciela ubezpieczenia obowiązkowego”. Dotyczy również pkt. 4.49. w części IV zamówienia - Załącznik nr 1d do SWZ:</p> <p>Pozostałe zapisy treści SWZ bez zmian.</p>
152.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych związanych z wykonywaniem władzy publicznej jest 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w zakresie obligatoryjnymi limit odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych (w tym związanych z wykonywaniem władzy publicznej) wynosi 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki</p>
153.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?</p>	<p>Zmawiający potwierdza, że w zakresie obligatoryjnymi limit odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych (w tym związanych z wykonywaniem władzy publicznej) wynosi 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki</p>

154.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (pkt 4.62) nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych	Zamawiający potwierdza.
155.	<p>W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi (pkt 4.20) prosimy o wykreślenie z zakresu zapisów jak niżej, sugerujących objęcie ochroną szkód pewnych związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem dróg:</p> <p>21) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją letniego lub zimowego utrzymania dróg lub zwalczaniem klęsk żywiołowych</p> <p>22) polegające na uszkodzeniu upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzeniem czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawieniem i usunięciem zasłon przeciwnieźnych</p>	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
156.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
157.	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków Klauzuli zakresu terytorialnego w poniższej treści (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty):</p> <p>Klauzula zakresu terytorialnego</p> <p>Zachowując pozostałe niezmienione poniższą klauzulą warunki umowy ubezpieczenia, niezależnie od wybranego zakresu terytorialnego, nie świadczymy ochrony ubezpieczeniowej w państwach lub obszarach objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.</p> <p>Niezależnie od powyższego, ochroną ubezpieczeniową nie obejmujemy szkód powstałych bezpośrednio i pośrednio wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, sabotażu.</p>	Zamawiający wyraża zgodę.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OPZ – Procedura likwidacji szkód		
158.	Wnioskujemy o wykreślenie zapisu pkt. 9 Procedury likwidacji szkód, z uwagi na trudną do określenia z góry dla każdej szkody kwestię dokumentów i informacji, które będą musiały zostać uzupełnione w roku likwidacji szkód	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SWZ.</p> <p>Zamawiający informuje, że nie wymaga określania z góry dla każdej szkody listy dokumentów i informacji, które będą musiały zostać uzupełnione w roku likwidacji szkód.</p>
159.	Wnioskujemy o wykreślenie poniższego zapisu pkt. 15 Procedury likwidacji szkód "Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody"	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
160.	<p>Prosimy o wykreślenie pkt 20 procedury:</p> <p>„Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie zamawiającego i ubezpieczających/ ubezpieczonych o każdej decyzji odszkodowawczej, z zachowaniem obowiązujących przepisów RODO (w przypadku OC bez danych osobowych, wyłącznie ze wskazaniem kwoty wypłaty i identyfikacji zdarzenia”</p>	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OPZ – Zasady ustalania należnego odszkodowania		
161.	<p>Wnioskujemy o wykreślenie zapisu pkt. 3.6</p> <p>„dla zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, rękopisów, dzieł sztuki, zbiorów muzealnych, eksponatów, antyków - z uwzględnieniem wartości kolekcjonerskiej, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, z zastrzeżeniem postanowień i klauzul dodatkowych; dodatkowo ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z osuszaniem i renowacją dokumentów i księgozbioru”. Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że dla kosztów związanych z osuszaniem i renowacją dokumentów obowiązuje limit 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia</p>	Zamawiający potwierdza, że dla kosztów związanych z osuszaniem i renowacją dokumentów obowiązuje limit 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OPZ – Załącznik nr 1d do SWZ		
162.	Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela.

		Jednocześnie Zamawiający informuje, że, tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SWZ.
163.	Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.	Zamawiający potwierdza.
164.	W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informację/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń Zamawiającego. Przedmiot i zakres ubezpieczenia uległy niewielkim modyfikacjom
165.	Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazanej w Części I Zamówienia obowiązują również dla Części III Zamówienia.	Zamawiający potwierdza.
166.	W pkt 1.6 OPZ znajduje się odniesienie do czystych strat finansowych sugerujące że są one objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia nadwyżkowego jednak wymienione w dalszej części OPZ zakresy nie odnoszą się do czystych strat finansowych. Prosimy zatem o potwierdzenie że ubezpieczenie nadwyżkowe nie obejmuje ochrony w zakresie czystych strat finansowych tym bardziej, że dla tego zakresu nie jest znany na chwilę przygotowywania oferty potencjalny punkt zaczepienia który może wynieść 500.000,00 PLN lub 800.000,00 PLN w zależności od klauzul fakultatywnych zastosowanych w ubezpieczeniu podstawowym „1.6.Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (na mieniu), tzw. czyste straty finansowe oraz ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Jeżeli w warunkach ubezpieczenia lub umowie mowa jest o „szkodzie” należy przez to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową”	Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nadwyżkowe nie obejmuje ochrony w zakresie czystych strat finansowych

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OPZ – Załącznik nr 1e do SWZ

167.	Prosimy o wykreślenie z definicji uderzenia pojazdu – uderzenia przez jednostkę pływającą	Zamawiający wyraża zgodę.
168.	Prosimy o wykreślenie z definicji powodzi podniesienia się poziomu wód gruntowych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla podniesienia się wód gruntowych limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkody w wyniku samoistnego podniesienia się wód gruntowych nie wynikającego np. z powodzi, deszczu, deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach lub stokach nie są objęte ochroną.
169.	Wnioskujemy o zmianę terminu wyznaczonego w definicji kradzieży zwykłej na powiadomienie policji na 24 godziny od momentu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.	Zamawiający nie wyraża zgody.
170.	Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli likwidacyjnej lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o usunięcie poniższego zapisu z przedmiotowej klauzuli: „Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa”	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SWZ
171.	Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SWZ
172.	Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli do 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SWZ
173.	Wnioskujemy o przesunięcie Klauzuli konserwatorskiej do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie łącznego limitu dla Klauzuli konserwatorskiej w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli konserwatorskiej do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający zmienia zapis p. 3 Klauzuli konserwatorskiej na: 3. Limit odpowiedzialności dla kosztów związanych z zabytkowym charakterem mienia wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia dla wszystkich obiektów budowlanych

		ubezpieczonego, wpisanych do rejestrów zabytków lub znajdującym się pod nadzorem konserwatorskim.
174.	Prosimy o zmianę limitu dla Klauzuli ubezpieczenia szczególnych kategorii mienia na: Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SWZ
175.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli kosztorysowej do katalogu klauzul fakultatywnych?	Zamawiający nie wyraża zgody.
176.	Prosimy o doprecyzowanie Klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia poprzez dodanie, że klauzula ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie nabyty przez jednostkę/podmiot o podobnym charakterze/rodzaju prowadzonej działalności. W przeciwnym przypadku zmiana umowy ubezpieczenia na nabywcę wymaga zgody Ubezpieczyciela	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SWZ
177.	Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli czasu ochrony z uwagi na niezgodność jej zapisów z obowiązującymi przepisami prawnymi	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SWZ
178.	Prosimy o wskazanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych dla wszystkich jednostek/lokalizacji Zamawiającego i Ubezpieczonych. W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń	Zamawiający informuje, że wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych znajduje się w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja. Zamawiający informuje, że nie posiada innych informacji dotyczących budynków niż te zawarte w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Września 2025. Ponadto Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SWZ
179.	Wnioskujemy o zmniejszenie limitu dla Klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ
180.	Prosimy o wykreślenie Klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania. Alternatywnie prosimy o zmianę terminu na wypłatę zaliczki na 14 dni roboczych od dnia ustalenia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę.	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ

181.	<p>Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli waloryzacyjnej w zakresie likwidacji szkód</p> <p>Alternatywnie prosimy o zmianę jej treści, zgodnie z poniższym:</p> <p>„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:</p> <p>1. Należne odszkodowanie ustalane jest w oparciu o aktualne ceny, koszty i opłaty w odniesieniu do materiałów, towarów oraz usług (w tym robocizny) w regionie, w którym znajduje się mienie dotknięte szkodą, nie większym niż terytorium województwa.</p> <p>2. Ubezpieczający lub ubezpieczony może zakwestionować przyjęte przez ubezpieczyciela ceny, koszty i opłaty, o których mowa w ust. 1, z jednoczesnym przedstawieniem przynajmniej dwóch ofert wraz ze szczegółowymi kosztorysami, zawierających składniki cenowe faktycznie możliwe do uzyskania na rynku w obrębie województwa.</p> <p>3. Jeżeli ubezpieczyciel nie uwzględni zastrzeżeń ubezpieczającego lub ubezpieczonego, zobowiązany jest przedstawić wiążącą ofertę rynku w zakresie wskazanych w wyliczeniu wartości należnego odszkodowania cen, kosztów i opłat, wskazując firmę, która podejmie się naprawy za cenę rekomendowaną przez ubezpieczyciela i w terminie dogodnym dla poszkodowanego.</p> <p>4. Limit odpowiedzialności w zakresie niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niż 10% ponad sumę ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą”</p>	<p>Zamawiający informuje, wyraża zgodę na zmianę treści.</p> <p>Obowiązuje klauzula w brzmieniu:</p> <p>Klauzula waloryzacyjna w zakresie likwidacji szkód – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:</p> <p>1. Należne odszkodowanie ustalane jest w oparciu o aktualne ceny, koszty i opłaty w odniesieniu do materiałów, towarów oraz usług (w tym robocizny) w regionie, w którym znajduje się mienie dotknięte szkodą, nie większym niż terytorium województwa.</p> <p>2. Ubezpieczający lub ubezpieczony może zakwestionować przyjęte przez ubezpieczyciela ceny, koszty i opłaty, o których mowa w ust. 1, z jednoczesnym przedstawieniem przynajmniej dwóch ofert wraz ze szczegółowymi kosztorysami, zawierających składniki cenowe faktycznie możliwe do uzyskania na rynku w obrębie województwa.</p> <p>3. Jeżeli ubezpieczyciel nie uwzględni zastrzeżeń ubezpieczającego lub ubezpieczonego, zobowiązany jest przedstawić wiążącą ofertę rynku w zakresie wskazanych w wyliczeniu wartości należnego odszkodowania cen, kosztów i opłat, wskazując firmę, która podejmie się naprawy za cenę rekomendowaną przez ubezpieczyciela i w terminie dogodnym dla poszkodowanego.</p> <p>4. Limit odpowiedzialności w zakresie niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niż 10% ponad sumę ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą”</p>
182.	<p>Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ</p>
183.	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ</p>
184.	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla Klauzuli przechowywanie mienia limitu w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego limitu</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ</p>

185.	Prosimy o wskazanie wartości sprzętu zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych. W przeciwnym razie prosimy o wprowadzenie dla Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych limitu 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	Dla Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych Zamawiający wprowadza limit 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
186.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji do katalogu klauzul fakultatywnych?	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ
187.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia maszyn i urządzeń do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla tej Klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ
188.	Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli braku części zamiennych	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ
189.	Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula automatycznego pokrycia OC ma zastosowanie wyłącznie do nowych lokalizacji na terytorium RP	Zamawiający potwierdza.
190.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla tej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia?	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ
191.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zmian w odbudowie do katalogu klauzul fakultatywnych?	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ
192.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli dostosowania do obowiązujących przepisów do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla tej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ
193.	Prosimy i wykreślenie Klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk). Alternatywnie prosimy o zmianę tej klauzuli tak aby dotyczyła ona wyłącznie mienia w wartości odtworzeniowej oraz obniżenie limitu dla klauzuli do 500.000,00 PLN	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ

194.	Prosimy i wykreślenie Klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). Alternatywnie prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli do 100.000,00 PLN	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ
195.	Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli współwłasności mienia	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ
196.	Prosimy o dodanie do Klauzuli aktów terroryzmu poniższego postanowienia „Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów”	Zamawiający wyraża zgodę
197.	Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli nadwyżkowej sumy ubezpieczenia	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ

Załączniki:

- Załącznik nr 1g do SWZ Gmina Września 2025 aktualizacja (plik excel)

1. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, jednak w tym przypadku - bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

2. Termin składania ofert dzień **11.12.2024 godzina 12:00,**

.....