



Warszawa, dnia 18.06.2019 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: numer postępowania: D/76/2019.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, że w postępowaniu na **dostawę sprzętu sieciowego i serwerowego**, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:

### I. Pytanie 1

Dotyczy SIWZ Rozdział XV Opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert, pkt. 2.2.termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga w punktowanym kryterium oceny ofert dostawy przedmiotu zamówienia w przedziale pomiędzy 8 a 30 dni kalendarzowych.

Uprzejmie informujemy, że urządzenia wyspecyfikowane w OPZ są urządzeniami dedykowanymi i produkowanymi przez producenta pod konkretne zamówienie. W związku z powyższym zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem wynikającymi z długoletniej działalności na rynku IT oraz z oficjalną informacją pozyskaną od producenta, czyli firmy Cisco Systems, realnym terminem minimalnym na dostarczenie przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego jest 45 dni kalendarzowych. Na potwierdzenie powyższego załączamy oficjalną informację od producenta urządzeń "W nawiązaniu do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu sieciowego i serwerowego, nr postępowania D/76/2019, prowadzonego przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Warszawie (04-470), przy ul. Marsa 110, uprzejmie informuję, że aktualny estymowany czas dostawy kompletu produktów wyspecyfikowanych w powyższym postępowaniu widniejący na dzień 29 maja 2019 w systemie Cisco do magazynu partnera w Polsce, wynosi 40 dni kalendarzowych. Przewidywane terminy dostaw mogą ulec zmianie, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że wyspecyfikowane urządzenia są produktami dedykowanymi, produkowanymi pod konkretne zamówienia, czas realizacji tego typu zamówień nie będzie istotnie krótszy, może też ulec wydłużeniu"

Jednocześnie zmodyfikowanie ww. terminów nie spowoduje zagrożenia zrealizowania dostaw do dnia 30.09.2019r.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższej informacji oraz zmodyfikowanie kryteriów w pkt. 2.2.

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że dokona zmiany przedziału kryterium oceny ofert w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia na 14-60 dni kalendarzowych.

Pytanie 2

Umowa § 1 ust. 5 Prosimy o podanie informacji jakie są kryteria i parametry najwyższej staranności?

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że przez najwyższą staranność należy rozumieć podejmowanie działań pozwalających na pełne zrealizowanie umowy, gwarantujące osiągnięcie możliwie najlepszych rezultatów, zgodnych z aktualną wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie. Najwyższa staranność to działanie przekraczające sposób wykonania zobowiązań wynikających z kryteriów określonych w art. 355 kodeksu cywilnego (należyta staranność).

Pytanie 3

Umowa § 3 ust. 5 Ze względu, iż Wykonawca może zadeklarować termin wykonania umowy od 8 dni kalendarzowych a Zamawiający wymaga aby termin powiadomienia o dostawie nastąpił na 7 dni przed dostawą prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza skrócenie tego terminu do 3 dni?

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą przedziału kryterium oceny ofert zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Umowa §3 ust. 7 ora z ust. 12 Prosimy o podanie informacji w jakim terminie Odbiorca będzie dokonywał Odbioru przejęcia - przekazania i jakie są kryteria odbioru?

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, iż Odbiorca dokona odbioru przedmiotu umowy w dniu dostawy. Przedmiot zamówienia zostanie odebrany zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 5

Umowa § 3 ust. 10 pkt. 1 i 2 Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający dopuszcza aby dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 10 pkt. 1 i 2 były złożone w języku angielskim jeśli producent nie posiada dokumentów w języku polskim?

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia dokumentów w języku polskim.

Pytanie 6

Umowa § 8 Prosimy o wprowadzenie postanowień o następującej treści „Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości netto umowy. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego, są rekomendowane przez instytucje publiczne i urząd zamówień publicznych). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy zaproponowanych zapisów.

Pytanie 7

Umowa § 9 Prosimy o podanie informacji czy w przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zachowuje prawa do żądania wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy?

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Pytanie 8

Dotyczy OPZ zadania nr 2, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie producenta (<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/eos-eol-notice-c51-741302.html>) urządzenia wyspecyfikowane dla Zadania nr 2 typu N9K-C9336PQ zostały wycofane ze sprzedaży i nie ma już możliwości ich zakupu. Producent w

miejsce tego typu urządzenia pełniącego funkcję przełącznika Spine rekomenduje wykorzystanie przełącznika Nexus N9K-C9332C. Posiada on 32 porty 40/100G oraz taką samą funkcjonalność jak wyspecyfikowany model referencyjny. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ukończenia przełącznika referencyjnego w specyfikacji jak poniżej?

LP	Produkt	Opis	Ilość
1	<b>N9K-C9332C</b>	Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G	1
2	CON-SNT-N9KC9332	SNTC-8X5XNBD Nexus 9K ACI NX-OS Spine, 32p 40/100G	1
3	ACI-N9KDK9-14.1	Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.1	1
4	N3K-C3064-ACC-KIT	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit	1
5	NXA-FAN-35CFM-PE	Nexus 2K/3K/9K Single Fan, 35CFM, port side exhaust airflow	4
6	NXA-PAC-1100W-PE2	Nexus AC 1100W PSU - Port Side Exhaust	2
7	CAB-C13-CBN	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors	2

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że w związku z wycofaniem przez producenta ze sprzedaży urządzenia wyspecyfikowanego jako urządzenie referencyjne dla przełącznika typu SPINE, zaakceptuje jako ukończenie referencyjne dla przełącznika typu SPINE urządzenie o specyfikacji przedstawionej w pytaniu.

W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w zapisach SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy OPZ, odnośnie zadania nr 3 dotyczącego przełączników typu LEAF. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia 4 kompletów zawierających po dwa przełączniki typu LEAF w każdym (w sumie 8 urządzeń)?

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że popełnił omyłkę pisarską i oczekuje dostawy 4 (słownie: czterech) sztuk urządzeń „Przełącznik typu LEAF”. Tabela ukończenia referencyjnego pojedynczej sztuki przełącznika typu LEAF powinna być:

LP	Produkt	Opis	Ilość
1	N9K-C93180YC-FX	Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+, 6p 100G QSFP, MACsec, UP	1
2	CON-SSSNT-N93YCFX	SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9300 with 48p	1
3	ACI-N9KDK9-14.1	Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.1	1
4	N3K-C3064-ACC-KIT	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit	1
5	NXA-FAN-30CFM-B	Nexus 2K/3K/9K Single Fan, port side intake airflow	4
6	NXA-PAC-500W-PI	Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Intake	2
7	ACI-ES-XF	ACI Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9k Leaf	1

LP	Produkt	Opis	Ilość
8	CON-ECMUS-ACIESXF	SOLN SUPP SWSS ACI Essential license for a 10/25/40G	1
9	CAB-C13-CBN	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors	2

W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w zapisach SIWZ.

#### Pytanie 10

Dotyczy OPZ, odnośnie zadania nr 3 dotyczącego przełączników typu LEAF. W specyfikacji ukończenia referencyjnego pojedynczej sztuki Zamawiający wyspecyfikował zarówno licencje typu ACI jak również NX-OS. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest dostarczenie urządzeń typu LEAF z oprogramowaniem ACI w ukończeniu referencyjnym pojedynczej sztuki jak w tabeli poniżej.

LP	Produkt	Opis	Ilość
1	<b>N9K-C93180YC-FX</b>	Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+, 6p 100G QSFP, MACsec, UP	2
2	ACI-N9KDK9-14.1	Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.1	2
3	N3K-C3064-ACC-KIT	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit	2
4	NXA-FAN-30CFM-B	Nexus 2K/3K/9K Single Fan, port side intake airflow	8
5	NXA-PAC-500W-PI	Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Intake	4
6	CAB-C13-CBN	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors	4
7	CON-SSSNT-N93YCFX	SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9300 with 48p	2
8	ACI-ES-XF	ACI Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf	2
9	CON-ECMUS-ACIESXF	SOLN SUPP SWSS ACI Essential SW license for a 10/25/40G	2

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że popełnił omyłkę pisarską. Intencją Zamawiającego jest pozyskanie urządzeń typu LEAF z oprogramowaniem typu ACI (SDN) w ukończeniu referencyjnym według tabeli ukończenia referencyjnego wskazanej w odpowiedzi na pytanie nr 9.

#### Pytanie 11

Dotyczy OPZ, odnośnie zadania nr 4 dotyczącego zestawów serwerów do zarządzania przełącznikami SPINE/LEAF. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie producenta (<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/eos-eol-notice-c51-742143.html>) wyspecyfikowany przez Zamawiającego referencyjny klaster serwerów APIC-CLUSTER-M2 został wycofany ze sprzedaży i jego zamówienie możliwe jest tylko do 20 czerwca 2019 roku. Producent, jako zamiennik rekomenduje klaster serwerów APIC-CLUSTER-M3. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ukończenia referencyjnego klastra serwerów w specyfikacji jak poniżej?

LP	Produkt	Opis	Ilość
1	APIC-CLUSTER-M3	APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1200 Edge Ports)	1
2	CON-SSSNT-APICCLM3	SOLN SUPP 8X5XNBD APIC Cluster - Mediu	1
3	APIC-SERVER-M3	APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports)	1
4	APIC-USBFLSHB-16GB	UCS Servers 16GB Flash USB Drive	1
5	APIC-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v	6
6	APIC-TPM2-002	Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers	1
7	APIC-SD400G123X-EP	400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	1
8	APIC-RAID-M5	Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache	1
9	APIC-HD1T7K12N	1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD	2
10	APIC-CPU-3106	1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz	2
11	APIC-PSU1-770W	770W power supply for USC C-Series	2
12	APIC-DK9-4.0	APIC Base Software Release 4.0	1
13	CAB-C13-CBN	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors	2
14	APIC-PCIE-C25Q-04	Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE	1
15	APIC-SERVER-M3	APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports)	1
16	APIC-USBFLSHB-16GB	UCS Servers 16GB Flash USB Drive	1
17	APIC-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v	6
18	APIC-TPM2-002	Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers	1
19	APIC-SD400G123X-EP	400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	1
20	APIC-RAID-M5	Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache	1
21	APIC-HD1T7K12N	1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD	2
22	APIC-CPU-3106	1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz	2
23	APIC-PSU1-770W	770W power supply for USC C-Series	2
24	APIC-DK9-4.0	APIC Base Software Release 4.0	1
25	CAB-C13-CBN	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors	2
26	APIC-PCIE-C25Q-04	Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE	1
27	APIC-SERVER-M3	APIC Appliance - Medium Configuration (Upto 1200 Edge Ports)	1
28	APIC-USBFLSHB-16GB	UCS Servers 16GB Flash USB Drive	1
29	APIC-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v	6
30	APIC-TPM2-002	Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers	1
31	APIC-SD400G123X-EP	400GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	1
32	APIC-RAID-M5	Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache	1
33	APIC-HD1T7K12N	1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD	2
34	APIC-CPU-3106	1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB Cache/DDR4 2133MHz	2
35	APIC-PSU1-770W	770W power supply for USC C-Series	2
36	APIC-DK9-4.0	APIC Base Software Release 4.0	1
37	CAB-C13-CBN	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors	2
38	APIC-PCIE-C25Q-04	Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE	1

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszeniem przez producenta daty zakończenia sprzedaży „Zestawu serwerów do zarządzania przełącznikami typu LEAF/SPINE” w ukończeniu referencyjnym wskazanym w OPZ, Zamawiający zgodzi się na dostarczenie jako rozwiązania referencyjnego dla „Zestawu serwerów do zarządzania przełącznikami typu LEAF/SPINE” urządzeń o specyfikacji przedstawionej w pytaniu. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w zapisach SIWZ.



## Pytanie 12

Dotyczy dokumentu „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”.

W rozdziale „ZADANIE NR 1” w tabeli przedstawiającej ukończenie referencyjne pojedynczej sztuki serwera do DATACENTER Zamawiający wyspecyfikował w pozycji nr 2 symbol serwisu producenta CON-SNT-BB480M5U. Jednocześnie w rozdziale „Inne wymagania” w punkcie 5. Zamawiający specyfikuje:

„W przypadku konieczności wymiany uszkodzonej pamięci masowej (nośnika danych, dysku twardego), pamięci RAM lub flash, uszkodzone moduły/podzespoły pozostaną u Użytkownika.”

Mając na uwadze, że wyspecyfikowany serwis producenta CON-SNT- BB480M5U nie zapewnia pozostawienia uszkodzonych pamięci u klienta prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu producenta spełniającego wymagania określone w punkcie „ Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne:” i dodatkowo zapewniającego pozostawienie uszkodzonej pamięci u Użytkownika np.: CON-UCSD5-BB480M5U UCS DR 8X5XNBDOS UCS B480 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz ?

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że wymaga zapewnienia serwisu producenta spełniającego wymagania określone w punkcie „Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne” oraz zapewniającego pozostawienie uszkodzonych pamięci/modułów u Użytkownika. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje dostarczenie sprzętu w ukończeniu referencyjnym zgodnym z poniższą tabelą:

LP	Produkt	Opis	Ilość
1	UCSB-B480-M5-U	UCS B480 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)	1
2	CON-UCSD5-BB480M5U	UCS DR 8X5XNBDOS UCS B480 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz	1
3	UCS-CPU-6142	2.6 GHz 6142/150W 16C/22MB Cache/DDR4 2666MHz	4
4	UCS-MR-X32G2RS-H	32GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v	16
5	UCSB-VIC-M83-8P	Cisco UCS VIC 1380 mezzanine adapter for blade servers	1
6	UCSB-LSTOR-BK	FlexStorage blanking panels w/o controller, w/o drive bays	8
7	UCS-DIMM-BLK	UCS DIMM Blanks	64
8	UCSB-HS-M5-R	CPU Heat Sink for UCS B-Series M5 CPU socket (Rear)	4
9	UCSB-HS-M5-F	CPU Heat Sink for UCS B-Series M5 CPU socket (Front)	4
10	UCSX-TPM2-002	Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers	1

LP	Produkt	Opis	Ilość
11	UCSB-MLOM-40G-03	Cisco UCS VIC 1340 modular LOM for blade servers	1
12	UCSB-GPU-P6-R	NVIDIA GRID P6 Rear Mezzanine	1
13	CON-UCSD5-SBGPU6R	UCS DR 8X5XNBDOS NVIDIA GRID P6 Rear Mezzanine	1
14	NV-GRID-OPT-OUT	NVIDIA GRID SW OPT-OUT	1
15	UCS-SD-32G-S	32GB SD Card for UCS servers	1
16	UCS-MSTOR-SD	Mini Storage Carrier for SD (holds up to 2)	1
17	NV-GRDPC-1-3S	GRID Perpetual Lic - NVIDIA VDI PC 1CCU; 3Yr SUMS Reqd	25
18	NV-GRID-PCP-3YR	NVIDIA GRID Production SUMS - VDI PC 1CCU - 3 Year	25

**Pytanie 13**

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy

§1 pkt 4 Przedmiot umowy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do ..... dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2019 r. (w zależności od tego, który z w/w terminów upłynie wcześniej).

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw częściowych?

Proponowany zapis do umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw częściowych. Dostawa częściowa nie może być mniejsza niż 30 % wartości umowy.

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dostaw częściowych.

**Pytanie 14**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy  
Zamawiający wymaga: Wraz z przedmiotem zamówienia należy dostarczyć dokumentację techniczną zawierającą: Kartę katalogową wystawioną przez producenta (urządzenia i elementy, które ją posiadają) w języku polskim,

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie karty katalogowej w języku angielskim?

**Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia dokumentów w języku polskim.



#### Pytanie 15

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy  
Zamawiający wymaga: wraz z przedmiotem zamówienia należy dostarczyć dokumentację techniczną zawierającą: Wypełniony dowód urządzenia lub kartę sprzętu (wg obowiązującego wzoru).

Zwracamy się z prośbą o przekazanie obowiązującego wzoru dowodu urządzenia lub karty sprzętu.

#### **Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że udostępni wzór dowodu urządzenia, który będzie stanowić załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający dokona zmiany w przedmiocie sprawy.

#### Pytanie 16

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy  
Zamawiający wymaga: Wraz z przedmiotem zamówienia należy dostarczyć dokumentację techniczną zawierającą: Instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim.

Czy w przypadku braku instrukcji w języku polskim, Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji w języku angielskim?

#### **Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia dokumentów zarówno w języku angielskim jak i w języku polskim.

II. Przełącznik N9K-C9336PQ jest EOL zgodnie z:

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/eos-eol-notice-c51-741302.html>

Jako alternatywę zgodnie z zapisami w dokumencie Cisco możemy zaproponować poniższe modele: N9K-C9332C lub N9K-C9364C.

Poniżej materiały dotyczące N9K-C9332C, N9K-C9364C:

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-739886.html>

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawione alternatywne rozwiązanie dla przełącznika N9K-C9336PQ ?

Czy można zaproponować taką alternatywę i który model 32 porty czy 62 porty - N9K-C9332C lub N9K-C9364C?

#### **Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że w związku z wycofaniem przez producenta ze sprzedaży urządzenia wyspecyfikowanego jako urządzenie referencyjne dla przełącznika typu SPINE,

zaakceptuje jako ukompletowanie referencyjne dla przełącznika typu SPINE urządzenie o specyfikacji przedstawionej w pytaniu nr 8.  
W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w zapisach SIWZ.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuży terminu składania ofert.

Oferty należy składać do dnia **04.07.2019 r.** do godz. **09:00**. Pozostałe warunki składania ofert określone w SIWZ pozostają bez zmian.

**KOMENDANT**

**/-/ wz. płk Andrzej MAGIERA**