













ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BUDOWLI

Nr	Opis elementu
1	Konstrukcja budowli: beton C25/30 W6 F150
2	Warstwa podkładowa: beton C8/10, gr. 15cm
3	Podsypki z gruntu piaszczystego
4	Ścianka szczelna z grodzic stalowych typu GU8S, h_{max}=313mm, $Wx_{(el)}$ = min.820 cm^3/m, stal GP240 MPa, lub równoważna
5	Stalowa krata włotowa L=3400mm Bn=250cm, płask. 90x8 co 100mm
6	Barierka ochronna stalowa h=1,10 do 1,25m
7	Fundament barierki (poza budowlami), 30x30x70cm, beton C16/20
8	Zasuwy jazu Bn=100cm, dwudzielne, h=1x85, 1x80, 2x140cm
9	Napędy zasuw
10	Kraty pomostowe 40x3, Ln=800mm, Bn= 2 x1000+1x500mm
11	Kraty pomostowe 40x3, Ln=800mm, Bn=2x1000 + 2x750mm
12	Geokrata wys.20cm (małe komórki, min.25szt/1m2) z wypełnieniem pospółką kwalifikowaną 2-16mm

Nr	Opis elementu
13	Geowłóknina wzmacniająco-separująca 200g/m2
14	Reper kontrolny
15	Łata wodowskazowa
16	Stopnie złazowe, żeliwne
17	Zamknięcie remontowe Bn=250cm, h=3,2m
18	Zamknięcie remontowe Bn=175cm, h=2,5m
19	Filtr odwrotny, żwir 2-16mm
20	Nawierzchn. z żelbet. płyt żelb. typu JOMB 100x75x12,5cm

Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk		Stadium: P.B.	Projekt: Przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 "Subisława" na Potoku Oliwskim w Gdańsku
Pracownia Projektowa: Gdańskie Wody Spółka z o.o. 80-601 Gdańsk, ul. Andruszkiewicza 5		Zlecenie: -	
Projektował: mgr inż. Tadeusz Rozkwitalski	3603/Gd/88	Data: 10.2020 r.	Nazwa rysunku: Budowla piętrząco-upustowa - jaz Rysunek technologiczny
Opracował:		Część: Hydrotechniczna	
Sprawdził: mgr inż. Waldemar Warzała	4826/Gd/91	Skala: 1:50	Numer rysunku: 6 / Rew.