



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn. 08.04.2021 r.

## **INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPISÓW SIWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa samochodów typu furgon”.

Nr sprawy: KML-25/2020/7/2021

Działając zgodnie z § 20 ust. 4 Regulaminu obowiązującego w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. w Kielcach informuje, iż zmianie ulega:

- treść SIWZ rozdz. III CZĘŚĆ I pkt. 1.1 lit. a) i pkt.1.3 lit. n),
- Załącznik nr 6a do SIWZ *Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany samochód wymagań technicznych* tabela Lp. I Dane ogólne pkt. 1 i Lp. III Wyposażenie pkt. 14.,
- Załączniku nr 8 do SIWZ Rzut zabudowy ściany za kierowcą – poglądowy widok zabudowy pkt. 1. dotyczący głębokości zabudowy oraz dotyczący wysokości zabudowy; pkt.2.; pkt.4

w poniższym zakresie:

### **1) Rozdz. III CZĘŚĆ I pkt.1.1 lit. a) SIWZ**

#### **Było:**

silnik wysokoprężny o mocy 110+150 KM, pojemność skokowa od 2000 cm<sup>3</sup> do 2300 cm<sup>3</sup>

#### **Jest:**

silnik wysokoprężny o mocy 110+150 KM, pojemność skokowa od 1968 cm<sup>3</sup> do 2300 cm<sup>3</sup>

### **2) Rozdz. III CZĘŚĆ I pkt.1.3 lit. n) SIWZ**

#### **Było:**

na dachu zamontowana lampa ostrzegawcza błyskowa, płaska tzw. belka świetlna LED **dł. 110 - 130 cm** - pomarańczowe światła uruchamiane z wnętrza kabiny kierowcy (z napisem „WODOCIĄGI KIELECKIE”) oraz w tylnej części pojazdu na dachu, na środku dachu okrągła lampa sygnalizacyjna LED – **230V** pomarańczowa, tzw. „kogut”,

#### **Jest:**

na dachu zamontowana lampa ostrzegawcza błyskowa, płaska tzw. belka świetlna LED **dł. min.140 cm** - pomarańczowe światła uruchamiane z wnętrza kabiny kierowcy

(z napisem „WODOCIĄGI KIELECKIE”) oraz w tylnej części pojazdu na dachu, na środku dachu okrągła lampa sygnalizacyjna LED – pomarańczowa, tzw. „kogut”,

- 3) Załącznik nr 6a do SIWZ Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany samochód wymagań technicznych tabela Lp. I Dane ogólne pkt. 1.

**Było:**

Silnik wysokoprężny o mocy 110÷150 KM,  
pojemność skokowa od 2000 cm<sup>3</sup> do 2300 cm<sup>3</sup>  
(*proszę podać wartości mocy oraz pojemności*)

**Jest:**

Silnik wysokoprężny o mocy 110÷150 KM,  
pojemność skokowa od 1968 cm<sup>3</sup> do 2300 cm<sup>3</sup>  
(*proszę podać wartości mocy oraz pojemności*)

- 4) Załącznik nr 6a do SIWZ Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany samochód wymagań technicznych tabela Lp. III Wyposażenie pkt. 14.

**Było:**

Na dachu zamontowana lampa ostrzegawcza błyskowa tzw. belka świetlna LED **dł. 110 - 130 cm**-pomarańczowe światła uruchamiane z wnętrza kabiny kierowcy (z napisem „WODOCIĄGI KIELECKIE”) oraz w tylnej części pojazdu na dachu, na środku dachu okrągła lampa sygnalizacyjna LED – **230V** pomarańczowa, tzw. „kogut”

**Jest:**

Na dachu zamontowana lampa ostrzegawcza błyskowa tzw. belka świetlna LED **dł. min. 140 cm**-pomarańczowe światła uruchamiane z wnętrza kabiny kierowcy (z napisem „WODOCIĄGI KIELECKIE”) oraz w tylnej części pojazdu na dachu, na środku dachu okrągła lampa sygnalizacyjna LED – pomarańczowa, tzw. „kogut”

- 5) Załączniku nr 8 do SIWZ Rzut zabudowy ściany za kierowcą – poglądowy widok zabudowy pkt. 1. dotyczący wysokości zabudowy

**Było:**

Wysokość zabudowy min. **1200mm** – max. 1450mm

**Jest:**

Wysokość zabudowy min. **1100mm** – max. 1450mm

- 6) Załączniku nr 8 do SIWZ Rzut zabudowy ściany za kierowcą – poglądowy widok zabudowy pkt. 1 dotyczący głębokości zabudowy

**Było:**

Głębokość nie większa niż **450mm**.

**Jest:**

Głębokość nie większa niż **500mm**.

- 7) Załączniku nr 8 do SIWZ Rzut zabudowy ściany za kierowcą – poglądowy widok zabudowy pkt. 2.

**Było:**

Miejsce na pompę winno mieć szerokość nie mniejszą niż **800mm** oraz nie może posiadać burty.

**Jest:**

Miejsce na pompę winno mieć szerokość nie mniejszą niż **700mm** oraz nie może posiadać burty.

- 8) Załączniku nr 8 do SIWZ Rzut zabudowy ściany za kierowcą – poglądowy widok zabudowy pkt. 4.

**Było:**

Minimum jedna szuflada musi mieć głębokość użytkową nie mniejszą niż **450mm** i nie większą niż **500mm**.

**Jest:**

Szuflady muszą mieć głębokość użytkową nie mniejszą niż **400mm** i nie większą niż **500mm**.

**Zamawiający doprecyzuje treść Załącznika nr 8 do SIWZ dot. zabudowy za ścianą kierowcy, iż powyżej szuflad winno znaleźć się miejsce na zamontowanie min. dwóch półek powyżej szuflad oraz 1 półka powyżej miejsca na pompę. Całość zabudowy winna być zwieńczona jedną długą półką z burta, o długości nie krótszej niż długość zabudowy.**

Na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl> zostanie zamieszczony nowy Załącznik nr 6a do SIWZ.

W pozostałym zakresie SIWZ i załączniki do niej załączone pozostają bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
*mgr inż. Danuta Brymerska*