

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot.: „Remont – punktowa naprawa pokrycia dachu wyższego oraz wymiana wykładziny PCV w pomieszczeniu nr 2 w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Ogińskiego nr 16/17 w Szczecinie”.

Branża budowlana

I./ Remont – punktowa naprawa pokrycia dachu

1. Na istniejącym płaskim dachu żelbetowym krytym papą , należy ułożyć – zamontować papę termozgrzewalną w miejscach przecieków tj. nad pomieszczeniem nr 203 , 210 , 214 oraz nad częścią korytarza na III piętrze.

Szacunkowo przyjęto :

- 60m² nad pomieszczeniem nr 203,
- 60m² nad pomieszczeniem 210 , 214 ,
- 4m² nad częścią korytarza ,
- 4m² obróbki papą przy kominach z montażem listwy dociskowej - 12m.

2. Reperacja istniejących otynkowanych kominów – 11szt wykonanie nowych okładzin tynkarskich po zbitiu popękanego , odspojonego tynku oraz reperacja betonowych czap kominowych ,

Szacunkowo przyjęto :

- 10m² tynków III kat. ,
- 2,0 m² betonowych czap kominowych .

II. / Wymiana wykładziny PCV w pomieszczeniu nr 2

1. Montaż wykładziny PCV na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ścianę h=15cm jako listwa przypodłogowa ,
 - pomieszczenie nr 2 jest o powierzchni 68,00m²

Opis zakresu robót oraz pożądane parametry materiałów przedstawiono w załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (branża budowlana) załącznik nr 1.

Wskazana jest wizja lokalna na obiekcie , osobą do kontaktu jest kierownik obiektu p. Aneta Parawa w godzinach od 9:00 do 13:00 , tel. do kontaktu 91-444-3771.