

**Zamawiający:**

Powiat Nowomiejski  
reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ - cz. 1**

**Dotyczy: „KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATU NOWOMIEJSKIEGO NA LATA 2024-2025”**

Znak sprawy: GM.272.1.13.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu złożenia oferty z 20.10.2023 r. na 25.10.2023 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dokonuje zmiany terminu złożenia oferty.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający do ubezpieczenia nie zgłosił budynków:

- a) wyłączonych z eksploatacji
- b) pustostanów
- c) w złym lub awaryjnym stanie technicznym?
- d) przeznaczonych do rozbiórki

Jeśli tak, prosimy o informację o:

zabezpieczeniach przeciwpożarowych  
zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych  
sposobie, metodzie dozoru obiektu  
Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku  
zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)  
odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)  
wpisaniu do rejestru zabytków  
najbliższym otoczeniu tych budynków  
odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP  
ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia  
możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że Zarząd Dróg Powiatowych w Kurzętniku zgłosił do ubezpieczenia „budynek portierni” przy ul. Sienkiewicza 48 w Kurzętniku.

Budynek wcześniej służył jako portiernia, był użytkowany przez stróża.

W tej chwili nie ma takiej potrzeby.

Przegląd budynku - minimum raz na kwartał osobiście przez pracownika ZDP.

Dozorowanie obiektu – w obiekcie znajduje się tylko skrzynka energetyczna do pozostałych budynków ZDP i nikt tam nie wchodzi. Za wyjątkiem elektryka kiedy jest awaria (sprawdzanie bezpieczników). Żadne media poza siecią elektryczną nie są w nim podłączone.

Budynek nie posiada zabezpieczeń przeciwpożarowego ani zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (zwykły zamek drzwiowy).

Budynek w najbliższej przyszłości pozostaje w stanie istniejącym.

Portiernia znajduje się na tej samej działce co główny budynek ZDP w odległości ok. 35 m od budynku głównego, odległość od budynku jednostki PSP to ok. 5,0km, od jednostki OSP to ok. 1,5 km.

Wartość: 92 000,00 zł

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony dla ww. budynku do ryzyk podstawowych FLEXA.

Poza ww. budynkiem, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków:

- a) wyłączonych z eksploatacji
- b) pustostanów
- c) w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- d) przeznaczonych do rozbiórki

### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta odpowiedzialność za posiadanie lub użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych(dronów).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie jest objęta odpowiedzialność za posiadanie lub użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych(dronów).

### **Pytanie 4:**

Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na podstawie wniosku na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymał promesę wstępną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”. Przewidywany termin realizacji – 2023 r.

Ponadto Zamawiający oczekuje na promesę wstępną na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidywany termin realizacji 2023-2024.

Pozostałe planowane zamówienia po stronie Zarządu Dróg Publicznych w Kurzętniku:

Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości NML.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Jamielnik – Radomno

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976.

### **Pytanie 5:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto. Prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia wskazano dwa budynki zabytkowe, podlegające nadzorowi konserwatora zabytków:

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim - budynek administracyjno-biurowy  
ul. Rynek 1, Nowe Miasto Lubawskie – wartość odtworzeniowa: 3 610 000,00 zł
2. ZS Nowe Miasto Lubawskie - szkoła z salą gimnastyczną i halą sportową  
ul. 3 Maja 24, Nowe Miasto Lubawskie – wartość odtworzeniowa: 16 794 000,00 zł

Jednocześnie potwierdza, że na potrzeby ubezpieczenia ww. mienie zostało zgłoszone w wartościach odtworzeniowych, ustalonych na podstawie kalkulatora do szacowania wartości odtworzeniowych budynków opartych na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, który jest aktualizowany co kwartał przez rzeczoznawcę budowlanego na zlecenie firmy Maximus Broker Sp. z o.o.

**Pytanie 6:**

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwo-palne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia nie są przechowywane materiały łatwo-palne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze.

**Pytanie 7:**

Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/ jednostka adresowa).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie dokładnie określić wartości PML, ale prawdopodobną lokalizacją o najwyższym PML jest lokalizacja Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. 3 Maja 24-25 w Nowym Mieście Lubawskim:

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	WARTOŚĆ	RODZAJ WARTOŚCI	lokalizacja (adres)
1	Szkoła z salą gimnastyczną i halą sportową	szkoła ponadpodstawowa	16 794 000,00 zł	odtworzeniowa *	ul. 3 Maja 24
2	Internat	wychowankowie Zespołu Szkół im. C. K. Norwida i ZSZ w Kurzętniku	8 378 000,00 zł	odtworzeniowa	ul. 3 Maja 25
3	Biblioteka	przeznaczenie dla uczniów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	1 338 000,00 zł	odtworzeniowa	ul. 3 Maja 25
RAZEM			26 510 000,00 zł		

**Pytanie 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 11:**

W odniesieniu do kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności środków obrotowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 12:**

Wnioskujemy o dodanie do klauzuli ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców informacji, że powołanie rzeczoznawców następuje za porozumieniem stron.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 13:**

Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności z tyt. klauzuli aktów terroryzmu, rozruchów, strajków z 1 000 000 zł na 500 000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ są to klauzule fakultatywne, podlegające dodatkowej punktacji w przypadku ich akceptacji.

**Pytanie 14:**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakiegokolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 17:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie objęty węgiel, zgromadzony w celu dystrybucji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 18:**

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni, fajerwerków będą przeprowadzane przez firmy wyspecjalizowane, uprawnione do takich czynności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zakładanie opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 20:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu prowadzenia punktu selektywnej obróbki odpadów komunalnych, wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 21:**

Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. Wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono mienia powierzonego do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej.

**Pytanie 22:**

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu powodziowego - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 1.000.000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu powodziowego w wysokości 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Pytanie 23:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul (dotyczy klauzul gdzie nie ma tego postanowienia) poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły że” I dalej następuję treść klauzuli;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 24:**

Wnioskujemy o zmniejszenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym oraz środkach trwałych i wyposażeniu z 30 % do 20%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 25:**

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód z 50.000 zł na 20 000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 26:**

Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy/ tymczasowo magazynowanego z zestawu klauzul obligatoryjnych,

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 27:**

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla klauzuli ochrony mienia wyłączanego z eksploatacji. Proponowany limit 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia wyłączanego z eksploatacji nie będą miały zastosowania klauzule dodatkowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli ochrony mienia wyłączanego z eksploatacji w wysokości 500.000,00 zł. Jednocześnie potwierdza, że w przypadku mienia wyłączanego z eksploatacji nie będą miały zastosowania klauzule dodatkowe.

**Pytanie 28:**

Do katalogu wyłączeń w klauzuli czystych strat finansowych prosimy o dodanie wyłączenia szkód będących następstwem:

- prowadzonej działalności doradczej,
- powstałych w wyniku ataków hakerskich, wirusów komputerowych

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do katalogu wyłączeń szkód będących następstwem:

- powstałych w wyniku ataków hakerskich, wirusów komputerowych

Dla szkód będących następstwem działalności doradczej wprowadzono limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Pytanie 29:**

Wnioskujemy o wprowadzenie pełnego wyłączenia dotyczącego niedotrzymania terminów także w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres: „odpowiedzialność za szkody wzajemne – wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia;” nie obejmuje czystych strat finansowych, w szczególności będących następstwem wydawanych decyzji administracyjnych;

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 31:**

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek złego stanu technicznego poboczy i nawierzchni prosimy o informację:

- dotyczącą częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i czy podmioty te posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń?
- czy Powiat Nowomiejski posiada raport o stanie dróg?

**Odpowiedź:**

Objazdy kontrolujące stan nawierzchni i inne elementy wpływające na bezpieczeństwo użytkowników dróg sporządzane są przez pracowników ZDP z częstotliwością minimum raz na kwartał.

Usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym w zakresie remontu cząstkowego, usuwania padłych dzikich zwierząt. Podmiot w zakresie realizacji remontu cząstkowego posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zadań.

Powiat Nowomiejski posiada Plan rozwoju sieci dróg powiatowych Powiatu Nowomiejskiego oraz coroczne przeglądy dróg powiatowych.

**Pytanie 32:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przejęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 33:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym obejmuje tylko szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego, że nie obejmuje szkód stopniowych;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 34:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym;

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 35:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące lub płynące;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 36:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody wynikłe z zagrzybienia, powolnego działania hałasu, wibracji, temperatury, wody, gazów, pyłów, bakterii, wirusów. Za działanie powolne uznaje się takie działanie wyżej wymienionych czynników, które wpływa na otoczenie w sposób ciągły, prowadząc do szkody, której nie można przypisać cech nagłej i niespodziewanej,.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 37:**

Wnosimy o akceptację poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:

- 1/ modyfikacji genetycznych, działania wirusów, bakterii, pasożytów,
- 2/ ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia
- 3/ stopniowego pogarszania się stanu ubezpieczonego mienia m.in. w związku z normalnym zużyciem
- 4/ zakłóceń w układzie instalacji: smarowania, chłodzenia, oleju, paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia
- 5/ zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów, takich jak energia elektryczna, energia cieplna, do miejsca ubezpieczenia
- 6/ choroby zakaźnej lub zagrożeniem (obiektywnym lub subiektywnym) chorobą zakaźną, chyba że szkody są spowodowane innym zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:

- 1/ modyfikacji genetycznych, działania wirusów, bakterii, pasożytów,
- 2/ ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia
- 3/ stopniowego pogarszania się stanu ubezpieczonego mienia m.in. w związku z normalnym zużyciem
- 4/ zakłóceń w układzie instalacji: smarowania, chłodzenia, oleju, paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia

**Pytanie 38:**

Wnioskujemy o zmianę limitu przezornej sumy ubezpieczenia z 1.000.000 zł na 500.000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 39:**

Wnioskujemy o zmianę limitu kosztów odtworzenia dokumentów z 50.000 zł na 20.000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 40:**

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200.000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 41:**

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wykorzystania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców itp. – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200.000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Pytanie 42:**

Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności za szkody wynikające z uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia dokumentów osób trzecich, w tym powierzonych ubezpieczonemu przez osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: z 100.000 zł na 50.000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 43:**

Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli szkód mechanicznych z 100.000 zł na 50.000 zł oraz elektrycznych z 100.000 zł na 50.000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 44:**

Prosimy o informację czy do wartości budynków wliczona jest wartość instalacji fotowoltaicznych, jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji i wartości instalacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w wykazie budynków i budowli wartość instalacji stanowi odrębną wartość:

Kolektory słoneczne (20 szt. - posadowione na dachu)	<b>79 260,12 zł</b>	księgową brutto	Pacóftowo, ul. Skrajna 1
---	---------------------	-----------------	--------------------------

**Pytanie 45:**

Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu w Ubezpieczeniu Assistance : „ Dodatkowo pojazd zastępczy powinien być o porównywalnej klasie (nie niższej niż klasa B), o tej samej ilości miejsc oraz o porównywalnej pojemności silnika, ładowności pojazdu oraz jego funkcjonalności do pojazdu ubezpieczonego w ramach lokalnych możliwości i dostępności pojazdu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 46:**

Czy w ramach użytkowania floty wprowadzone zostały procedury ograniczające szkodowość? Jeżeli tak, to prosimy o opisanie tych procedur.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada procedur ograniczających szkodowość.

**Pytanie 47:**

Prosimy o wskazanie kumulacji ryzyka w AC – maksymalna suma ubezpieczenia AC wynikająca z parkowania pojazdów w jednej lokalizacji w jednym czasie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje maksymalną sumę ubezpieczenia AC wynikającą z parkowania pojazdów w jednej lokalizacji w jednym czasie - 98 400,00 zł.



**Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Sporządziła:***

*Marta Kosińska*

*Broker ubezpieczeniowy*



**Maximus Broker Sp. z o.o.**

u. Szosa Chełmińska 164, 87-10 Toruń