



Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia p.poż.:

- ściany REI 120,
- stropy w części PM - REI 120,
- konstrukcja nośna w/w stropów - R 120,
- przejścia instalacyjne w klasie odporności ogniowej ściany lub stropu jak podano wyżej, lecz w zakresie EI,
- zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia p.poż. - EI 60.

FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o.o. ul. Szczecińska 38, 80-392 GDĄSK tel. 58 762 04 12			
INWESTOR	POLITECHNIKA GDĄSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdąsk	Polska, działka nr 403	D.T. KONTRAKT EKOINNOW.
OBIEKT	BUDYNEK CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAŻEM PODZIEMNYM		Faza: PWZ
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY		BRANŻA: A
RYСУNEK	RZUT I PIĘTRA-STREFY POŻAROWE		TYP DOK.: A
DATA	05.2023	PROJEKTANT arch. Antoni Taraszkiewicz UPR. NR 3354/Gd/88 w specj. architektonicznej	NR RYS.
SKALA	1:100	SPRAWDZAJĄCY arch. Agnieszka Mallinowska UPR. NR POWK/208/2008 w specj. architektonicznej	6a