



Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia p.poż.:

- ściany REI 120,
- stropy w części PM - REI 120,
- konstrukcja nośna w/w stropów - R 120,
- przejścia instalacyjne w klasie odporności ogniowej ściany lub stropu jak podano wyżej, lecz w zakresie EI,
- zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia p.poż. - EI 60.

FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o.o. ul. Szczecińska 38, 80-392 GDAŃSK tel. 58 762 04 12			
INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk	Polska, działka nr 403	D.T. KONTRAKT EKOINNOW.
OBIEKT	BUDYNEK CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAŻEM PODZIEMNYM		FACJA: PWZ BRANŻA: A
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY		TYP DOK.: RYS
RYСУNEK	RZUT II PIĘTRA-STREFY POŻAROWE		
DATA	03.2023	PROJEKTANT arch. Antoni Taraszkiewicz UPR. NR 3354/Gd/88 w specj. architektonicznej	NR RYS. 7a
SKALA	1:100	SPRAWDZAJĄCY arch. Agnieszka Malinowska UPR. NR POIKG/208/2008 w specj. architektonicznej	