



Klasa odporno ci ogniowej elementów oddzielenia p.po. :

- ciany REI 120,
- stropy w cz ci PM - REI 120,
- konstrukcja no na w/w stropów - R 120,
- przej cia instalacyjne w klasie odporno ci ogniowej ciany lub stropu jak podano wy ej, lecz w zakresie EI,
- zamkni cia otworów w cianach oddzielenia p.po. - EI 60.

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------|
| FORT FORT Taraszkiewicz Architekti Sp. z o.o. UL. SZCZECI SKA 38, 80-392 GDA SK tel. 58 762 04 12 | | | |
| INWESTOR | POLITECHNIKA GDA SKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gda sk Polska, działka nr 403 | D.T. | KONTRAKT |
| OBIEKT | BUDYNEK CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARA EM PODZIEMNYM | FAZA | PMZ |
| PROJEKT | PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY | BRAN A | |
| RYSUNEK | RZUT III PI TRA-STREFY PO AROWE | TYP DOK. | rys |
| DATA | PROJEKTANT | arch. Antoni Taraszkiewicz | NR RYS. |
| 05.2023 | UPR. NR 3354/G4/98 | | |
| SKALA | SPRAWDZAJ CY | arch. Agnieszka Malinowska | |
| 1:100 | | UPR. NR POKK/208/2008 | |
| | | w spec. architektonicznej | |

8a