

**Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej  
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego**

**4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)

dla zadania pod nazwą :

**„Opracowanie dokumentacji technicznej - projektowej na wymianę odcinka ogrodzenia Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.”**

**Zadanie obejmuje :**

1. Wykonanie niezbędnych badań, inwentaryzacji i obmiarów.
2. Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania uzgodnień.
3. Określenie możliwości wykorzystania fundamentu obecnego ogrodzenia.
4. Uzyskanie uzgodnień wewnętrznych: kierownik BHP, kierownik Wydział Administracji Ogólnej, kierownik Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
5. Uzyskanie uzgodnień urzędów: konserwator zabytków wojewódzki (jeśli będzie wymagany) i miejski
6. Złożenie wniosku o realizację prac nie wymagających pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa DUW oraz zawiadomienia o terminie rozpoczęcia prac do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jeżeli będą wymagane)
7. Przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania (w wersji edytowalnej i pdf):
  - projekt budowlany wraz z uzgodnieniami,
  - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót,
  - specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu Zamówienia.
8. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac.

**Dokumentacja powinna uwzględniać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać ogrodzenia dla obiektów i terenów specjalnych w tym zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych:**

- niezależnie od rodzaju ogrodzenia, jego zasadnicza wysokość musi wynosić co najmniej 2 m, mierząc od poziomu podłoża;
- elementy ogrodzenia powinny być zamontowane w sposób utrudniający lub uniemożliwiający ich nieuprawniony demontaż;
- dolna krawędź elementów ogrodzenia powinna być zamontowana bezpośrednio do podłoża stałego (murek, beton) lub w odległości nie większej niż 40 mm od tego podłoża;
- wszystkie metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone przed korozją;
- należy zaprojektować ogrodzenie ze słupków i paneli betonowych;
- długość słupków nie mniejsza niż zasadnicza wysokość ogrodzenia;
- słupki montować w wykopie poprzez zabetonowanie na głębokości nie mniejszej niż głębokość przemarzania gruntu (dla strefy 1, w której znajduje się Wrocław, głębokość wynosi 0,8 m);
- rozstaw słupków w odległości od 2,5 do 3,5 m;
- przy zmianie trasy ogrodzenia oraz co 10 słupek należy stosować słupki z podpórkami zapewniającymi stabilność;

- przęsła betonowe należy łączyć ze słupkami ogrodzeniowymi w sposób uniemożliwiający ich demontaż;

**Ponadto:**

- ponad ogrodzeniem wykonać należy wysięgniki, wykonane z kątowników o min. wymiarach 30x30x3 mm o długości zapewniającej osiągnięcie wysokości ogrodzenia min 2,2 m;
- wysięgniki skierowane pod kątem 45° do wewnątrz;
- na całej długości ogrodzenia pomiędzy wysięgnikami zamontować nitki drutu kolczastego w odstępach max 15 cm licząc od górnej krawędzi wysięgnika;
- należy wykonać 3 nitki z drutu kolczastego;
- na wykonanych nitkach rozwinąć zwoje z drutu ostrzowego; nitki stanowią element nośny.

**Uwagi dodatkowe dotyczące powyższych wytycznych:**

1. Aktualnie ogrodzenie wykonane jest z podmurówki i słupów murowanych z cegły z przęsłami z siatki w ramie stalowej.
2. W projekcie, w tym w kosztorysach należy ująć rozebranie i wywiezienie istniejącego ogrodzenia z możliwością wykorzystania istniejącego fundamentu pod nowe ogrodzenie, dostawę i wykonanie nowego ogrodzenia oraz prace towarzyszące (np. zabezpieczenie terenu od strony ogródków, wykarczowanie zarośli, krzaków, itp.).
3. Nowe ogrodzenie zaprojektować: słupy i przęsła betonowe.
4. Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną (brak możliwości umieszczenia w zapytaniu dokumentacji fotograficznej z uwagi na teren ścisły strzeżony).

**Pozostałe postanowienia:**

1. Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji edytowalnej i PDF.
2. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien we własnym zakresie dokonać wizji w terenie.
3. Oferty należy składać poprzez Platformę zakupową w terminie ustalonym na Platformie.
4. Termin płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego i podpisaniu kompletnego protokołu przekazania dokumentacji projektowej.
5. W wycenie należy uwzględnić także dodatkowe prace, niewymienione powyżej (np. wykonanie dodatkowych opracowań lub rysunków jeśli będą wymagane przez ww. urzędy).
6. Termin realizacji projektu wraz kosztorysem i opisem przedmiotu zamówienia: max 30 dni (w ofercie należy wpisać oferowany termin) od zawarcia umowy + dodatkowo okres niezbędny na uzyskanie ww. uzgodnień z ww. instytucjami i urzędami.