Belka B.1; B.2; BN.1, ..., BN.3

1:20











Paz.	Stal Ø A–III	Długość (mm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna (m) A–III Ø 6	Ø 8	Ø 12	Ø 16	Ø 20
1	20	7950	3	2	6					47,70
2	16	8600	3	2	6				51,60	
3	8	1100	56	2	112		123,20			
11	20	10500	3	1	3					31,50
12	20	8000	3	1	3					24,00
13	8	1100	129	1	129		141,90			
14	16	4400	6	1	6				26,40	
15	16	12000	3	1	3				36,00	
21	16	9000	2	1	2				18,00	
22	16	4700	2	1	2				9,40	
23	16	6300	2	1	2				12,60	
24	16	9000	2	1	2				18,00	
25	6	900	89	1	89	80,10				
31	16	7100	2	1	2				14,20	
32	16	7750	2	1	2				15,50	
33	6	900	45	1	45	40,50				
41	12	1340	2	1	2			2,68		
42	12	1840	2	1	2			3,68		
43	6	900	7	1	7	6,30				
Długość wg średnic (m)						126,90	265,10	6,36	201,70	103,20
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,40	0,89	1,58	2,47
Masa łączna wg średnic (kg)						28,17	104,71	5,65	318,69	254,90
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							712,12			
Ogółem (kg)							712,12			

UWAGA:
1. ODSTĘPOWANIE WG RZUTÓW.
2. OTULINA ZBROJENIA WG TABELI.
3. ELEMENTY WZAJEMNIE PRZENIKAJĄCE SIĘ NALEŻY ZMONOLITYZOWAĆ POPRZEZ WZAJEMNE UCIĄGNIĘCIE ZBROJENIA.
4. MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKŁADU PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH RÓWNA 50Ø.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZESTAWIENIE STALI.

ELEMENT	FUNDAMENTY/ FOUNDATION	STROPY/CEILINGS	ŚCIANY/WALLS	BELKI/BEAMS	SŁUPY/COLUMNS
BETON/CONCRETE	–	–	–	C25/30	–
STAL/STEEL CLASS	–	–	–	B500B	–
KL. EKSPOZ./ EXPOSURE CLASS	–	–	–	XC1	–
OGÓLNOŚĆ ZBROJENIA/ FIRE RESISTANCE	–	–	–	R60	–

SCHEMAT:	OTULINA/COVER	ELEMENT	GÓRA/UPPER	DÓŁ/LOWER	STRONAMI/SIDE
		FUNDAMENTY/ FOUNDATION	–	–	–
		STROPY/CEILINGS	–	–	–
		ŚCIANY/WALLS	–	–	–
		BELKI/BEAMS	25	25	25
		SŁUPY/COLUMNS	–	–	–

PROJECT - CONSULTING SP. Z O.O. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47		NR RYS. K15
TEMAT	**ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEMANIE**	FAZA PROJEKT TECHNICZNY
ADRES	18-525 TUROŚL, LEMAN 37A DZ. EWID. NR 409/4 JEDN. EWID. 200606_2 TUROŚL, OBR. EWID. NR 0009 LEMAN	BRANŻA KONSTR.
RYSUNEK	**Belka B.1; B.2; BN.1, ..., BN.3**	SKALA 1:20
PROJEKTANT	inż. Marcin Peukert upr. nr: SLK/2841/POOK/10	DATA 16 sierpnia 2023 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Wielgat upr. nr: PDL/0082/PWBKb/18	DATA 16 sierpnia 2023 r.