


ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE



UWAGA:
- Wymiary części istniejącej mogą mieć charakter przybliżony.
- Należy skorygować je na etapie realizacji.
- Należy zastosować klapy odcinające p.poz. dymoszczelne EIS120 na otworach wentylacyjnych.

PROJECT - CONSULTING SP. Z O.O.		NR RYS.	Swk1
TEMAT	02-462 Warszawa, ul. Świeradowska 47	FAZA	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
		PROJEKT	techn.
ADRES	18-525 TUROŚL, LEMAN 37A	BRANŻA	BRANŻA
	DZ. EWID. NR.4084		
RYSUNEK	18-525 TUROŚL, LEMAN 37A	SKALA	1:50
	JEDN. EWID. 200606, 2 TUROŚL, OBR. EWID. NR.0009 LEMAN		
PROJEKTANT	Rzut parteru- instalacja kanalizacji c.w.u. i z.w.u.	DATA	4 sierpnia 2023 r.
	mgr inż. Dariusz Piszczalski	PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Edyta Łysenko	PODPIS	
	upr. nr. PDU/0053/POOS/09	DATA	4 sierpnia 2023 r.
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS	
		DATA	4 sierpnia 2023 r.