



D1] DACH
blachodachówka- istn.
łaty,- istn.
k.łaty- istn.
papa- istn.
deskowanie,- istn.
wełna mineralna, gr. 15cm
płyta gkf 12,5mm

ST1] STROP NAD PARTEREM
płyta osb-3, gr.2,2cm
deska, gr. 4cm (istn. poszycie z desek do rozbiórki)
istn. belka stropowa 24x18cm

PG1] POSADZKA NA GRUNCIE
wylewka betonowa, zbrojona, gr. 10cm
podkład betonowy kl. C8/10, gr. min.10cm
istn. posadzka z cegły i kamiania do rozbiórki

SZ1] ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk cem.-wap., gr. 1,5cm (istn. tynk gr. 2cm do skucia)
cegła pełna, gr. 37cm
styropian, gr. 5cm (lamda min. 0,04)
płyta OSB-3

SZ2] ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
płyta OSB-3
styropian, gr. 5cm (lamda min. 0,04)
płyta OSB-3
konstr. słupowo-ryglowa
zewn. poszycie z desek

CJ1] CIĄG PIESZO-JEZDNY
płyta betonowa zbrojona szara, 70x50cm, gr. 8cm
podsypka cem.-piask. gr.5cm;
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 20cm;
warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm
grunt

CJ1] CIĄG PIESZO-JEZDNY
kostka betonowa szara, gr. 8cm
podsypka cem.-piask. gr.5cm;
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 20cm;
warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm
grunt

OP1] OPASKA (wokół budynku)
prefabrykowana płyta betonowa zbrojona szara, 70x50cm, gr. 8cm
podsypka cem.-piask. gr.5cm;
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 20cm;
warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm
grunt

at		projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	1051-2023
			INWESTOR:	NADLEŚNICTWO LIPUSZ, UL. BRZozOWA 2, 83-424 LIPUSZ
INWESTYCJA:			PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU Z FUNKCJI GOSPODARCZEJ NA GARAZOWĄ DZ. NR EWID. 118/2, OBREB JAMNO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220107_2 PARCHOWO	NR RYS. 5
				DATA 16.05.2023
NAZWA RYS.			PRZEKRÓJ B-B	
PROJEKTANT:				
mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń				