













































AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT
60-113 Poznań ul. Skalna 7 tel / fax +48 61 830 27 34 | biuro@bulat.com.pl











BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SCENY, ZADASZENIA SCENY ORAZ WIDOWNI AMFITEATRU W CZARNKOWIE

Załącznik 2 Wyposażenie sanitarne

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

ID	RZUT	DŁUGOŚĆ (cm)	SZEROKOŚĆ (cm)	WYSOKOŚĆ (cm)	OPIS	WIDOK	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO
BR		115	80	4	BRODZIK PROSTOKĄTNY 120x80 cm Z MOŻLIWOŚCIĄ DOCIECIA NA WYMIAR, KOMPOZYT STONEX, STRUKTURA KAMIENIA, KOLOR SZARY CEMENT, WYSOKA ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ, Z SYFONEM I KRATKĄ ODPLYWOWĄ		3		
BRK		115	79	200	DRZWI PRYSZNICOWE UCHYLE, MOŻLIWY MONTAŻ PO PRAWĄJ I LEWĄJ STRONIE, REGULACJA SZEROKOŚCI, SZKŁO gr.6mm HARTOWANE, BESPIECZNE, TRANSPARENTNE, WYKOŃCZENIE CHROM POLYSK, KOMPLET USZCZELEK, PRÓG USZCZELNIAJĄCY DRZWI		3		
BU		100	100	10	ELEKTRONICZNA BATERIA STOJĄCA DO UMYWALKI, ZASILANIE SIECIOWE 230/6 V PODTYNKOWE, ANTYSTAGNACYJNY ELEKTROZAWÓR I MODUŁ ELEKTRONICZNY ZINTEGROWANE, BOCZNA, STANDARDOWA DŹWIGNIA REGULACJI TEMPERATURY Z REGULOWANYM OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY MAKSYMALNEJ		3		
BUN		100	100	24	ELEKTRONICZNA BATERIA STOJĄCA DO UMYWALKI, ZASILANIE SIECIOWE 230/6 V PODTYNKOWE, ANTYSTAGNACYJNY ELEKTROZAWÓR I MODUŁ ELEKTRONICZNY ZINTEGROWANE, BOCZNA, STANDARDOWA DŹWIGNIA REGULACJI TEMPERATURY Z REGULOWANYM OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY MAKSYMALNEJ		1		
BUP		100	100	12	KOMPLET NATRYSKOWY Z DWUUCHWYTOWĄ BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ, BATERIA TERMOSTATYCZNA Z ANTYOSADOWĄ GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ DO REGULACJI TEMPERATURY OD 25°C DO 41°C, WYPŁYW 9 l/min. SŁUCHAWKA NATRYSKOWA NA SUWAKU.		3		
BZW		100	100	10	ZAWÓR CZERPALNY MONTOWANY W ŚCIANIE, Z KOŃCÓWKĄ DO WEŻA, WYKOŃCZENIE CHROM		1		
DM		11	9	19	ŚCIENNY DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE LUB ŻELU WODNO-ALKOHOLEWEGO, ZAMYKANY NA KLUCZYK, POJEMNOŚĆ 1,0l, PRZYCISK Z DELIKATNYM URUCHAMIANIEM, ANTYWYCIĘKOWA POMPA DOZUJĄCA, KONTROLA POZIOMU PŁYNU, WYMIARY: 90x105x256mm, WYKOŃCZENIE: INOX 304 SATYNOWE		4		
L1		150	1	80	LUSTRO ŚCIENNE- PROSTOKĄTNE, BEZ RAMY, KLEJONE, DOKŁADNY WYMIAR SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		3		
L2		60	1	180	LUSTRO ŚCIENNE- PROSTOKĄTNE, BEZ RAMY, KLEJONE, DOKŁADNY WYMIAR SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		1		
L3		60	1	50	LUSTRO ŚCIENNE- UCHYLE, BEZ RAMY, Z UCHWYTM UMOŻLIWIAJĄCYM REGULACJĄ NACHYLENIA PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ		1		

MU		36	53	34	MISKA USTĘPOWA PODWIESZANA, WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, RIMFREE, WYPOSAŻONA W DESKĘ SEDESOWĄ, STELAŻ PODTYNKOWY SAMONOŚNY Z CZASOWYM ZAWÓREM DO BEZPOŚREDNIEGO SPŁUKIWANIA WC		3		
MUN		36	70	34	MISKA USTĘPOWA PODWIESZANA, WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, RIMFREE, WYPOSAŻONA W DESKĘ SEDESOWĄ, STELAŻ PODTYNKOWY SAMONOŚNY Z CZASOWYM ZAWÓREM DO BEZPOŚREDNIEGO SPŁUKIWANIA WC		1		
PKN		75	12	35	PORECZ KĄTOWA 135 STOPNI, ŚREDNICA 32 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 2 PUNKTY MOCUJĄCE, NIEWIDOCZNE MOCOWANIA Z ROZETĄ MONTAŻOWĄ, WYKOŃCZENIE INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ŚCIANĄ A PORECZĄ 40mm, WYMIARY: 400x400mm		1		
PN1		11	85	23	UCHYŁNA PORECZ ŁUKOWA, ŚREDNICA 32, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZATRZYMANIE W POZYCJI PIONOWEJ, WOLNOOPADAJĄCA, WYMIARY: 850x230x105 mm, WYKOŃCZENIE: INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY, NIEWIDOCZNE MOCOWANIA PŁYTĄ MONTAŻOWĄ INOX 304, 4mm GRUBOŚĆ		1		
PN2		11	65	23	UCHYŁNA PORECZ ŁUKOWA, ŚREDNICA 32, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZATRZYMANIE W POZYCJI PIONOWEJ, WOLNOOPADAJĄCA, WYMIARY: 650x230x105 mm, WYKOŃCZENIE: INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY, NIEWIDOCZNE MOCOWANIA PŁYTĄ MONTAŻOWĄ INOX 304, 4mm GRUBOŚĆ		2		
PP		28	17	45	PODAJNIK ŚCIENNY NA RĘCZNIKI PAPIEROWE, 750 ODCINKÓW, DO RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH NA ZAKŁADKĘ, ZAMYKANY NA KLUCZYK, KONTROLA POZIOMU PAPIERU, WYMIARY: 130x275x450mm, WYKOŃCZENIE INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY		4		
PŚ		36	17	43	POJEMNIK ŚCIENNY NA ODPADY Z POKRYWĄ, POJEMNOŚĆ 16,0l, WYMIARY: 130x275x475mm, WYKOŃCZENIE INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY		4		
PŚN		21	7	32	POJEMNIK ŚCIENNY NA ODPADY Z POKRYWĄ, POJEMNOŚĆ 4,5l, WYMIARY: 70x210x310mm, WYKOŃCZENIE INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY		1		
PT		20	16	16	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY W ROLCE, Z POKRYWĄ, WYMIARY: 119x140x80 mm, NIEWIDOCZNE MOCOWANIA, WYKOŃCZENIE INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY		3		
PTN		23	16	23	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY- 200m, ZAMYKANY NA KLUCZYK Z KONTROLĄ POZIOMU PAPIERU, WYMIARY: ŚREDNICA 225mm, GŁĘBOKOŚĆ 125mm, WYKOŃCZENIE INOX 304 BAKTERIOS		1		
SK		32	23	67	SUSZARKA DO RĄK KIESZENIOWA Z FILTREM ANTYBAKTERYJNYM, Z DWUSTRONNYM WYDMUCHEM POWIETRZA, BEZDOKŁADOWA, WYMIARY 250x292x650mm, URUCHAMIANIE NA PODCZERWIEŃ, 850W, PRĘDKOŚĆ POWIETRZA 310 km/h		1		

SW		2	2	5	HAK ŚCIENNY NA UBRANIA- 1 GŁÓWKA, NIEWIDOCZNE MOCOWANIE. WYMIARY: WYMIARY 62 x 65 x 73mm, RURA Ø20, 1 mm, WYKOŃCZENIE INOX 304		4		
SZ		9	13	34	ŚCIENNY POJEMNIK ZE SZCZOTKĄ WC Z BLOKADĄ ANTYKRADZIEŻOWĄ WYMIAR: ŚREDNICA 90mm, WYSOKOŚĆ 410mm; Z WYJMOWANYM OD GÓRY PLASTKOWYM WNĘTRZEM ZE ZBIORNIKIEM, WYKOŃCZENIE: INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY, GRUBOŚĆ INOXU 1mm		4		
UC		45	35	10	UMYWALKA ŚCIENNA, PROSTOKĄTNA, WYMIARY 350x450mm WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, Z CENTRALNUM OTWOREM NA ARMATURĘ, STELAŻ PODTYNKOWY SAMONOŚNY		3		
UCN		65	55	17	UMYWALKA ŚCIENNA, PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYMIARY 650x550mm WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, Z CENTRALNUM OTWOREM NA ARMATURĘ, STELAŻ PODTYNKOWY SAMONOŚNY, OSŁONA SYFONU		1		
WP		12	12	9	KRATKA ODPLYWOWA Z SYFONEM, WYKOŃCZENIE STAL NIERDZEWNA, WYMIARY 120x120x90 mm		1		
								SUMA NETTO:	0,00
								SUMA BRUTTO:	0,00