

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353656-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wrocław: Różne produkty lecznicze
2021/S 133-353656**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 119-312524)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Adres pocztowy: ul. Koszarowa 5

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod pocztowy: 51-149

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Elżbieta Janicka-Suchacz

E-mail: elzbietajanicka@interia.pl

Tel.: +49 712957602

Faks: +48 713957428

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego, pozajelitowego wraz z osprzętem oraz mleka modyfikowane

Numer referencyjny: PN 19/21

II.1.2) Główny kod CPV

33690000 Różne produkty lecznicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do żywienia do- i pozajelitowego wraz z osprzętem do ich podaży oraz mleka modyfikowane w podziale na 68 zadań zgodnie z opisem zamieszczonym w Zał. nr 1 do SWZ.
2. Termin ważności nie może być krótszy niż:
 - 1) preparatów odżywiania dojelitowego wraz z akcesoriami – połowa terminu ważności dla danego produktu.
 - 2) preparatów i produktów do żywienia pozajelitowego wraz z akcesoriami – 12 miesięcy.
3. Termin dostawy:
 - 1) preparatów – maks. 2 dni robocze od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
 - 2) dzierżawionych lub bezpłatnie użytych pomp (dotyczy zadań: 1, 5, 6) – po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego wraz z dostawą.
4. Seria i data ważności preparatów na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wyznaczonego magazynu apteki szpitala.
6. Szczegółowe wymagania, jakie muszą spełniać pompy oraz ich ilość znajdują się odpowiednio w zadaniach: 1, 5, 6 – zał. nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
08/07/2021
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 119-312524](#)

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Dostawa DIET DOJELITOWYCH wraz z dzierżawą 45 pomp, do stosowania enteralnego - zgodnie wykazem(1-14 poz.), szczegółowym opisem i wymaganymi parametrami zamieszczonymi w zał. nr 1 do SIWZ.
 2. Zaoferowane przez Wykonawcę preparaty do żywienia w zakresie opakowań, oznaczenia oraz obrotu odpowiadają wymaganiom ustawy - Prawo Farmaceutyczne, a oferowane pompy (sprzęt medyczny) do podażymuszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o Wyrobach medycznych.
 3. Dostawa pomp po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego wraz z dostawą.
 4. Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać pompa zawarte w zał. nr 1 do SWZ.
 5. Seria i data ważności preparatów na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
 6. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Szpitala.
- Powinno być:
1. Dostawa diet dojelitowych wraz z dzierżawą lub bezpłatne użyczenie 45 pomp, do stosowania enteralnego – zgodnie wykazem (1–14 poz.), szczegółowym opisem i wymaganymi parametrami zamieszczonymi w zał. nr 1 do SWZ.
 2. Zaoferowane przez Wykonawcę preparaty do żywienia w zakresie opakowań, oznaczenia oraz obrotu odpowiadają wymaganiom ustawy - Prawo Farmaceutyczne, a oferowane pompy (sprzęt medyczny) do podaży

muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o Wyrobach medycznych.

3. Dostawa pomp po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego wraz z dostawą.
4. Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać pompa zawarte w zał. nr 1 do SWZ.
5. Seria i data ważności preparatów na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
6. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem szpitala.

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do żywienia do-i- pozajelitowego wraz z osprzętem doich podaży oraz mleka modyfikowane w podziale na 68 zadań zgodnie z opisem zamieszczonym w Zał.nr 1 doSWZ.
2. Termin ważności nie może być krótszy niż:
 - 1) preparatów odżywiania dojelitowego wraz z akcesoriami - połowa terminu ważności dla danego produktu.
 - 2) preparatów i produktów do żywienia pozajelitowego wraz z akcesoriami - 12 miesięcy.
3. Termin dostawy:
 - 1) preparatów - max 2 dni robocze od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
 - 2) dzierżawionych pomp (dotyczy zadań: 1,5, 6) - po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego wraz z dostawą.
4. Seria i data ważności preparatów na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wyznaczonego Magazynu Apteki Szpitala.
6. Szczegółowe wymagania, jakie muszą spełniać pompy oraz ich ilość znajdują się odpowiednio w zadaniach:1, 5, 6 - zał. nr 1 do SWZ.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do żywienia do- i pozajelitowego wraz z osprzętem do ich podaży oraz mleka modyfikowane w podziale na 68 zadań zgodnie z opisem zamieszczonym w Zał. nr 1 do SWZ.
2. Termin ważności nie może być krótszy niż:
 - 1) preparatów odżywiania dojelitowego wraz z akcesoriami – połowa terminu ważności dla danego produktu.
 - 2) preparatów i produktów do żywienia pozajelitowego wraz z akcesoriami – 12 miesięcy.
3. Termin dostawy:
 - 1) preparatów – maks. 2 dni robocze od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
 - 2) dzierżawionych lub bezpłatnie użyzonych pomp (dotyczy zadań: 1, 5, 6) – po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego wraz z dostawą.
4. Seria i data ważności preparatów na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wyznaczonego magazynu apteki szpitala.
6. Szczegółowe wymagania, jakie muszą spełniać pompy oraz ich ilość znajdują się odpowiednio w zadaniach: 1, 5, 6 – zał. nr 1 do SWZ.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 5

Zamiast:

1. Dostawa DIET do ŻYWIENIA DOJELITOWEGO wraz z dzierżawą 60 pomp przeznaczonych do żywienia enteralnego w warunkach szpitalnych lub domowych - zgodnie ze szczegółowym opisem i wymaganymi parametrami zamieszczonymi w zał. nr 1 do SWZ.
2. Zaoferowane przez Wykonawcę preparaty w zakresie opakowań, oznaczenia oraz obrotu odpowiadają wymaganiom ustawy - Prawo Farmaceutyczne, a oferowane akcesoria i pompy (sprzęt medyczny) do podaży muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o Wyrobach Medycznych.
3. Seria i data ważności preparatów na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
4. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Szpitala.
5. Termin dostawy preparatów - wg bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie max 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
6. Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać pompa zawarte w zał. nr 1 do SWZ.
7. Pompy dostarczane będą po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego wraz z dostawą.
Powinno być:

1. Dostawa diet do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą lub bezpłatnym użyczeniem 60 pomp przeznaczonych do żywienia enteralnego w warunkach szpitalnych lub domowych – zgodnie ze szczegółowym opisem i wymaganymi parametrami zamieszczonymi w zał. nr 1 do SWZ.
2. Zaoferowane przez Wykonawcę preparaty w zakresie opakowań, oznaczenia oraz obrotu odpowiadają wymaganiom ustawy – Prawo farmaceutyczne, a oferowane akcesoria i pompy (sprzęt medyczny) do podaży muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych.
3. Seria i data ważności preparatów na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
4. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem szpitala.
5. Termin dostawy preparatów – wg bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie maks. 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
6. Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać pompa zawarte w zał. nr 1 do SWZ.
7. Pompy dostarczane będą po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego wraz z dostawą.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 6

Zamiast:

1. Dostawa EMULSJI DO INFUZYJI do podaży pozajelitowej; ROZTWORÓW DO INFUZJI; WORKÓW do sporządzania mieszaniny do podaży pozajelitowej wraz z dzierżawą 25 pomp przeznaczonych do żywienia Pozajelitowego w warunkach szpitalnych lub domowych - zgodnie wykazem (1-34 poz.), szczegółowym opisem i wymaganymi parametrami zamieszczonymi w zał. nr 1 do SWZ.
2. Zaoferowane przez Wykonawcę preparaty w zakresie opakowań, oznaczenia oraz obrotu odpowiadają wymaganiom ustawy - Prawo Farmaceutyczne, a oferowane akcesoria i pompy (sprzęt medyczny) do podaży muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o Wyrobach Medycznych.
- . Pompy dostarczane będą po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego wraz z dostawą.
Powinno być:

1. Dostawa emulsji do infuzji do podaży pozajelitowej; roztworów do infuzji; worków do sporządzania mieszaniny do podaży pozajelitowej wraz z dzierżawą lub bezpłatne użyczenie 25 pomp przeznaczonych do żywienia

Pozajelitowego w warunkach szpitalnych lub domowych – zgodnie wykazem (1–34 poz.), szczegółowym opisem i wymaganymi parametrami zamieszczonymi w zał. nr 1 do SWZ.

2. Zaoferowane przez Wykonawcę preparaty w zakresie opakowań, oznaczenia oraz obrotu odpowiadają wymaganiom ustawy – Prawo farmaceutyczne, a oferowane akcesoria i pompy (sprzęt medyczny) do podaży muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych.

Pompy dostarczane będą po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego wraz z dostawą.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 19/07/2021

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 23/07/2021

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 19/07/2021

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 23/07/2021

Czas lokalny: 09:05

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 17/10/2021

Powinno być:

Data: 22/10/2021

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**