



WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

MIASTO DĘBICA

IM.7225.005.2020.MK

WS
16.01.20

Dębica, dnia 14 stycznia 2020 r.

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
Ul. Kosynierów Raclawskich 35
39-200 Dębica

dot.: warunki techniczne odtoczenia nawierzchni drogi ul. Wiejskiej/Rolniczej w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego

W odpowiedzi na pismo znak: WS/25/2020 z dnia 02.01.2020 r. (data 07.01.2020 r.) dotyczące przedstawienia zasad odtworzenia drogi wewnętrznej po budowie kanalizacji sanitarnej Wydział Infrastruktury Miejskiej przedstawia warunki odtworzeniowe nawierzchni ul. Rolniczej:

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej całość wykopu należy zasypać gruntem zagęszczonym i doprowadzić podłoże do nośności G1. Następnie na całej szerokości jezdni zastosować konstrukcję:

- na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu należy ułożyć warstwę pospółki 0/20 m stabilizowanej cementem o $R_m = 5,0$ MPa grub. 30 cm.

Należy zachować istniejącą niweletę drogi.

NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
mgr inż. Robert Sieradzki

referent sprawy: Marek Kurzawa, tel.: 14 68 38 210

Realizując wymagania określone RODO zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się:

1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy pod adresem www.debica.pl
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy

Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Miejskiego w Dębicy, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.	
Data wpl.	15. 01. 2020
L. cz.	251/2020