FUNDAMENT WIERCONY PD5.3.5B

WYK: 24 SZT.



OBJĘTOŚĆ BETONU 1 szt.: 0.79 m³

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ϕ6	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ϕ12
PD5.3.5B	1	ϕ12 A-IIIN	394	9		35.46
	2	ϕ12 A-IIIN	153	7		10.71
	3	ϕ6 A-IIIN	2681	1	26.81	
	4	ϕ12 A-IIIN	85	6		5.1
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					26.81	51.27
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA [kg]					5.95	45.53
MASA OGÓŁEM [kg]					51.48	
WYKONAĆ: x 24					1235.52	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

0468_Fundamenty_05.dwg
27.11.2019 godz. 17:46

M PLOT
M CAD

FAZY WYKONANIA EKRANU



ELEMENT DYSTANSOWY

SKALA 1:10

stosować po 3 szt. w poziomie

WYKONAĆ ŁĄCZNIE: 216 SZT.



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
DYSTANS	1	BL 40x5	340.0	S235	1	0.34	1.57	0.53	0.53
OGÓŁEM									0.53
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									0.01
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									0.01
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									0.01
RAZEM:									0.56
WYKONAĆ: x 216									120.96

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁOŚCIĄ OPRACOWANIA

BETON C25/30
STAL A–IIIN (B500B)
ELEKTRODY EB160

Nr No	Typ modyfikacji Type of modification	Data Date	Imię i nazwisko Name and Surname

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Skanska S.A.
al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa

SKANSKA

Stadium	Temat opracowania
Projekt Budowlany	Budowa ekranów akustycznych na moście nad rzeką Wełna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - obwodnicy Obornik

Zadanie: EKRANY AKUSTYCZNE

Branża: **Konstrukcja**

Tytuł rysunku: FUNDAMENTY

Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr upraw.	Podpis	Skala	Nr rys.	Nr egz.
Projektant	mgr inż.	Karol Zimny	158/85/PW WKP/BO/5912/01		1:20	03-01	
Opracował	mgr inż.	Wojciech Janota					
Sprawdzający	mgr inż.	Maciej Walawender	83/PW/92 WKP/BO/5357/01		REV.00	Data opracowania **11.2019 r.**	