

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: ROZBIÓRKA PIĘCIU BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH PRZY UL. ARMII POLSKIEJ 38-39</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0901-03	Wygradzenie terenu rozbiórki oraz wejść do sąsiednich budynków mieszkalnych - ogrodzenia stalowe systemowe z pręseł przenośnych - ustawienie	m		
		20,0 + 20,0 + 30,0 + 4,0 * 3	m	82,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,00</b>
2 d.1		Oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi	kpl		
		3	kpl	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
3 d.1	KNNR 9 0101-07	Odłączanie obiektów od zasilania wraz z rozebraniem przyłączy	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
4 d.1	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
5 d.1		Opróżnienie budynków z pozostałego wewnątrz wyposażenia, nagromadzonych materiałów i odpadów wraz z utylizacją.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6 d.1	KNR 4-04 0901-04	Rozebranie wygradzenia terenu - ogrodzenia stalowe systemowe z pręseł przenośnych	m		
		poz. 1	m	82,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
7 d.2	KNNR 9 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym	m		
	1	5,53 * 2 + 4,01 * 2 + 4,36 + 2,0	m	25,44	
	2	9,40 * 2 + 4,01 * 2 + 5,54 + 2,0	m	34,36	
	3	9,26 + 6,09 + 2,0	m	17,35	
	4	11,76 * 2 + 4,54 * 2 + 5,78 + 2,0	m	40,38	
	5	12,88 * 2 + 7,38 * 2 + 6,17 + 2,0	m	48,69	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,22</b>
8 d.2	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
	1	3	szt.	3,00	
	2	4	szt.	4,00	
	3	6	szt.	6,00	
	4	4	szt.	4,00	
	5	2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,00</b>
9 d.2	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
	1	1	szt.	1,00	
	2	2	szt.	2,00	
	3	6	szt.	6,00	
	4	4	szt.	4,00	
	5	2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
10 d.2	KNNR 9 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
	1	1	szt.	1,00	
	2	2	szt.	2,00	
	3	2	szt.	2,00	
	4	4	szt.	4,00	
	5	3	szt.	3,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,00
11 d.2	KNR-W 4-02 0120-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
	1	4,36	m	4,36	
				RAZEM	4,36
12 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
	1	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
	1	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
	1	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.2	KNR-W 4-02 0229-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
	1	3,67 + 1,5	m	5,17	
				RAZEM	5,17
16 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1	2	szt.	2,00	
	2	2	szt.	2,00	
	3	6	szt.	6,00	
	4	3	szt.	3,00	
	5	3	szt.	3,00	
				RAZEM	16,00
17 d.2	KNR 2-25 0315-07 analogia	Bramy wjazdowe i drzwi z desek zbijanych na styk oraz okno - rozebranie	m2		
	4	2	m2	2,00	
	5	1	m2	1,00	
				RAZEM	3,00
18 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	1	0,25 * (5,53 * 2 + 4,01 * 2)	m2	4,77	
	2	0,25 * (9,40 * 2 + 4,01 * 2)	m2	6,71	
	3	0,25 * (9,26 * 2 + 6,09 * 2)	m2	7,68	
	4	0,25 * (11,76 * 2 + 4,54 * 2)	m2	8,15	
	5	0,25 * (12,88 * 2 + 7,38 * 2)	m2	10,13	
				RAZEM	37,44
19 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	2	9,40	m	9,40	
	3	9,26	m	9,26	
	4	11,76	m	11,76	
	5	12,88	m	12,88	
				RAZEM	43,30
20 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	2	4,36	m	4,36	
	3	2,51	m	2,51	
	3	4,62	m	4,62	
	5	4,47	m	4,47	
				RAZEM	15,96

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
	1	5,53 * 4,01	m2	22,18	
	2	9,40 * 4,01	m2	37,69	
	3	9,26 * 6,09	m2	56,39	
	4	11,76 * 4,54	m2	53,39	
	5	12,88 * 7,38	m2	95,05	
				RAZEM	264,70
22 d.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		poz.21	m2	264,70	
				RAZEM	264,70
23 d.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz.21	m2	264,70	
				RAZEM	264,70
24 d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		poz.21	m2	264,70	
				RAZEM	264,70
25 d.2	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
		poz.21	m2	264,70	
				RAZEM	264,70
26 d.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie deskowania - podbitki	m2		
		poz.21	m2	264,70	
				RAZEM	264,70
27 d.2	KNR 4-04 0108-01	Rozebranie przesklepień (nadproży) ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	1	0,24 * 0,24 * (1,2 + 1,5)	m3	0,16	
	2	0,24 * 0,24 * (1,2 + 1,5 + 1,5)	m3	0,24	
	3	0,24 * 0,24 * (1,2 * 6)	m3	0,41	
	4	0,24 * 0,24 * (1,2 * 3 + 3,50 * 2)	m3	0,61	
	5	0,24 * 0,24 * (3,50 * 3)	m3	0,60	
				RAZEM	2,02
28 d.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	1	$[3,67 * 5,53 + 2,50 * 5,53 + (3,67 + 2,50) / 2 * 4,01 * 2] * 0,30$	m3	17,66	
	2	$[4,36 * 9,40 + 5,54 * 9,40 + (4,36 + 5,54) / 2 * 4,01 * 2] * 0,30$	m3	39,83	
	3	$[2,51 * 9,26 + 3,43 * 9,26 + (2,51 + 3,43) / 2 * 6,09 * 2] * 0,30$	m3	27,35	
	4	$[4,62 * 11,76 + 5,78 * 11,76 + (4,62 + 5,78) / 2 * 4,54 * 2] * 0,30$	m3	50,86	
	5	$[4,47 * 12,88 + 6,17 * 12,88 + (4,47 + 6,17) / 2 * 7,38 * 2] * 0,30$	m3	64,67	
				RAZEM	200,37
29 d.2	KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	1	$(3,67 + 2,50) / 2 * 4,01$	m2	12,37	
	2	$(4,36 + 5,54) / 2 * 4,01 * 3$	m2	59,55	
	3	$(2,51 + 3,43) / 2 * 6,09 * 6$	m2	108,52	
	4	$(4,62 + 5,78) / 2 * 4,54 * 3$	m2	70,82	
	5	$(4,47 + 6,17) / 2 * 7,38$	m2	39,26	
				RAZEM	290,52
30 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek cementowych	m2		
	1	5,53 * 4,01	m2	22,18	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2	9,40 * 4,01	m2	37,69	
	3	9,26 * 6,09	m2	56,39	
	4	11,76 * 4,54	m2	53,39	
	5	12,88 * 7,38	m2	95,05	
				RAZEM	264,70
31 d.2	KNR 4-04 0107-03	Rozebranie stropów - sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	2	9,40 * 4,01	m2	37,69	
	4	11,76 * 4,54	m2	53,39	
				RAZEM	91,08
32 d.2	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie schodów żelbetowych do części piwnicznej	m3		
	2	1,0 * 0,25 * 4,00	m3	1,00	
	4	1,0 * 0,25 * 4,00	m3	1,00	
				RAZEM	2,00
33 d.2	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów piwnicznych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do 0,5 m poniżej terenu	m3		
	1	0,5 * 0,30 * (5,53 * 2 + 4,01 * 2)	m3	2,86	
	2	0,5 * 0,30 * (9,40 * 2 + 4,01 * 2)	m3	4,02	
	3	0,5 * 0,30 * (9,26 * 2 + 6,09 * 2)	m3	4,61	
	4	0,5 * 0,30 * (11,76 * 2 + 4,54 * 2)	m3	4,89	
	4	0,5 * 0,30 * (12,88 * 2 + 7,38 * 2)	m3	6,08	
				RAZEM	22,46
34 d.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.27 + poz.28 + poz.29 * 0,12 + poz.30 * 0,15 + poz.31 * 0,30 + poz.32 + poz.33	m3	328,74	
				RAZEM	328,74
35 d.2		Utylizacja papy	t		
		poz.21 * 6 * 2 / 1000	t	3,18	
				RAZEM	3,18
36 d.2	KNR 2-02 1101-07 analogia	Zasypanie i zagęszczeniem piaskiem i rozdrobnionym gruzem	m3		
	1	0,5 * 0,30 * (5,53 * 2 + 4,01 * 2)	m3	2,86	
	2	0,5 * 0,30 * (9,40 * 2 + 4,01 * 2)	m3	4,02	
	3	0,5 * 0,30 * (9,26 * 2 + 6,09 * 2)	m3	4,61	
	4	0,5 * 0,30 * (11,76 * 2 + 4,54 * 2)	m3	4,89	
	5	0,5 * 0,30 * (12,88 * 2 + 7,38 * 2)	m3	6,08	
				RAZEM	22,46
37 d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08 analogia	Dowóz, zasypanie i wyrównanie terenu po rozbiórce ziemią urodzajną	m3		
	1	0,20 * 5,53 * 4,01	m3	4,44	
	2	0,20 * 9,40 * 4,01	m3	7,54	
	3	0,20 * 9,26 * 6,09	m3	11,28	
	4	0,20 * 11,76 * 4,54	m3	10,68	
	5	0,20 * 12,88 * 7,38	m3	19,01	
				RAZEM	52,95
3		<b>Docieplenie fragmentu elewacji budynku, naprawa elewacji garaży</b>			
38 d.3	KNR-W 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków elewacyjnych na ścianach budynku GCPR	m2		
		4,00 * (4,50 + 2,60 + 1,50)	m2	34,40	
				RAZEM	34,40
39 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie gruntem szczepnym do betonu-podpory i tarasy wejściowe od spodu, boku i lica	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,00 * (4,50 + 2,60 + 1,50)	m2	34,40	
				RAZEM	34,40
40 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym gr. 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian budynku GCPR	m2		
		4,00 * (4,50 + 2,60 + 1,50)	m2	34,40	
				RAZEM	34,40
41 d.3	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		34,4 * 5	szt.	172,00	
				RAZEM	172,00
42 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		4,0 * 3	m	12,00	
				RAZEM	12,00
43 d.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		4,00 * (4,50 + 2,60 + 1,50)	m2	34,40	
				RAZEM	34,40
44 d.3	KNR 0-33 0127-01	Tynki elewacyjne mineralne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		4,00 * (4,50 + 2,60 + 1,50)	m2	34,40	
				RAZEM	34,40
45 d.3	KNR 0-33 0127-02	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		poz.44	m2	34,40	
				RAZEM	34,40
46 d.3	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		poz.45	m2	34,40	
				RAZEM	34,40
47 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		0,25 * (4,5 + 2,6 + 1,5)	m2	2,15	
				RAZEM	2,15
48 d.3	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m2		
		1,0 * (4,5 + 2,6 + 1,5)	m2	8,60	
				RAZEM	8,60
49 d.3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie podłoża na budynku garażowym w miejscu na styku po dokonanej rozbiórce budynków niemieszkalnych 2, 4 i 5	m2		
		3,0 * (6,50 + 10,0 + 5,50 + 4,50 + 2,60)	m2	87,30	
				RAZEM	87,30
50 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłożu - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.49	m2	87,30	
				RAZEM	87,30
51 d.3	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) na budynkach garaży	m2		
		poz.49	m2	87,30	
				RAZEM	87,30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Prace geodezyjne</b>			
52 d.4		Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>