

PA



PLAN ADAPTACJI ROBOTY SANITARNEJ


skala 1:100

LEGENDA DO INST. ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY


- instalacja wody zimnej rury PEX-AL
- - - instalacja wody ciepłej rury PEX-AL

Podczas zimnej i ciepłej wody pod urządzenia sanitarne należy wykonać w następujących średnicach:

- splucza od msi ust. – ø16 PEX
- natryski i wanny – ø16 PEX
- zlewomymidi + zmywarka – ø16 PEX
- zawory ciepłopalne – ø16 PEX
- umywalka – ø16 PEX



RZUT PARTERU



RZUT I PIĘTRA

INWESTYCJA				PROJEKTANT PRACOWADZĄCY: mgr inż. Zdzisław Marzec	
ADAPTACJA BUDYNKU NA TYMCZASOWE POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE				upr. inż. nr 15148/110 w sprawie: sanitarniej	
INWESTOR		GMINA RYDZYŃSKA RYNEK 1 64-130 RYDZYŃSKA		ASPIRANT: mgr inż. Paweł Ziśkow	
OBIEKT		BUDYNEK PRZEDSZKOLA			
LOKALIZACJA		RYDZYŃSKA UL. WOLNOŚCI 14 A DZIAŁKA NR 280/3			
PRZEDMIOT RYSUNKU					
PLAN ADAPTACJI ROBOTY SANITARNE					
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA SANITARNA		DATA 05-2024	
				SKALA 1:100	
				STRONA 05	
				NR RYS. S-01	