


- UWAGI:
1. Wymiary w [cm], poziomy w [m]
 2. Beton konstrukcyjny klasy C20/25.
 3. Stal zbrojeniowa zbrojenia głównego klasy RB500W(A-IIIN), strzemiona klasy St0-S (A-0)
 - 4.Otulina prętów zbrojeniowych min. 25mm,
 5. Dokładne umiejscowienie żebrow stalowych wykonywanych w istniejącym stropie gęstożebrowym dostosować do rzeczywistego rozstawienia belek i pustaków stropowych - bruzdowanie pod żebra wykonać bezwzględnie po podparciu stropów, w miejscu przebiegu pustaków stropowych. Bruzdy wypełnić betonem C20/25, zachować ciągłość zbrojenia istniejących wieńców,
 6. Istniejące ściany szczytowe do pozostawienia - przemurować na nowo wiązanie muru ze ściankami kolankowymi, nadbudowę ścian szczytowych wykonać z cegły pełnej kl 15 na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5
- Z uwagi na charakter planowanych robót i przedmiotowego budynku należy na etapie robót rozbiórkowych i odsłaniających sprawdzić stan rzeczywisty, w tym wymiary, materiały itp. oraz zweryfikować zaproponowane rozwiązania w porozumieniu z Projektantem,
- Rysunki należy rozpatrywać jako całość wraz opisem technicznym oraz opracowaniami innych branż. Wszelkie rozbieżności rozpatrywać w porozumieniu z Projektantem.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.



<div><div></div><div>MARCINIAK Pracownia Konstrukcji Budowlanych</div></div>		ADRES Leszczyńska 37 64-113 Kąkolewo marciniakpkb.com	
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku przedszkola publicznego. miejscowość: Rydzyna, Plac J. Dąbrowskiego 1a, nr ewid. działek: 494/1; 495/7;			
TEMAT RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD 1 PIĘTREM		INWESTOR Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna	
PROJEKTANT-KONSTRUKCJA, OPRAWOWAŁ: mgr inż. Tomasz Marciniak upr. bud. nr WKP/0019/PWOK/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o		PODPIS	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY-KONSTRUKCJA: mgr inż. Łukasz Kurzawski upr. proj. WKP/0065/POOK/09 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o		PODPIS	
SKALA 1:100	DATA Czerwiec 2024	NR RYS. K-2	STR.