



Węgorzewo, dnia 23 lipca 2020r.

## Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania : wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nr postępowania : l.dz. ZP.201/2020, nr ogłoszenia w Dz.U. : 2020/S 125-306525

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ze zmianami) w związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami (odpowiedzią) Zamawiającego:

### Pytania z dnia 16 lipca 2020r.

#### Pytanie 1

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ, Wykonawca winien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „JEDZ”), wg wzoru standardowego, określonego w Załączniku do SIWZ. Oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanym dalej „oświadczeniem”. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: [https://www.uzp.gov.pl/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-DokumentZamowienia-instrukcja.pdf](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-DokumentZamowienia-instrukcja.pdf)


1.1. Wzór JEDZ stanowi załącznik do SIWZ. Wnioskujemy o udostępnienie wzoru oświadczenia JEDZ w wersji edytowalnej, tj. w formacie MS WORD lub XML (do wyczytania i uzupełnienia za pośrednictwem platformy <https://espd.uzp.gov.pl/>) Uzasadnienie: Zamawiający udostępnił wzór oświadczenia JEDZ w formacie PDF. Wymusza to na Wykonawcy odręczne uzupełnienie wzoru co może prowadzić do zbędnych omyłek pisarskich oraz późniejszej trudności w odczytaniu treści dokumentu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

#### Pytanie 2

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 2.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej

1





niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2.10. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Czy w przypadku wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiający uzna za prawidłowe ich przedłożenie jeżeli Wykonawca przedłoży ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy?

Uzasadnienie: Wykonawca może dysponować oryginałami wyżej wymienionych dokumentów tylko w wersji papierowej. W związku z faktem, że postępowanie prowadzone jest w oparciu o platformę zakupową, umożliwienie potwierdzania za zgodność kopii tych dokumentów i podpisanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy jest jak najbardziej zasadne

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna za prawidłowe przedłożenie przez Wykonawcę kopii wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy.

### Pytanie 3

W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem „Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo – ZP.271.36.2020 - wadium” na rachunek bankowy Zamawiającego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie: PKO BP S.A. 55 1020 4753 0000 0202 0004 1053. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert najpóźniej do końca terminu składania ofert. Czy w przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował gwarancją wadium w formie dokumentu elektronicznego (podpisanego przez Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Zamawiający uzna za prawidłowe wniesienie wadium, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej przez platformę oferty oryginał gwarancji wadium w formie dokumentu elektronicznego? Jeżeli nie, czy Zamawiający uzna za prawidłowe wniesienie wadium, jeżeli Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, prześle oryginał gwarancji wadium (w formie dokumentu elektronicznego) poprzez przesłanie do





Zamawiającego za pośrednictwem platformy wiadomości (opcja „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”), w której załącznikiem będzie oryginał gwarancji wadium w formie dokumentu elektronicznego a do oferty Wykonawca dołączy kopię gwarancji wadium ? Jeżeli wyżej wymienione formy wniesienia wadium Zamawiający uzna za niewłaściwe, wnioskujemy o wskazanie właściwego sposobu wniesienia wadium w przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował gwarancją wadium w formie dokumentu elektronicznego. Uzasadnienie: W związku z obostrzeniami dotyczącymi pandemii COVID-19, towarzystwa ubezpieczeniowa praktykują wydawanie gwarancji wadium w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez Gwaranta.

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna za prawidłowe wniesienie wadium, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej przez platformę oferty oryginał gwarancji wadium w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym

#### Pytanie 4

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty 1.3 Wypełniony załącznik Nr 8: Formularz wymagań funkcjonalnych. Wnioskujemy o udostępnienie załącznika nr 8 – Formularz wymagań funkcjonalnych. Uzasadnienie: W dokumentach dot. postępowania opublikowanych na platformie nie ma dostępnego wyżej wymienionego załącznika.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnił formularz wymagań funkcjonalnych na platformie.

#### Pytanie 5

Wnioskujemy o udostępnienie poniższych wzorów dokumentów w formie edytowalnej (MS WORD): • 3.ZUK - 2020.04.27 - Formularz oferty • 4.ZUK - 2020.04.27 - Formularz cenowy • 5.ZUK - 2020.04.27 - Wykaz osób\_MZ • 6.ZUK - 2020.04.27 - Wykaz zamówień • 8.ZUK - 2020.04.27 - Grupa kapitałowa • 11.ZUK - 2020.04.27 - Oświadczenie\_RODO Uzasadnienie: Zamawiający udostępnił wzory załączników w formacie PDF. Wymusza to na Wykonawcy odręczne uzupełnianie dokumentów co może prowadzić do zbędnych omyłek pisarskich oraz późniejszej trudności w odczytaniu treści dokumentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnił wzory dokumentów w formie edytowalnej na platformie.

#### Pytanie 6:

Dot. Załącznik. 5 do SIWZ „Opis wymagań systemu nadzoru i telemetrii”, pkt. 2, lit. j : 2. Główne funkcjonalności systemu: j. Funkcjonalność do komunikacji z odbiorcami końcowymi poprzez natywną aplikację mobilną. Czy pod wyżej wymienioną funkcjonalnością Zamawiający rozumie możliwość przesyłania tekstowych ogłoszeń/komunikatów odbieranych i wyświetlanych w aplikacji mobilnej odbiorców końcowych ? Uzasadnienie: Wyżej wymieniony opis funkcjonalności niejednoznacznie wskazuje na jej zakres.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taką formę komunikacji z odbiorcami końcowymi poprzez natywną aplikację mobilną.

#### Pytanie 7:

Dot. Załącznik 6 do SIWZ „Specyfikacja modernizacji systemu bilingowego oraz dostawy sprzętu”, rozdział I, pkt. 1, lit. b : b) monitor: • min. 27 cali, • typ matrycy TFT TN lub IPS LED, min. 1920 x 1080,



min. 250 cd/m<sup>2</sup>, kontrast min. 1000:1, • czas reakcji min. 6ms; • złącza min. 1x DVI lub DP lub HDMI, wyjście słuchawkowe, • kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni; • kąt widzenia pionowy minimum 160 stopni; • paleta kolorów minimum 16,7 miliona kolorów; • komplet okablowania umożliwiające podłączenie monitora do dostarczanego komputera; • gwarancja minimum 3 lata, realizowana w siedzibie Zamawiającego; • monitor musi być kompatybilny z dostarczaną jednostką centralną Wnioskujemy o zmianę paramentów monitora usuwając z nich parametr „wyjście słuchawkowe”. Uzasadnienie: Stacje robocze wchodzące w skład zestawu komputerowego muszą być wyposażone 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe. W związku z powyższym, wymóg wyjścia słuchawkowego w monitorze wydaje się być wymogiem zbędnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

### Pytanie 8

Dot. Projekt umowy, § 3 Zobowiązania Wykonawcy, ust. 14, pkt. 1 : 14. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wnioskujemy o zmianę zapisu umowy na poniższy : 14. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących n/w czynności w trakcie realizacji zamówienia: • specjalistę ds. zarządzania projektem • specjalistę ds. rozwiązań cloud Uzasadnienie : Zapis umowy jest niespójny z zapisami rozdziału III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 10, 10.1, w którym Zamawiający jednoznacznie określa, że wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dotyczy osób wykonujących konkretne czynności w realizacji zamówienia : 10. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 10.1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ((t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących n/w czynności w trakcie realizacji zamówienia: • specjalistę ds. zarządzania projektem • specjalistę ds. rozwiązań cloud

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy w § 3 ust. 14 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących n/w czynności w trakcie realizacji zamówienia:





- specjalistę ds. zarządzania projektem
- specjalistę ds. rozwiązań cloud”

### Pytanie 9

Dot. Projekt umowy, § 12 Kary umowne, pkt. 1, lit. e : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: e) za dopuszczenie do wykonywania prac osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, W przypadku zmiany zapisów umowy wskazanych w pytaniu powyżej, Wnioskujemy o zmianę zapisu na poniższy : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: e) za dopuszczenie do wykonywania prac osób wskazanych w § 3 ust. 14, pkt. 1, nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku,

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy w § 12 ust. 1 pkt e, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

e) za dopuszczenie do wykonywania prac osób wskazanych w § 3 ust. 14 pkt. 1, nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku”

### Pytanie 10

W opublikowanym SIWZ i projekcie umowy nie ma zapisów o możliwości negocjacji i zmiany przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia względem zmiany wskaźnika poziomu inflacji przedstawianego przez Główny Urząd Statystyczny. Wnosimy o zmianę umowy i dodanie zapisów mówiących o możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o wskaźnik inflacji opublikowany za ostatni rok, każdorazowo w sytuacji gdy wskaźnik inflacji w ujęciu rok do roku przekroczy wartość 10%. Uzasadnienie : W interesie potencjalnego Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej rentowności realizowanego projektu. Analizując obecną sytuację inflacyjną, obrazującą niewątpliwym trend dużego wzrostu wskaźnika, na który Wykonawca nie ma żadnego wpływu oraz biorąc pod uwagę kilku letni okres realizacji i gwarancji przedmiotu umowy, Wykonawca powinien mieć możliwość rekompensaty przysługującego mu wynagrodzenia o współczynnik inflacyjny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. Projekt umowy zawiera wszystkie możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia określone ustawą Pzp.

### Pytania z dnia 17 lipca 2020r.

#### Pytanie 1

Dotyczy : załącznik nr 4 do OPZ „Specyfikacja techniczna wodomierzy”, wymagania dot. DN 15, DN20, DN 25, pkt. 20 : 20. odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne wytwarzane przez magnesy neodymowe o wymiarach 70x20 – dla przepływów  $\geq 30\text{dm}^3/\text{h}$ , oferent zobowiązany jest przedstawić wzory wodomierzy do testowania, Moduły komunikacyjne GSM oraz radiowe dostarczane w ramach niniejszego postępowania posiadają funkcję wykrycia użycia magnesu neodymowego. Czy Zamawiający dopuści wodomierze, które nie posiadają takiej odporności, zważywszy na fakt, iż będą one współpracowały z wyżej wymienionymi modułami komunikacyjnymi ? Uzasadnienie: Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dostarczane w ramach

niniejszego postępowania moduły komunikacyjne muszą cechować się : • całkowitą odpornością na działanie silnego pola magnetycznego; • detekcją działania silnego pola magnetycznego na nakładkę radiową; • alarmowaniem użycia magnesu, z informacją w pamięci nakładki o ilości czasu jej występowania W związku z powyższym, po zamontowaniu na wodomierzu modułu komunikacyjnego, to moduł przejmuje funkcję zapewnienia odporności na działanie magnesów neodymowych oraz detekcji i alarmowania działania silnego pola magnetycznego. Określenie tego samego wymogu zarówno dla wodomierzy jak i modułów komunikacyjnych, w mniemaniu Wykonawcy jest zbędne, będzie bezpośrednio wpływało na zwiększenie wartości oferty potencjalnego Wykonawcy, który w swojej kalkulacji musi uwzględnić spełnienie wszystkich wymagań dla wodomierzy i modułów komunikacyjnych. Ważnym uwagi jest fakt, iż Zamawiający zobligowany jest do stosowania dyscypliny finansów publicznych, która nakazuje odpowiednie rozdysponowanie i gospodarowanie środkami publicznymi, m. in. przed dążenie do uzyskania jak najlepszych cen zakupywanych dostaw i usług.

**Odpowiedź:** Zamawiający ujednolicił stosowane zapisy dot. zabezpieczenia wodomierzy przed oddziaływaniem silnego pola magnetycznego i nadał nowe brzmienie pkt 20 w załączniku nr 4 do OPZ „Specyfikacja techniczna wodomierzy”, wymagania dot. DN 15, DN20, DN 25:  
„20. zabezpieczony przed oddziaływaniem silnego pola magnetycznego musi spełniać normy PN-EN 14154-1:2011 + A2:2011 oraz EN ISO 4064:2017/:2014”

W imieniu Zamawiającego

**PREZES**  
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

  
Arkadiusz Faj