

Budynek pływalni przy SP w Pyrzycach _ ZZK- wyposażenie

Lp.	Opis	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Koszt netto [zł]
1.	Szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne			
1.1	Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką, urządzenie łączone uruchamiane dźwigniami ręcznymi oraz pedalem nożnym	3		
1.2	Umywalka ceramiczna, wisząca, w kolorze białym, w kształcie prostokątnym. Montowana na stelażu systemowym podtynkowym, obudowanym identycznie jak wykończenie ścian pomieszczenia sanitarnego. Bateria, mocowana do umywalki ze stali nierdzewnej w prostym, prostokreślnym kształcie. Syfony podtynkowe, odpływ ze stali nierdzewnej (ze względów estetycznych we wszystkich umywalkach).	10		
1.3	Lustro, wklejone pomiędzy płytki na całą szerokość pomieszczenia, o wysokości min. 100 cm (dopasowanej do wielokrotności wymiaru zastosowanej płytki ściennej).	10		
1.4	Miska ustępowa, ceramiczna, wisząca z deską sedesową w kolorze białym montowane na stelażach systemowych podtynkowych, z płuczką podtynkową, obudowaną identycznie jak wykończenie ścian pomieszczenia sanitarnego. Z przyciskiem ze stali nierdzewnej w prostym, prostokreślnym kształcie.	6		
1.5	Miski ustępowe ceramiczne przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, wiszące, z deska sedesową duroplast wolno opadającą w kolorze białym montowane na stelażach systemowych podtynkowych, z płuczką podtynkową, obudowaną identycznie jak wykończenie ścian pomieszczenia sanitarnego, z przyciskiem ze stali nierdzewnej w prostym, prostokreślnym kształcie.	2		
1.6	Przyścienna poręcz łukowa stała do umywalk i sedesów, wykonana z rurki ze stali nierdzewnej	3		
1.7	Przyścienna poręcz łukowa uchylna do umywalk i sedesów, wykonana z rurki ze stali nierdzewnej	3		
1.8	Umywalka dla osób z niepełnosprawnościami, ceramiczna, wisząca, w kolorze białym, w kształcie prostokątnym, montowana na stelażu systemowym podtynkowym, obudowanym identycznie jak wykończenie ścian pomieszczenia sanitarnego Bateria umywalkowa doująca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie Clinic, dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Syfony podtynkowe, odpływ ze stali nierdzewnej (ze względów estetycznych we wszystkich umywalkach).	2		
1.9	Lustro uchylne prawe o wymiarach ok. 50 x 60 cm z uchwytem do regulacji konta, zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°.Zestaw mocujący, uchwyt – stal nierdzewna	2		
1.10	Pisuary ceramiczne, wiszące, w kolorze białym, stylistycznie dopasowane do misek ustępowych, montowane na stelażach systemowych podtynkowych, z płuczką podtynkową, obudowaną identycznie jak wykończenie ścian pomieszczenia sanitarnego, z przyciskiem ze stali nierdzewnej w prostym, prostokreślnym kształcie	1		
1.11	Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik	7		
1.12	Dozownik mydła w płynie / płynu do naczyń, pojemność min 500 ml, wielokrotnego użytku, obudowa ze stali nierdzewnej, montowany do ściany nad umywalką i zlewem po prawej stronie z pokrywą zamykaną na klucz wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła oraz system zawór niekapek.	14		
1.13	Dozownik ręczników papierowych ZZ, obudowa ze stali nierdzewnej z okienkiem kontrolnym do monitorowania ilości ręczników, pojemność 400 szt.	14		
1.14	Brodzik posadzkowy lub wpuszczany w posadzkę z syfonem, wykonany z żywicy, kolor biały	11		
1.15	Zestaw prysznicowy z termostatem. W komplecie główka prysznicowa, bateria termostaatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy	11		
1.16	Umywalka montowana w blacie z systemem odpływowym, bateria ze stali nierdzewnej w prostym, prostokreślnym kształcie mocowana do umywalki	1		
1.17	Zlew montowany w blacie, ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z opiekaczem, systemem odpływowym i baterią zlewozmywakowa ze stali nierdzewnej montowanej na blacie	1		
1.18	Szafki szatniowe	72		
1.19	Kabiny przebieralni	2		
1.20	Kabina natryskowa	10		
1.21	Przewijak przyścienny składany	1		
1.22	Suszarki basenowe do włosów typu „stoń”, lustro.	5		
1.23	Wieszak podwójny ze stali nierdzewnej do montowania na ścianie	26		

2.	Pokój socjalny, pokój trenerów			
2.1	Zabudowa meblowa indywidualna, na całą szerokość ściany, szafki typu kuchennego dołem i górą, z płyty meblowej w kolorze białym, blat biały, uchwyty podłużne ze stali nierdzewnej. Pomiędzy szafkami ściana na całej szerokości wykończona płytką ceramiczną w rozmiarze 20x20cm, w kolorze szarym, fuga dopasowana do koloru płytki.	1		
2.2	Lodówka podblatowa z zamrażarka do zabudowy, wys. ok. 82 cm, szer. ok. 60cm, gł. ok. 55 cm	1		
2.3	Kuchenka mikrofalowa na blacie, pojemność ok. 23 l, wymiary ok. (GxSxW) [cm]: 42 x 48.3 x 28.1. Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie, talerz, oświetlenie wnętrza, wyświetlacz.	1		
2.4	Sortownik do odpadów, pod zlewem 4 rodzaje odpadów	1		
2.5	Czajnik elektryczny na blacie wykonany ze stali nierdzewnej, bezprzewodowy ze wskaźnik poziomu wody z funkcja utrzymywania temperatury, filtrowanie. Pojemność zbiornika 1,7 l.	1		
2.6	Stolik 80x80cm (konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, w kolorze czarnym RAL 9005 blat z płyty laminowanej gr. 18mm, wykończonej obrzeżem PCV, w kolorze białym, stopki chroniące podłogi przed zarysowaniem)	1		
2.7	Stolik 120x80cm (konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, w kolorze czarnym RAL 9005 blat z płyty laminowanej gr. 18mm, wykończonej obrzeżem PCV, w kolorze białym, stopki chroniące podłogi przed zarysowaniem)	1		
2.8	Rama stalowa, malowana proszkowo, w kolorze czarnym RAL 9005, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego lub tapicerowane (do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji), stopki chroniące podłogi przed zarysowaniem)	6		
2.9	Szafki szatniowe	9		
3.	Pomieszczenie ratownika			
3.1	Biuurko wys. 74cm, 180/80 cm			
3.2	Krzesełko obrotowe, na kółkach, z podłokietnikami, oparciem na łądźwi i karku, tapicerowane	1		
3.3	Kozetka lekarska	1		
3.4	Parawan lekarski, wysokość: 1850 mm, szer. 1000 mm	1		
3.5	Koło ratunkowe wykonane z polietylenu, wypełnione pianką poliuretanową, srebrna taśma 3m, linka 10 mm wokół koła, dodatkowo zasobnik na linkę asekuracyjną 5 mm, wykonaną z polipropylenu, niezapalną o dł. 25 m, do zamontowania wewnątrz koła	1		
3.6	Pas ratowniczy elastyczny, nietonący, podłużny pływak z pianki polietylenowej z taśmą umożliwiającą zapięcie tonącego i z szelkami ratowniczymi	1		
3.7	Żerdzie długość z regulacją długości od 2,4 do 4,8 m, wykonana z aluminium anodowanego, lekka, odporna na korozję, nietonąca, średnica 2,8 cm	1		
3.8	Deska ratownicza ze stabilizatorem, deska pływająca, o dużej wyporności, ze stabilizatorem i pasami	1		
3.9	Defibrylator	1		
3.10	Nosze ratunkowe aluminiowe - składane jednostopniowo. Obicie z włókna syntetycznego, łatwego w utrzymaniu. Dł. x szer. x wys. ok. 2302 x 556 x 137 mm.	1		
3.11	Podstawowy zestaw ratownictwa medycznego:	1		
4.	Hala basenowa, strefa odnowy biologicznej			
4.1	Liny torowe	6		
4.2	Słupki startowe	4		
4.3	Łeżaki basenowe- saunowe	6		
5.	Recepcja, hol			
5.1	Lada recepcyjna	1		
5.2	Szafy biurowe	1		
5.3	Krzesełko biurowe obrotowe, na kółkach, z podłokietnikami, oparciem na łądźwi i karku, tapicerowane w kolorze czarnym.	1		
5.4	Stolik 80x80cm (konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, w kolorze czarnym RAL 9005 blat z płyty laminowanej gr. 18mm, wykończonej obrzeżem PCV,	1		
5.5	Krzesełko, rama stalowa, malowana proszkowo, w kolorze czarnym RAL 9005, siedzisko i oparcie sklejka kolor buk; stopki chroniące podłogi przed zarysowaniem	2		
6.	Pomieszczenie porządkowe i magazynowe			
6.1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z syfonem i baterią	2		
6.2	Metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys./szer./gł.) 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki,	2		
6.3	Regał magazynowy, ze stali ocynkowanej wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	2		
6.4	Wielowiaderekowy zestaw profesjonalny do sprzątania wykonany z wzmocnianego tworzywa ABS, 4 wiaderka (2 x 18 L i 2 x 10 L w kolorze niebieskim i czerwonym), dwie kufy, podstawkę na mopy i miotły, uchwyt na worek na odpady wraz z osłonowym workiem maskującym zawartość. Zestaw powinien posiadać wyciskarkę szczękową, tablicę "Uwaga Ślisko".	2		
6.5	Maszyna czyszcząca przemysłowa z trakcją	1		

7.	Pomieszczenie magazynowe			
7.1	Regał magazynowy, ze stali Regał magazynowy ze stali galwanizowanej wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, min cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	3		
7.2	Wózek na sprzęt basenowy wykonany z wytrzymałego aluminium (konstrukcja/rama) i stali ocynkowanej (panele siatkowe), Model wyposażony w duże drzwi dwuskrzydłowe zamykane na kłódkę (w zestawie), kółka o nośności 200 kg/kółko. Wymiary: 125 x 62 x 120 cm (długość x głębokość x wysokość)	1		
8.	Komunikacja			
8.1	Wycieraczka wewnętrzna z wkładem tekstylnym (lub rypsowym), oprócz usuwania zanieczyszczeń, odbierająca wilgoć i antypoślizgowa.	2		
	Razem wyposażenie [netto]			
	Razem wyposażenie [brutto]			