

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 –  
Leśnictwo Grzegrzółki”  
ADRES INWESTYCJI: Działki nr ew. 281704\_5.0003.3320, 281702\_2.0002.3293 na terenie  
Leśnictwa Grzegrzółki w Nadleśnictwie Korpele, powiat szczycieński,  
województwo warmińsko-mazurskie.  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Korpele  
ADRES INWESTORA: Korpele 14, 12-100 Szczytno

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE .....

DATA OPRACOWANIA: .....

NARZUTY

VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: ..... zł

PODATEK VAT: (23%) .....zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: ..... zł

SŁOWNIE: ..... i ...../100 zł

WYKONAWCA:

Data .....

WYKONAWCA  
.....  
.....

Data opracowania

10.07.2024

## „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Grzegorzółki”

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Grzegorzółki”</b>					
1		Droga leśna w Leśnictwie Grzegorzółki długości 0,2km			
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2		
		{ km:0+000 - 0+200 } 200 * 4 - 450	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+100 - 0+200 } 100 * 3	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+000 - 0+050 } 50 * 3	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
2		Droga leśna w Leśnictwie Grzegorzółki długości 0,1km			
4 d.2	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2		
		{ km:0+000 - 0+100 } 100 * 4 - 150	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
5 d.2	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+050 - 0+100 } 50 * 3	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
3		Droga leśna w Leśnictwie Grzegorzółki długości 0,3km			
6 d.3	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2		
		{ km:0+000 - 0+300 } 300 * 4 - 510	m2	690,000	
				RAZEM	690,000
7 d.3	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+000 - 0+050 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+100 - 0+150 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+160 - 0+200 } 40 * 3	m2	120,000	
		{ km: 0+250 - 0+270 } 20 * 3	m2	60,000	
				RAZEM	480,000
8 d.3	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+150 - 0+160 } 10 * 3	m2	30,000	
				RAZEM	30,000

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Grzegorzówki”

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Grzegorzówki”</b>						
1		<b>Droga leśna w Leśnictwie Grzegorzówki długości 0,2km</b>				
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	350,000	.....	.....
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	300,000	.....	.....
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	150,000	.....	.....
<b>Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Grzegorzówki długości 0,2km</b>						
2		<b>Droga leśna w Leśnictwie Grzegorzówki długości 0,1km</b>				
4 d.2	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	250,000	.....	.....
5 d.2	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	150,000	.....	.....
<b>Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Grzegorzówki długości 0,1km</b>						
3		<b>Droga leśna w Leśnictwie Grzegorzówki długości 0,3km</b>				
6 d.3	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	690,000	.....	.....
7 d.3	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	480,000	.....	.....
8 d.3	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	30,000	.....	.....
<b>Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Grzegorzówki długości 0,3km</b>						
Kosztyorys netto					.....	.....
VAT 23%					.....	.....
Kosztyorys brutto					.....	.....