


OBJAŚNIENIA

WODONOŚNOŚĆ

Wydajność potencjalna studni wierconej, m³/h,



Regionalizacja hydrogeologiczna:

5 b Cr₃ II

Symbol jednostki hydrogeologicznej
5 - numer jednostki, Cr₃ - symbol stratygraficzny użytkowego piętra wodonośnego,
b - stopień izolacji, II - przedział wielkości zasobów dyspozycyjnych jednostkowych;
Cr₃ - pogrubiony symbol stratygraficzny dotyczy głównego użytkowego piętra wodonośnego

Stoپیء izolacji


- a - brak izolacji
- b - izolacja słaba
- c - izolacja dobra

Symbole stratygraficzne użytkowych pięter/poziomów wodonośnych:

- Q - czwartorzęd
- Tr - trzeciorzęd
- Cr₃ - kreda górna (cenoman)
- T₃ - trias środkowy (wapień muszlowy)
- T₁ - trias dolny (pstry piaskowiec)


Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m³/24 h/km²

- I - < 100
- II - 100 - 200
- III - 200 - 300
- IV - 300 - 400
- VI - 500 - 1000



Brak użytkowego piętra wodonośnego

HYDRODYNAMIKA




w utworach kredy (1985)

JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH

Główny użytkowy poziom wodonośny:

Klasy jakości



I b - jakość dobra, ale może być nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

II - jakość średnia, woda wymaga prostego uzdatniania

Wskaźniki jakości wody przekraczające wymagania dla wód pitnych




Zasięg obszaru, na którym wskaźniki jakości przekraczają wymagania dla wód pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe-żelaza, Mn-manganu



Klasa jakości wody pierwszego poziomu wodonośnego w studniach kopanych i ujętego poziomu wodonośnego w studniach wierconych podana dla punktów opróbowania wykonanego dla mapy:

- I b - jakość dobra, ale może być nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania
- II - jakość średnia, woda wymaga prostego uzdatniania
- III - jakość zła, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania


Punkty opróbowania wykonanego dla mapy:



Ogniska zanieczyszczeń




Składowiska odpadów:



Klasy czystości wody w rzekach na odcinkach zagrożeń dla wód pitnych

— pozaklasowa

STOPIEŃ ZAGROZENIA



REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE

