
Przedmiar robót_sanitarka

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa żłobka miejskiego
ADRES INWESTYCJI: 78-600 Wałcz Al. Tysiącejcia 21 dz. nr 3073/2
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Wałcz
ADRES INWESTORA: 78-600 Wałcz Pl. Wolności 1

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Tadeusz Siwiec

DATA OPRACOWANIA: 07.09-2019 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 Instalacja hydrantowa		3
2 Instalacja co		3

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Instalacja hydrantowa			
1 d.1	KNR-W 2-15 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		9,80	m	9,800	
				RAZEM	9,800
2 d.1	KNR-W 4-02 0108-03	Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 2-15 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		9,80	m	9,800	
				RAZEM	9,800
2		Instalacja co			
6 d.2	KNR-W 4-02 0505-02 analogia	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm - z rur PE - Xc/Al	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.2	KNR 0-13 0128-02	Rurociągi o śr. 25 mm	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.2	KNR 0-13 0128-03	Rurociągi o śr. 28 mm	m		
		52,0	m	52,000	
				RAZEM	52,000
9 d.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm 22KV 300/1200	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm 22KV 300/1400	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm KV 600/1000	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm KV 600/1600	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm KV 600/600	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000