

Jastrzębie-Zdrój, dn.27.05.2022 r.

**BZP.271.12.2022**

## Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Wykonanie wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej Postindustrialnego Dziedzictwa Pogranicza w Łażni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju**”

Zamawiający informuje, iż do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły kolejne zapytania od Wykonawców (treść pytań z zachowaną oryginalną pisownią poniżej). Działając w myśl art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję:

### ZESTAW NR 7:

#### **Pytanie nr 4:**

Oferent wnosi o doprecyzowanie zapisu § 6 ust 6 wzoru umowy, poprzez wskazanie terminu dla Zamawiającego na podpisanie załącznika nr 1 do umowy z podwykonawcami.

Propozycja zapisu:

Załącznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporządzania odrębnego aneksu do umowy i staje się jej integralną częścią z chwilą jego podpisania przez obie strony, z zastrzeżeniem, że Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia danych nowego podwykonawcy zobowiązany jest do podpisania z Wykonawcą zmienionego załącznika nr 1 do umowy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 6 Projektu umowy. Modyfikacja poniżej.

### ZESTAW nr 10

#### **Pytanie nr 1:**

Dzień dobry, Zwracam się z prośbą o udostępnienie plików w formacie DWG przedstawiających rzuty przestrzeni CARBONARIUM\_PARTER, CARBONARIUM\_PIĘTRO 1, CARBONARIUM\_PIĘTRO 2, CARBONARIUM\_PIĘTRO 3, CARBONARIUM\_PIĘTRO 4 dotyczących przedmiotowego postępowania.

#### **Odpowiedź:**

Informujemy, że Zamawiający nie posiada plików w formacie DWG zawierających rzuty przestrzeni CARBONARIUM\_PARTER, CARBONARIUM\_PIĘTRO 1, CARBONARIUM\_PIĘTRO 2, CARBONARIUM\_PIĘTRO 3, CARBONARIUM\_PIĘTRO 4. W związku z powyższym Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia ww. plików.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie materiały potrzebne do przygotowania oferty na etapie postępowania przetargowego zostały udostępnione przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

### ZESTAW nr 13

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy niniejszego Zamówienia należy montaż osprzętu elektroenergetycznego, tablic rozdzielczych, głównych punktów dystrybucyjnych, instalacji: gniazd

wtyczkowych, przewodów elektroenergetycznych oraz przewodów teletechnicznych na potrzeby wystawy wraz z kompletną instalacją oświetlenia. Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej branży elektrycznej i teletechnicznej dotychczas wykonanych robót.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że do obowiązków Wykonawcy należy montaż osprzętu elektroenergetycznego, tablic rozdzielczych, głównych punktów dystrybucyjnych, instalacji: gniazd wtyczkowych, przewodów elektroenergetycznych oraz przewodów teletechnicznych na potrzeby wystawy wraz z kompletną instalacją oświetlenia.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie udostępni dokumentacji technicznej budowy, która jest realizowana. Instalacje wykonywane w budynku związane są wyłącznie z podstawową funkcjonalnością samego budynku, a nie wystawy.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Projektem wykonawczym wystawy stałej postindustrialnego dziedzictwa Pogranicza w łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju do zakresu Wykonawcy niniejszego Zamówienia należy dostawa i montaż tablic nawigacji, wayfindingu (w tym tabliczki informacyjne o pomieszczeniach biurowych, toaletach, kasach), grafik wielkoformatowych na klatce schodowej.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że do zakresu obowiązków Wykonawcy należy dostawa i montaż tablic nawigacji, wayfindingu (w tym tabliczki informacyjne o pomieszczeniach biurowych, toaletach, kasach), grafik wielkoformatowych na klatce schodowej.

**Pytanie nr 3:**

Na podstawie kosztorysu ślepego i zestawienia zawartego w dokumencie OPIS\_PARAMETRÓW\_URZĄDZEŃ\_Etap\_I\_AV\_2022\_03\_31\_2.pdf, które zostały udostępnione przez Zamawiającego, można wnioskować, że w zakresie Wykonawcy niniejszego Zamówienia do obowiązków Wykonawcy nie należy dostarczenie i montaż stanowiska 3.2.2. TYPY WĘGLA. złożonego z postumentu i zabudowy scenograficznej z kopułami z pleksi. Prosimy o potwierdzenie, że stanowisko 3.2.2. TYPY WĘGLA wykracza poza zakres niniejszego zamówienia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji stanowiska i udostępnienie wymagań sprzętowych urządzeń wchodzących w skład w/w stanowiska

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że stanowisko 3.2.2 TYPY WĘGLA wykracza poza zakres niniejszego zamówienia

**Pytanie nr 4:**

Projektor typ 1 7000 lumen obiektyw 0,65:1 typ 2 - w pliku ETAP i\_ CARBONARIUM\_ KOSZTORYS ŚLEPY 2 opisany jest projektor o jasności 7000 lumenów, natomiast w pliku OPIS\_PARAMETRÓW\_URZĄDZEŃ\_Etap\_I\_AV\_2022\_03\_31\_2 Projektor typ 1 ma wymaganą jasność 6000 lumenów. Prosimy o wskazanie dokumentu, który określa wymaganą specyfikację techniczną.

**Odpowiedź:**

Informujemy, że dokumentem określającym specyfikację techniczną projektora typu 1 jest plik: OPIS\_PARAMETRÓW\_URZĄDZEŃ\_Etap\_I\_AV\_2022\_03\_31\_2.pdf.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Zamawiający w ww. dokumencie określił minimalną wymaganą jasność projektora typu 1 na 6000 lumenów.

**Pytanie nr 5:**

Pytanie do stanowiska 1.1.1 Powstanie węgla - show multimedialne. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentem OPIS\_PARAMETRÓW\_URZĄDZEŃ\_Etap\_I\_AV\_2022\_03\_31\_2, że jako powierzchnię projekcji Wykonawca ma obowiązek dostarczyć ekran elektryczny 945 x 260 sterowany z aplikacji SZM + kontroler ON/OFF z monitoringiem stanu. Prosimy również o potwierdzenie, że ekran nie musi być dzielony na 3 części, z których 2 powinny zwiijać elektronicznie w kasecie malowanej, jak zostało opisane w Projekcie Wykonawczym wystawy stałej postindustrialnego dziedzictwa Pogranicza w Łażni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że zgodnie z udostępnioną dokumentacją zawartą w pliku:

OPIS\_PARAMETRÓW\_URZĄDZEŃ\_Etap\_I\_AV\_2022\_03\_31\_2.pdf, Wykonawca na etapie realizacji zamówienia winien dostarczyć ekran elektryczny o wymiarach 945x260 posiadający sterowanie z aplikacji SZM oraz kontroler ON/OFF z monitoringiem stanu. Ponadto potwierdzamy, że Zamawiający dopuszcza odstępianie od podziału ww. ekranu na 3 części, z których 2 powinny zwiijać się elektronicznie w kasecie malowanej. W związku z powyższym Wykonawca może zastosować jeden ekran o wymiarach 945x260 spełniający minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ

**ZESTAW nr 14**

**Pytanie nr 1:**

Dzień dobry, Ponawiam swoją prośbę: Zwracam się z prośbą o udostępnienie plików w formacie DWG przedstawiających rzuty przestrzeni CARBONARIUM\_PARTER, CARBONARIUM\_PIĘTRO 1, CARBONARIUM\_PIĘTRO 2, CARBONARIUM\_PIĘTRO 3, CARBONARIUM\_PIĘTRO 4 dotyczących przedmiotowego postępowania.

**Odpowiedź:**

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 1 w zestawie nr 10.

Jednocześnie korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję. Iż:

**1. Zmianie ulegają zapisy § 6 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

**„§ 6**

**Podwykonawcy, dostawcy,**

**podmioty, na których zdolnościach wykonawca polega, tj. podwykonawcy**

1. Wykaz podmiotów, o których mowa w tytule paragrafu, stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w art. 462 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, iż:
  - 2.1. nowy podmiot nie jest objęty zakazem, o którym mowa w art. 5k *Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014*

*dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.*

2.2. Wykonawca przedłoży oświadczenie tego podmiotu o tym, że nie jest objęty zakazem, o którym mowa w art. 5k w/w *Rozporządzenia*, przy założeniu, że przypada na niego ponad 10 wartości zamówienia.

*– o ile w/w przepisy będą obowiązywać na dzień dokonania zmiany.*

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, umów z podmiotami, o których mowa w ust. 1. Wszelkie skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia zaniedbania podmiotów, o których mowa w ust. 1 jak za swoje działania.
5. Wprowadzenie załącznika nr 1 lub jego zmiana wymaga zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku niezgłoszenia podwykonawcy, dostawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji załącznik nr 1 uważa się za nieobowiązujący.
7. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.”

## **2. Wykreśleniu ulegają zapisy § 13 ust 2 pkt 8 ppkt. 8.2. Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.**

### **3. W § 13 ust. 2 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, dodaje się pkt 9 o brzmieniu:**

„9. Dopuszczalna jest zmiana:

- 9.1) w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
- 9.2) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikała na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,
- 9.3) w zakresie dostawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikała na etapie realizacji zamówienia,

Warunkiem koniecznym dokonania zmiany (o których mowa w pkt. 9.1, 9.2, 9.3) jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia podmiotu, którego dotyczy zmiana o tym, że nie jest objęty zakazem, o którym mowa w art. 5k *Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, o ile przypada na niego ponad 10% wartości zamówienia.*”

## **4. Zmianie ulega załącznik nr 1 do umowy, który przekazujemy w załączeniu.**

## **5. Zmianie ulegają zapisy § 13 ust 3 lit. j) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

- „j) innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z siłą wyższą, przy czym:
- siłą wyższą rozumie się jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec i któremu nie mogą się przeciwstawić. W szczególności za siłą wyższą uznaje się stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego,

kwarantannę, embargo, rewolucję, zamieszki lub strajki, jeżeli uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest siłą wyższą brak siły roboczej, materiałów lub surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.

- obowiązek wykonania Umowy przez Stronę, która wskutek działania siły wyższej nie jest w stanie wykonać Umowy, zostaje wyłączony na czas działania siły wyższej.
- Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie drugiej Strony o jej wystąpieniu, do przedstawienia dokumentów ją potwierdzających oraz do zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy.
- niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strona przystąpią do dalszego wykonania Umowy.”

Ponadto korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- **termin składania ofert:** 14.06.2022 r. do godz. 11:00,
- **termin otwarcia ofert:** 14.06.2022 r. godz. 11:15,
- **termin związania ofertą:** do dnia 11.09.2022 r.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy:

**1. Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż **do dnia 14.06.2022 r. do godz. 11:00”.**

**2. Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 14.06.2022 r. godz. 11:15”.**

**3. Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 11.09.2022 r.”.**

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

**Przewodnicząca Komisji Przetargowej**

**Barbara Chodakowska**

**Załącznik:**

Załącznik nr 1 do umowy

**Rozdzielnik:**

Strona postępowania na Platformie zakupowej

**Kopia:**

BZP a/a

**Załącznik nr 1 do umowy**

**nr .....**

**z dnia .....**

**Wykaz:**

**Podwykonawców, Dostawców,  
Podmiotów (podwykonawców) na których zasoby Wykonawca się powoływał,  
- uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pn.:**

**„Wykonanie wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej  
Postindustrialnego Dziedzictwa Pogranicza w Łażni Moszczenica w Jastrzębiu-  
Zdroju”**

<b>Nazwa firmy</b>	<b>Adres siedziby firmy</b>	<b>Rodzaj oraz zakres wykonywanych prac</b>	<b>Wartość zamówienia realizowanego przez wskazany podmiot</b>

.....  
Podpis i pieczętka osób uprawnionych

do występowania w imieniu Zamawiającego

.....  
Podpis i pieczętka osoby (osób) uprawnionej/(ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy

Email: [bpz@um.jastrzebie.pl](mailto:bpz@um.jastrzebie.pl) | Telefon: +48 32 47 85 133 |  
al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

www.jastrzebie.pl