

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozszczelnienie placów między garażami w celach zagospodarowania wody
opadowej w miejscu występowania opadu
ADRES INWESTYCJI : Grudziądz
INWESTOR : Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ : inż. Marcin Wojciechowski
DATA OPRACOWANIA : 16.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozzczelnienie placu			
1 d.1	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) rozebranie 587	m2 m2	 587,000	
				RAZEM	587,000
2 d.1	KNKRB 6 1403-02	Transport elementów sztukowych ciężkich 300-1000 kg samochodem skrzyniowym o ładowności 5-10 t na odległość do 1 km (130 szt, *1.000 kg/ szt) 130	t t	 130,000	
				RAZEM	130,000
3 d.1	KNR-W 2-01 0201-11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0. 60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (487 m2*0,2 m = 97,4 m3) 97,4	m3 m3	 97,400	
				RAZEM	97,400
4 d.1	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) (100 m3*0,2 m = 25 m3) 25	m3 m3	 25,000	
				RAZEM	25,000
5 d.1	KNR 9-11 0101-03	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem mechanicznym 587	m2 m2	 587,000	
				RAZEM	587,000
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 587	m2 m2	 587,000	
				RAZEM	587,000
7 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 587	m2 m2	 587,000	
				RAZEM	587,000
8 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy wyrównawcze nawierzchni w gruncie kat. I-IV 587	m2 m2	 587,000	
				RAZEM	587,000
9 d.1	KNR 9-11 0101-03	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem mechanicznym 587	m2 m2	 587,000	
				RAZEM	587,000
10 d.1	KNR 2-31 0106-01	Warstwa wyrównująca zagęszczana ręcznie - 5 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 0,83 587	m2 m2	 587,000	
				RAZEM	587,000

11 d.1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa 587	m2 m2	 587,000	
				RAZEM	587,000
12 d.1	KNR 2-31 0104-01	adapt. Zamulenie drobnym żwirem otworów w płytach 587	m2 m2	 587,000	
				RAZEM	587,000