



Wrocław, dnia 24.01.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Gminy Długołęka oraz jednostek organizacyjnych

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 7/2023/Długołęka

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Długołęka, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ oraz podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi budynki komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:
 - wykaz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
 - prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:
 - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki,
 - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
 - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakres działalności Ubezpieczonego nie wchodzi budynki komunalne mieszkaniowe. Ubezpiecza je Zakład Usług Komunalnych.

2. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:
 - oczyszczalnia ścieków
 - usługi dostarczanie wody
 - usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Jeżeli tak prosimy o podanie :

- jaka jest długość sieci wodociągowej
- jaka jest długość sieci kanalizacyjnej



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wchodzi w zakres działalności Ubezpieczonego.

3. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada zamknięte składowisko odpadów w Bielawie.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prosimy o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje organizowania imprez, w ramach których będą pokazy pirotechniczne. W przypadku organizowania takich pokazów, będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

6. Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Zamawiającego imprez masowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że planowane są następujące imprezy masowe:

- 1. 24-25 czerwca w Parku w Szczodrem organizowane będą Dni Gminy Długoleka;**
- 2. 27 sierpnia planowane są Dożynki Gminne (nie ma jeszcze decyzji o lokalizacji);**
- 3. 11 listopada planowany jest Bieg w Parku w Szczodrem (raczej nie jako masowa, ale nie wykluczamy).**

7. OC szatni prosimy o:

- wyłączenie gotówki, wartości pieniężnych, przedmiotów o charakterze kolekcjonerskim, futer,
- obniżenie limity do 10 000 zł na wszystkie wypadki i 10 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. OC wzajemne – prosimy o potwierdzenie że ochrona nie obejmuj czystych strat finansowych oraz szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych oraz żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Lecznicznym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego. W przeciwnym razie prosimy o informację ile pojazdów liczy tabor Zamawiającego, czy ten rodzaj działalności był objęty ochroną na przestrzeni ostatnich 3 lat i jaka była szkodowość z tej działalności ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o podanie ilości kilometrów dróg będących w zarządzie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane wskazane zostały w załączniku nr 7 do SWZ Rejestr majątku Urzędu Gminy Długoleka zakładka „Dane”.

12. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami prosimy o wyłączenie z zakresu czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

13. Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie były zgłaszane powyższe roszczenia oraz nie przewiduje na chwilę obecną możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.



14. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres ubezpieczenia, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan dróg jest dobry. Drogi są na bieżąco remontowane. Planowane są przetargi na remonty dróg. Informacje o planowanych remontach dróg dostępne są na stronie BIP Urzędu Długoleka.

15. W odniesieniu do utrzymania zimowego i letniego dróg bardzo prosimy o informację czy usługi te są realizowane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że usługi są realizowane przez dwie firmy wewnętrzne Gminy. Usługi nie wykonywane przez firmy wewnętrzne Gminy są też zlecane firmom zewnętrznym.

16. W odniesieniu do utrzymania dróg w należyтым stanie technicznym proszę o informację jak często dokonywane są inspekcje w terenie oraz czy usuwanie usterek i bieżące naprawy są wykonywane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?

Odpowiedź: W zakresie letniego utrzymania poboczy (koszenia) prace wykonywane są przez jednostkę własną Gminy. Wykonuje Wydział WPT jest to teren o powierzchni - 1.271.912,00 m².

17. W ryzyku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Czy w zarządzie Zamawiającego znajdują się baseny? Jeżeli tak ile?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada basenów.

19. OC za szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych, prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dot. szkód wyrządzonych przeniesieniem wirusa SARS-coV-2 wywołującego COVID-

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o udzielenie następujących informacji zbiorczych do oceny ryzyka dot. mienia będącego w posiadaniu, zarządzie:

- mosty i wiadukty - ilość
- parki i zieleńce - ha



- cmentarze - ha
- lasy komunalne - ha
- sieć melioracyjna i ciekły otwarte - km
- wały przeciwpowodziowe - km
- zbiorniki wodne (retencyjne, studnie, oczka wodne, rekreacyjne, ozdobne) - ilość
- pracownicy – ilość
- uczniowie, wychowankowie w przedszkolach – liczba

Odpowiedź: Zamawiający posiada:

- parki i zieleńce – 468,50 ha
- lasy komunalne – 4,9 ha
- pracownicy – 380 osób + 829 osób (Szkoły i ZOEAJO)
- uczniowie, wychowankowie w przedszkolach – 5 779 osób

2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

21. RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKO DEWASTACJI - prosimy o doprecyzowanie, że zakres obejmuje kradzież z włamaniem i rabunek, dewastację (nie ma tego zapisanego w zakresie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o informację ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych, tuneli oraz przejść podziemnych posiada Zamawiający, czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w załączniku nr 7 do SWZ Rejestry majątku.

23. Prosimy o wskazanie całkowitej wartości infrastruktury drogowej z pkt 6 „np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.”

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać całkowitą wartość infrastruktury drogowej.

24. W ryzyku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - (poz.14) - prosimy o wprowadzenie dla ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałą w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody limitu: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

25. W ryzyku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - (poz.17) przepięcia - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w treści:

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. „
- prosimy o obniżenie limitu do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, potwierdza tylko, że z ochrony wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

26. W ryzyku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - (poz.24) następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody. Prosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji lub ustalenia limitu kwotowego w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. W zakresie ryzyka związanego z działaniem człowieka prosimy o doprecyzowanie, że ochrona ma być udzielana zgodnie z poniższym opisem:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi. Za szkody spowodowane:
 - a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
 - b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych



nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń:

sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku

Miejsce ubezpieczenia: dla sprzętu stacjonarnego – wskazane lokalizacje

Ubezpieczonego, dla sprzętu przenośnego – terytorium RP.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Rozszerzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk związane z działaniem człowieka dotyczy wszystkich składników majątku, w których Ubezpieczający/Ubezpieczony mógłby wyrządzić szkodę swojemu pracodawcy.

28. W zakresie ryzyka związanego z działaniem człowieka prosimy o:

- obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- wprowadzenie podwyższonej franszyzy redukcyjnej na tego ryzyka 10% wartości szkody nie mniej niż 3000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i informuje że ryzyko związane z działaniem człowieka w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk strona 8 punkt 19 Szczegółowych Warunków Zamówienia jest obarczone limitem 20 000 zł.



29. W odniesie do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane prosimy o dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia. Prosimy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

30. W odniesie do Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie że ochrona dotyczy szkód w mieniu w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczonej lokalizacji. Prosimy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. W odniesie do Szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie że pokryte będą uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność a w przypadku ubezpieczenia od następstw szkód wodociągowych ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

32. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się „duża” infrastruktura drogowo-mostowa (krajowa lub wojewódzka) uwzględniająca drogi, mosty, wiadukty. W przeciwnym razie prosimy o informacje szczegółowe ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych posiada Zamawiający, jaka jest ich łączna wartość, czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia? (nie dotyczy drobnej infrastruktury w rozumieniu: słupy oświetleniowe, lampy, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice informacyjne, bariery ochronne, ogrodzenia, drogi wewnętrzne, chodniki, place, obiekty małej architektury itp.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.



33. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są/nie będą zgłaszane do ubezpieczenia wysypiska lub składowiska odpadów, działalność/mienie związana z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest i nie będzie prowadzona działalność określona jako sortowanie, spalanie, utylizacja odzysk odpadów.

34. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie:

- w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500 zł;
- w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości 100 zł;
- dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji w wysokości 500 zł;
- dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:

a. namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)? Jeżeli tak to dla każdego namiotu proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest suma ubezpieczenia namiotu oraz mienia wewnątrz? co jest w nim przechowywane?
- czy posiada książkę obiektu budowlanego?
- czy jest monitorowany pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym?

b. Instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- czy są montowane na budynkach osób indywidualnych?
Jeśli są montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prosimy o ich wyłączenie z ochrony.

W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie że:

- Instalacja posiada pełne ogrodzenie
- Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo
- Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (światłno – dźwiękowy)



- Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
- Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.

W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę o potwierdzenie że:

- Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian).
- Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
- Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta

Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości w okresie 3 ostatnich lat?

c. Szklarnie/ inspekty? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

d. obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

e. obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- W zakresie pkt. a) nie posiada namiotów.

- W zakresie pkt. b), tj. instalacji PV – wszystkie instalacje PV zlokalizowane zostały na dachach obiektów. Instalacje na obiektach: ZSP w Długolece, świetlica wiejska w Brzeziej Łące, remiza OSP w Brzeziej Łące, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Przedszkole i Żłobek w Kielczowie posiada izolację dachu wykonaną ze styropianu.



Ponadto zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty zostały ocieplone styropianem, wyjątek stanowi budynek Przedszkola i Żłobka w Kielczowie.

Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 3 lat zarejestrowano 1 szkodę, której przedmiotem była instalacja fotowoltaiczna. Wartość szkody ok. 16 000 zł.

Gminny Ośrodek Kultury - montaż na dachu płaskim systemem obciążeniowym. Siedziba GOK. Była zgłaszana szkoda w 2022 r.

- W zakresie pkt. e), tj. obiekty w trakcie realizacji inwestycji – Zamawiający informuje, że na chwilę obecną trwa inwestycja polegająca na budowie Sali sportowej na potrzeby ZSP w Długolęce oraz przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeziej Łące.

36. Czy w ramach ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia zostały zgłoszone do ochrony pojazdy mechaniczne, drony lub inne statki powietrze lub pływające? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia oraz potwierdzenie że ochrona nie obejmuje takich przedmiotów ubezpieczenia w ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

37. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt komputerowy objęty jest gwarancją producenta w ramach której wykonywane są takie czynności.

38. Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami?
- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są: 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

39. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

40. Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kopia zapasowa danych Backup jest robiona automatycznie, codziennie na dysk zewnętrzny NAS. Kopia zapasowa danych dotyczy każdej bazy danych oraz wszystkich dokumentów, w tym pulpitów użytkowników. Dodatkowo dokonywana jest ręczna kopia zapasowa danych z dysku NAS na przenośny dysk zewnętrzny (2 razy w miesiącu), który przechowywany jest w szafie panczernej.

Są wykonywane cykliczne kopie bezpieczeństwa, uwzględniające kopie pełne oraz przyrostowe, a szczegóły tej procedury są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

41. Czy Zamawiający posiada jednostki sprzętu elektronicznego które wymagają specjalnych warunków klimatyzacyjnych?

Jeśli tak prosimy o wskazanie jednostek z podaniem ich wartości oraz informację czy system klimatyzacyjny w tych pomieszczeniach jest konserwowany zgodnie z wymaganiami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jest to wyposażenie serwerowni.

42. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- 300 zł dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego
- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania
- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)
- 10% wartości szkody, min. 500 zł dla zwiększonych kosztów działalności (koszty nieproporcjonalne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



4. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

43. Prosimy o przywrócenie konstrukcji ubezpieczenia NNW zgodnie z aktualnymi umowami tj. uwzględnienie ubezpieczenia dobrowolnego oraz Ubezpieczenia z zakresem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (akt prawny jest w dalszym ciągu obowiązujący).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przywrócenie ubezpieczenia z zakresem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (akt prawny jest w dalszym ciągu obowiązujący). Tym samym Zamawiający wnioskuje o zawarcie tylko jednego ubezpieczenia NNW wskazanego powyżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

44. Prosimy o wydzielenie części dot. „UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH” do odrębnego Pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Klauzule dodatkowe

45. Klauzula reprezentantów (poz.1) - wnosimy o dopisanie do reprezentantów również Wójta, zastępców Wójta, sołtysów, prokurentów, dyrektora i zastępców dyrektora poszczególnych jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

46. Klauzula automatycznego pokrycia (poz.2) – prosimy o doprecyzowanie, że automatyczną ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe z rodzaju już ubezpieczonych.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

47. Klauzula automatycznego pokrycia (poz.2) – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

48. Klauzula ograniczenia zasady proporcji (poz.4) - prosimy o zmianę treści:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 40 000 PLN nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (poz. 7) – prosimy o ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej klauzuli do prac niewymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

50. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. Zamawiający wyraził zgodę na ograniczenie ochrony na warunkach klauzuli prac budowlanych do prac niewymagających pozwolenia na budowę.



51. Klauzula rozliczenia składki (poz.8), prosimy o dodanie zapisu, że zastosowanie będą miały stawki/ składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem § 816 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

52. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto nr 10 – prosimy o wyjaśnienie zapisu „wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia” - co to za wypadki ubezpieczeniowe? Prosimy o obniżenie limitu do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poprzez wypadki ubezpieczeniowe należy rozumieć wszelkiego rodzaju szkody objęte ochroną ubezpieczeniową. W ramach Szczegółowych Warunków Zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

53. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto nr 10 w powiązaniu z Klauzulą ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia nr 11 – prosimy o pozostawienie tylko klauzuli nr 13 która będzie miała zastosowanie do mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej i księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. W odniesieniu do Klauzuli samolikwidacji małych szkód – obligatoryjnej prosimy o modyfikację treści na:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:



- kosztorys naprawy bądź fakturę z kosztorysem/specyfikacją za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.
Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.
Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

55. Klauzula rzeczoznawców (poz.13) – prosimy o dopisanie „Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Wykonawcy, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

56. Klauzula obiegu dokumentów (poz.14) – prosimy o zmianę terminów na:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:
- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

57. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - prosimy o wprowadzenie limitu do 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

58. Klauzula technologiczna (poz. 18) - prosimy o potwierdzenie, że koszty będą ponoszone w ramach sumy ubezpieczenia. Jeżeli zamawiający nie potwierdza, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

59. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz dopisanie:

Ochrona w ramach niniejszej klauzuli udzielana jest, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się mienie jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

61. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o:
- potwierdzenie że dotyczy ona poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne,
- wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 PLN na jena i wszystkie lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



62. Klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 26) – prosimy o wykreślenie tej klauzuli z uwagi na występowanie Klauzuli Leeway.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Są to dwie różne klauzule, których treść różni się między sobą.

63. W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 26) ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgową brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

64. Klauzula przeniesienia mienia nr 29 – wnosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje transportu mienia pomiędzy lokalizacjami (nie dotyczy sprzętu przenośnego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

65. Klauzula przeniesienia mienia (poz. 30) - prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia; klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

66. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (poz. 30) prosi o modyfikację treści na:
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu, którego przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

67. Klauzula katastrofy budowlanej nr 33 – prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo szkody w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym):

- 1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- 2) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

68. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych prosimy o dopisanie ograniczenie limitu kwotowo do 100.000,- PLN oraz wskazanie zgłaszanych do ubezpieczenia budynków zabytkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

69. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia (poz. 35) – prosimy o ograniczenie limitu kwotowo do 100.000,- PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

70. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia (poz. 36) – prosimy o ograniczenie limitu kwotowo do 100.000,- PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

71. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody (poz. 38) – prosimy o doprecyzowanie:

Za koszty poszukiwania przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody.



W przypadku ubezpieczenia od następstw szkód wodociagowych ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. Informacje pozostałe:

72. Prosimy o potwierdzanie że ochronie podlegają zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego – dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń w ramach Pakietu I.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

73. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

74. Prosimy o udzielenie informacji, czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

75. Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

76. Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

77. Prosimy o potwierdzenie, że:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;
- stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń, w przeciwnym razie prosimy o udzielenie informacji o przypadkach nie przestrzegania przepisów, wraz z udostępnieniem dokumentów potwierdzających podjęte i planowane do podjęcia czynności mające wyeliminować taki stan faktyczny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

78. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną trwa inwestycja polegająca na budowie Sali sportowej na potrzeby ZSP w Długolece. Teren prac jest wyłączony z eksploatacji. W trakcie przebudowy i rozbudowy jest budynek Szkoły Podstawowej w Brzeziej Łące objęty pozwoleniem na budowę i prace obejmują ingerencje w konstrukcję nośną dachu.

79. Prosimy o podanie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenach zagrożonych powodzią lub w których w okresie od 1997r. wystąpiła powódź lub podtopienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią.

80. Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;



Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich budynków. Budynki są na bieżąco remontowane.

81. Prosimy o wskazanie budynków, w których istotne elementy wykonane są z drewna lub innego materiału palnego; za istotne elementy uważa się konstrukcje nośne, konstrukcje dachu i przekrycie dachowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje zostały podane w załączniku nr 7 do SWZ Rejestry majątku.

82. Czy w latach 2020-2023 zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/bieglego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie otrzymał takich zaleceń.

83. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia jednostki oraz lokalizacje są aktualnie ubezpieczone. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczonych, a aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia oraz informacji o szkodowości tych jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

84. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód.

85. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest podobny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. Zmianie uległy sumy ubezpieczenia z uwagi na jego aktualizacje.

86. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości oraz znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada następujące budynki nieużytkowane:

- budynek dawnej Szkoły Podstawowej w msc. Węgrów oraz budynek Biblioteki w msc Długoleka (ul. Słoneczna 55), który nie jest obecnie użytkowany.
- budynek dawnej harcówki w Borowej (Borowa ul. Lipowa 42).
- Stępin 13 działka nr 234/2 pow. Użytkowa 684 m2. Budynek wyłączony z użytkowania przez decyzję PINBu. Budynek wymaga remontu związanego z dostosowaniem do obecnych przepisów. Budynek nie był wyceniany pod kontem wartości a jedynie konieczności dostosowania do użytkowania.
- Januszkowice ul. Brzozowa 12. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i jest wyłączony z użytkowania. Stanowi bardziej ruiny niż budynek.

Budynki Stępin 13 i Januszkowice ul. Brzozowa 12 na pierwszej kondygnacji mają zamurowane wejścia i okna więc nie ma do nich dostępu z zewnątrz. Oba są oznaczone zakazem wejścia z ostrzeżeniem o możliwości zaważenia. Brak instalacji w budynkach więc nie grozi pożarem, zalaniem czy włamaniem. Chodzi tu jedynie o OC w przypadku szkody na osobie trzeciej np. gdy spadnie na samochód zaparkowany nieopodal obluzowana dachówka.

87. Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane/ pustostany oraz obiekty wyłączone z eksploatacji i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

Ochrona dla obiektów wyłączonych z użytkowania/ pustostanów, udzielana jest pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- maszyny i urządzenia są odłączone od źródeł zasilania,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para
- drzwi i okna na parterze są zabezpieczone przed nieuprawnionym wtargnięciem do wnętrza budynku.

W przeciwnym razie prosimy o wskazanie które z wymienionych budynków nie spełniają tych wymogów.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynek dawnej Szkoły Podstawowej w msc. Węgrów nie spełnia powyższych wymogów, natomiast budynki Stępin i Januszkowice spełniają wymogi.

88. W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.

89. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

90. W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wraz z klauzulami dodatkowymi wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

91. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy dane ryzyko nie jest ryzykiem limitowanym w OWU Wykonawców, a w treści SWZ zostanie wprowadzony limit na to ryzyko, to w przypadku szkody będzie miał zastosowanie limit określony w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z zapisami SWZ zostaną zastosowane zapisy, które są korzystniejsze dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

92. W odniesieniu do Umowy Generalnej (dla zadań pakietu I) – Załącznik nr 4 SWZ § 3 ustęp 2 wnosimy o wykreślenie zdania drugiego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

93. W odniesieniu do Umowy Generalnej (dla zadań pakietu I) – Załącznik nr 4 SWZ 4 6 wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmiany postanowień zawartej umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

94. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy, tj. 27.01.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został już przesunięty na dzień 27.01.2023r. wcześniejszymi zmianami.

95. Prosimy o zmniejszenie limitu klauzuli rzeczoznawców w AC do limitu 20 000 zł
Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

96. W OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową). Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, WZW) – wnosimy o usunięcie zapisu: „(w tym: HIV, WZW)” oraz wprowadzenie limitu do 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

97. W OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego) – wnioskujemy o wprowadzenie limitu do 100 000 zł.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

98. Szkody wyrządzone przez zwierzęta – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

99. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w ostatnich 15 latach na terenie Gminy wystąpiła powódź, jeśli tak jakie i w jakiej wysokości przyniosła szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiła powódź w ostatnich 15 latach na terenie Gminy.

100. Prosimy o wyłączenie zapisów dotyczących niezmienności sumy ubezpieczenia dla pojazdów, których okres eksploatacji przekracza 3 lata.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisów dotyczących niezmienności sumy ubezpieczenia dla pojazdów, których okres eksploatacji przekracza 8 lat. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

101. Prosimy o wprowadzenie limitu 3000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla Klauzuli nr 12 części II-Klauzula kluczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

102. Zakres Ubezpieczenia: prosimy o zmianę zapisu:

Z: Zakres ubezpieczenia:

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz:

1) podczas wsiadania do pojazdu i wsiadania z pojazdu,



- 2) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
- 3) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
- 4) podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.

Na: Zakres ubezpieczenia:

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz:

- 1) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
- 2) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
- 3) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
- 4) podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu ~~bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.~~

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

103. Klauzule obligatoryjne:

Prosimy o zmianę limitu w kl. Rzeczoznawców do wysokości : 5.000,00 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 95.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Dominik Pawłowski