



PREZYDENT
MIASTA
GDYNIA

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

| | |
|--------------------------|----------------|
| OPEC Sp. z o.o. wpłynęło | |
| data: 24.06.2022 | przekazano: DN |
| 8122 | 1 |
| 27.06.22 | DZI |
| DR | 28 |

RAA.6733.1.22.2022.WGN-1091/dz. 1178 przepompownia
(za zwrotnym dowodem doręczenia)

Gdynia, 22.06.2022r.

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, ust. 2a i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 pkt 8 i 9 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz na podstawie art. 104 i art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), na wniosek nr 62759/2022 z dnia 29.04.2022r. inwestora: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przepompowni dla modernizowanej sieci ciepłowniczej na części działki nr 1178 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino położonej w rejonie ul. Zorzy w Gdyni

ustala się

lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie przepompowni dla modernizowanej sieci ciepłowniczej na części działki nr 1178 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino położonej w rejonie ul. Zorzy w Gdyni

w niżej określony sposób:

1. Rodzaj zabudowy

Obiekt techniczny związany z siecią ciepłowniczą.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu

Przepompownia sieci ciepłowniczej.

3. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego

3.1. Usytuowanie i rozwiązania techniczne elementów inwestycji powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463).
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz 1065 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1376 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124, z późn. zm.),

3.2. Projekt budowlany zamierzonej inwestycji powinien uwzględniać istniejące zagospodarowanie terenu – spadki terenu, a także istniejące cieki i obszary spływu wód powierzchniowych. Usytuowanie projektowanych elementów powinno zapewnić dogodny dostęp do niej, przy zachowaniu określonych przepisami odległości i wymagań w stosunku do istniejących elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

4. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu

4.1. Zgodnie z zawartą we wniosku charakterystyką, przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

4.2. Inwestycję należy zaprojektować w sposób zapewniający ograniczenie jej oddziaływania na środowisko, zarówno w czasie budowy, jak i późniejszej eksploatacji z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.).

4.3. Ochrona istniejącej zieleni zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie nr UDZ.6733.11.2022.MP z dnia 10.05.2022r. Wydziału Ogrodnika Miasta Gdyni, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Na terenie objętym ustaleniami niniejszej decyzji nie występują obiekty podlegające ochronie.

6. Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

☉ na podstawie pisma Wydziału Inwestycji UM Gdyni pełniącego zadania zarządcy drogi w Gdyni nr UIU.6733.12.2022.RL.(KN) z dnia 11.05.2022r.:

☉ obsługa komunikacyjna – od ul. Zorzy,

☉ na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu, a projekt zjazdu wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi poprzez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni,

☉ obiekty budowlane należy zlokalizować zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – w terenie zabudowy - odległości nie mniejszej niż 6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych – ul. Zorzy; ewentualne zmniejszenie ww. odległości może nastąpić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą zarządcy drogi wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,

☉ projekty: obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji oraz lokalizowanych w pasie drogowym sieci i przyłączy wymagają uzgodnienia z zarządcą drogi poprzez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni,

☉ w rejonie planowanej inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować na terenie nieruchomości

z zastosowaniem w szczególności powierzchniowych urządzeń odwadniających lub obiektów tzw. błękitno-zielonej infrastruktury lub za pomocą wgłębnych urządzeń odwadniających, po rozpoznaniu i uwzględnieniu warunków gruntowych; zaleca się aby objętość obiektów/urządzeń odwadniających zapewniała retencję wód będących skutkiem opadu w wysokości 54 mm (w uzasadnionych przypadkach – nie mniej niż 39 mm); sposób zagospodarowania tych wód nie może powodować ich spływu na teren sąsiednich nieruchomości, w tym na teren pasów drogowych.

7. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Wnioskowaną inwestycję należy zaprojektować i realizować w sposób gwarantujący poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), w tym zapewnić dostęp do drogi publicznej. Inwestycja nie może pozbawiać osób trzecich możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, a także dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych:

teren objęty wnioskiem znajduje się w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, której granice określone zostały uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 143/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011r., nr 66, poz. 1458),

9. Część graficzna będąca integralną częścią niniejszej decyzji, w której wyznacza się granice terenu inwestycji została sporządzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

10. Wymagane uzgodnienia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu budowlanego inwestycji

uzgodnienia wymagane zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), w szczególności:

- uzgodnienia z właściwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu (w przypadku kolizji),
- uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej UM Gdyni,
- uzgodnienie z Zespołem Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym,
- uzgodnienie z zarządcą drogi poprzez Wydział Inwestycji UM w Gdyni.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2:

- 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 1170),
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 29.04.2022r. inwestor: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przepompowni dla modernizowanej sieci ciepłowniczej na części działki nr 1178 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino położonej w rejonie ul. Zorzy w Gdyni.

Wniesiony wniosek spełnia wymagania art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Objęta wnioskiem inwestycja mieści się w pojęciu realizacji celu publicznego określonego, jako „(...) budowa i utrzymywanie (...) przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń (...)”, wymienionych w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899).

O wszczęciu postępowania z ww. wniosku strony zawiadomiono zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, natomiast inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Obwieszczenie umieszczono na okres 14 dni tj. od dnia 06.05.2022r. do dnia 20.05.2022r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl).

W trakcie postępowania dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, a także analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się wnioskowaną inwestycję.

Inwestycja przewidziana do realizacji w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie ul. Zorzy w Gdyni, pomiędzy ul. Zorzy a Obwodnicą Trójmiasta.

Na terenie objętym wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Gdyni nie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta.

Wskazany we wniosku teren obejmuje działkę oznaczoną w ewidencji gruntów symbolami „RV” i „RVI” – grunty orne.

Przeznaczenie projektowanego obiektu – przepompownia dla modernizowanej sieci ciepłowniczej.

Teren objęty wnioskiem stanowi fragment pasu zieleni izolacyjnej, oddzielający Obwodnicę Trójmiasta od budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Zorzy 1-37. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie szeregowej oraz usługowa (stacja kontroli pojazdów), a od strony zachodniej droga szybkiego ruchu – obwodnica oddzielona pasem zieleni i skarpią. Elementy zagospodarowania terenu: sieć ciepłownicza, studnia odpowietrzająca, tereny zielone.

Parametry obiektu: powierzchnia zabudowy – od 60m² do 100m².

Decyzja niniejsza została wydana po uzyskaniu uzgodnienia:

- na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku - właściwym w odniesieniu do innych niż wymienione w art. 53 ust.4 pkt 8 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku nie zajął stanowiska w terminie 21 dni, od daty otrzymania wniosku o uzgodnienie projektu decyzji, a tym samym należy wniosek z dnia 20.05.2022r. o uzgodnienie projektu decyzji uznać za uzgodniony.

- na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku - właściwym w odniesieniu do terenów przyległych do pasa drogowego. Postanowieniem nr O/GD.Z-3.4351.115.1.2022.ER z dnia 02.06.2022r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad uzgodnił projekt niniejszej decyzji.

W trakcie prowadzonego postępowania strony nie wniosły uwag i wniosków.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi, zatem zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a § 1 K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może rzecz się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 K.p.a.).

Dnia 22.02.2022r. dokonano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji, w kwocie 598,00 zł, przelewem na konto UM Gdyni, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm) i zgodnie z cz. I. pkt 8 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ww. ustawy.

Projekt decyzji przygotowała:
mgr inż. arch. Wioletta Gałczyńska-Nowak

Załączniki:

zał nr 1 – mapa sytuacyjna z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji w skali 1:500
zał nr 2 – pismo Wydziału Ogrodnika Miasta nr UDZ.6733.11.2022.MP z dnia 10.05.2022r.

z up. PREZIDENTA MIASTA

mgr inż. arch. Renata Stelmach
ARCHITEKI MIEJSKI

Otrzymują:

- ① Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cielnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
- 2) Gmina Miasta Gdyni - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w/m
- 3) RAA- a/a

Do wiadomości:


- 4) Biuro Planowania Przestrzennego w/m



URZĄD
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl



Gdynia, 10.05.2022 r.

UDZ.6733.11.2022.MP

**Wydział Architektoniczno Budowlany
w/m**

Dotyczy: zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przepompowni dla modernizowanej sieci ciepłowniczej na części działki nr 1178 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino położonej w rejonie ul. Zorzy w Gdyni.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak RAA.6733.1.22.2022.WGN-1091/DZ.1178 przepompownia, Wydział Ogrodnika Miasta po zapoznaniu się z dokumentacją oraz dokonaniu wizji w terenie informuje, że w zakresie wnioskowanej lokalizacji inwestycji **nie znajdują się drzewa ani krzewy, ale występują w bezpośrednim otoczeniu.**


Podczas prac ziemnych należy przyjąć takie rozwiązania techniczne, aby nie doszło do **uszkodzenia czy naruszenia drzew i krzewów istniejących** w pobliżu robót oraz aby prace prowadzone w ich sąsiedztwie **nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę**. W przypadku drzew dotyczy to każdej ich części tj. korony, pnia i systemu korzeniowego. W tym celu jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia - drzewa i krzewy znajdujące się w okolicy planowanej inwestycji **należy na czas prac odpowiednio zabezpieczyć**. Prace w pobliżu drzew należy prowadzić poza obrębem rzutu koron, a jeżeli jest to niemożliwe metodą bezwykopową (przecisk, przewiert) lub ręcznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodowej) w odległości minimum 2 m od drzewa. Dodatkowo Wydział Ogrodnika Miasta przypomina, iż zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16.04.2004r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 627 z późn. zmianami) **za zniszczenie drzew i krzewów** wójt, burmistrz albo Prezydent Miasta wymierza **administracyjną karę pieniężną**. Czynności, o których mowa w art. 83–89, w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy –

z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – wykonuje starosta.

Ostateczną dokumentację projektową należy przedłożyć do Wydziału Ogrodnika Miasta do uzgodnienia.

Szczegółowe rozwiązania znajdują się w Wytycznych Prowadzenia Prac i Ochrony Drzew na Placu Budowy – Zał. nr 2.

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁ OGRODNIKA MIASTA



Hanna Niedźwiecka-Pasternak

Załączniki

1. Dokumentacja fotograficzna
2. Wytyczne dotyczące prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy

Otrzymują:

1. Adresat
2. UDZ – a/a.

Wydział Ogrodnika Miasta, Referat Kształtowania Zieleni
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94;
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
tel.: 058 620 72 86

Małgorzata Przybył


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500

obiekt: Gdynia ul.Zorzy
Jedn.ewid: 226201_1 M. Gdynia
Obręb: CHWARZNO-WICZLINO [0011] dz. 1178
Nr sekcji: 6.224.24.19.4.1
Mapa aktualna na dzień: 13-01-2022
Układ współrzędnych: PUWG 2000/18
Układ odniesienia: EVRF2007
ID Pracy: PND.6640.74.2022

— : zakres opracowania
- - - : służebności gruntowe
- - - : linie rozgraniczające
▽ : linie zabudowy
— : osie ulic, dróg

Uwaga! Nie wyklucza się istn. innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)
Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek.

 Teren zamknięty
(wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

Wykonawca: Bogusław Falkowski

GEODETA UPRAWNIONY

Bogusław Falkowski
nr upr. 8175



Signed by /
Podpisano przez:
Bogusław Jan
Falkowski
Date / Data:
2022-01-15 23:26

DARK Marek Falkowski
80-180 Gdańsk, ul.Porębskiego 9/8
NIP 584-169-04-83, tel. 692 433 493
www.dark.org.pl marek@dark.org.pl

Poświadczam się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

| | |
|--|--|
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych | PND.6640.74.2022 |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie | Urząd Miasta w Gdyni Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| Wykonawca prac geodezyjnych | DARK Marek Falkowski |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji | Protokół Weryfikacji nr PND.6640.74.2022_15264 z dnia 14.01.2022r. |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac | Bogusław Falkowski Nr uprawnień 8175 |

Załącznik do decyzji
RAA.6733.1.22.2022.WGN-1091/dz. 1178 przepompownia z dnia 22.06.2022r.
skala 1:500

Legenda:

— • — oznaczenie linii rozgraniczających teren inwestycji

