Przekroje normalne
1:50

Przekrój 1-1



Przekrój 2-2



Przekrój 3-3



Przekrój 4-4



Przekrój 5-5



Konstrukcje nawierzchni
1:20

Konstrukcja nawierzchni z betonowych płyt ażurowych (N1)



Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej (N2)



Nawierzchnia N1	cm		
betonowa płyta ażurowa (gniazda wypełnione kruszywem o fr. 8/16 mm)	10	▼ 10	
podsypka piaskowo-żwirowa	5	▼ 15	$E_{V2} \geq 130$ MPa, $E_{V2}/E_{V1} \leq 2,2$
warstwa mieszanki niezwiązanej C90/3	20	▼ 35	$E_{V2} \geq 80$ MPa, $E_{V2}/E_{V1} \leq 2,5$
warstwa pospółki, fr. 0/31,5 mm	zm.	▼ zm.	
istniejące podłoże	-		
Nawierzchnia N2	cm		
kostka betonowa wibroprasowana prostokątna	10	▼ 10	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5	▼ 15	$E_{V2} \geq 130$ MPa, $E_{V2}/E_{V1} \leq 2,2$
warstwa mieszanki niezwiązanej C90/3	20	▼ 35	$E_{V2} \geq 80$ MPa, $E_{V2}/E_{V1} \leq 2,5$
warstwa pospółki, fr. 0/31,5 mm	zm.	▼ zm.	
istniejące podłoże	-		

Krawężniki, obrzeża
1:20

Krawężnik (K1) +12



Krawężnik (K2) +0



Krawężnik (K2) +4



Obrzeże (K3) +0



Krawężnik K1	cm	
krawężnik betonowy, 15 x 30 cm	30	▼ 30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5	▼ 35
ława betonowa z oporem, C12/15	15	▼ 50
Krawężnik K2	cm	
krawężnik betonowy, najazdowy, 15 x 22 cm	22	▼ 22
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5	▼ 27
ława betonowa z oporem, C12/15	15	▼ 42
Obrzeże K3	cm	
obrzeże betonowe, 8 x 30 cm	30	▼ 30
ława betonowa z oporami, C12/15	10	▼ 40

URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Załącznik do U29
Nr UIO.7011.1251.2022.ea
z dnia 11.01.2023 2/2

z up. PREZYDENTA MIASTA
Arkadiusz Trzeciak
Naczelnik Wydziału

Uwagi:
1. Wymiary w [cm].
2. Rzędne w [cm] względem rzędnej ±0,0 znajdującej się w osi projektowanego zjazdu.
3. Lokalizacja przekrojów - rys. 1.1.

Jednostka projektowa
KONFIG
Projektowanie i doradztwo techniczne
siedziba: ul. Porębskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdańsk
biuro: ul. Świętokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdańsk
tel. 533 057 058 / 729 057 058

Numer sprawy
NO/99/2022

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany
Budowa przepompowni ciepłowniczej dla modernizowanej sieci ciepłowniczej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni

Stadium projektu
Projekt Budowlany

Element projektu
-

Nazwa tomu
-

Funkcja	Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność	Data sporządzenia/ sprawdzenia	Podpis
Projektant	inż. Daniel Mikusik POM/0047/POOK/05 konstr.-bud.	12.12.2022 r.	
Opracowujący	inż. Martyna Meyer	12.12.2022 r.	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Bartosz Waczyński POM/0163/PBD/19 inżynieryjna drogowa	12.12.2022 r.	

Tytuł rysunku
Przekroje normalne wraz z konstrukcją nawierzchni

Nr archiwalny	Branża	Skala	Nr rysunku
20/2022	D	1:50, 1:20	2.0

C:\Martyna_2022\20_2022 OPEC przepompownia ul Zorzy\rys\PB_20_2022_rys. 2.0_D v13 mm.dwg