

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ SANITARIATÓW W RAMACH ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE  
POPRAZ BUDOWĘ SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ  
ADRES INWESTYCJI : 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2, dz. nr 251/12  
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka  
ADRES INWESTORA : 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2  
BRANŻA : BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2024r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	PARTER	1	79
1.1	ŁAZIENKA 6 i 7	1	40
1.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	12
1.1.2	ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY	13	24
1.1.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	25	37
1.1.4	WYPOAŻENIE	38	40
1.2	ŁAZIENKA 10	41	79
1.2.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	41	51
1.2.2	ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY	52	62
1.2.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	63	75
1.2.4	WYPOAŻENIE	76	79
2	PIĘTRO	80	196
2.1	ŁAZIENKA 14 i 15	80	119
2.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	80	91
2.1.2	ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY	92	103
2.1.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	104	116
2.1.4	WYPOAŻENIE	117	119
2.2	ŁAZIENKA 11 i 12	120	159
2.2.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	120	131
2.2.2	ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY	132	143
2.2.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	144	156
2.2.4	WYPOAŻENIE	157	159
2.3	ŁAZIENKA 9	160	196
2.3.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	160	170
2.3.2	ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY	171	181
2.3.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	182	194
2.3.4	WYPOAŻENIE	195	196

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>PARTER</b>			
1.1		<b>ŁAZIENKA 6 i 7</b>			
1.1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią pozostałej części budynku	kpl.		
1.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi	szt.		
d.1. 0354-04					
1.1		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3	KNR 4-01	Demontaż ścianek wewnętrznych kabin wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>		
d.1. 0354-05					
1.1		(1,15*4+2,46)*2,0	m <sup>2</sup>	14,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,120</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek oraz zeszkobaniem farb i powłok	m <sup>2</sup>		
d.1. 0819-15					
1.1	analogia	(3,97*2+2,25*2+3,97*2+2,79*2)*2,93	m <sup>2</sup>	76,063	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,063</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0811-07					
1.1		3,97*2,25+3,97*2,45+1,11*0,3	m <sup>2</sup>	18,992	
		1,0*0,21+1,1*0,21	m <sup>2</sup>	0,441	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,433</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
d.1. 0429-04					
1.1		3,97*2,25+3,97*2,45+1,11*0,3	m <sup>2</sup>	18,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,992</b>
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproży	m		
d.1. 0337-03					
1.1		1,2*2*2	m	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
8	KNR 4-04	Rozebranie podłóży pod posadzkami - wszystkie warstwy pod nowe warswy podłogowe	m <sup>3</sup>		
d.1. 0301-04					
1.1		poz.5*0,26	m <sup>3</sup>	5,053	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,053</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>		
d.1. 0349-02					
1.1		3,5*0,22*3,0+0,48*0,55*3,0	m <sup>3</sup>	3,102	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,102</b>
10	KNR 4-01	Wykucie i rozkucie otworów	m <sup>3</sup>		
d.1. 0329-03					
1.1		0,63*0,21*2,1	m <sup>3</sup>	0,278	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,278</b>
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych ze skuciem okładzin	m <sup>2</sup>		
d.1. 0701-05					
1.1		(5,12*2+3,97*2)*3,0		54,540	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.11A*20%	m <sup>2</sup>	54,540	
				<b>10,908</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,908</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-11					
1.1	0108-12	poz.2*2*0,05	m <sup>3</sup>	0,200	
		poz.3*0,03	m <sup>3</sup>	0,424	
		poz.4*0,03	m <sup>3</sup>	2,282	
		poz.5*0,03	m <sup>3</sup>	0,583	
		poz.6*0,05	m <sup>3</sup>	0,950	
		poz.7*0,12*0,12	m <sup>3</sup>	0,069	
		poz.8	m <sup>3</sup>	5,053	
		poz.9	m <sup>3</sup>	3,102	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10	m <sup>3</sup>	0,278	
		poz.11*0,03	m <sup>3</sup>	0,327	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,268</b>
<b>1.1.</b>		<b>ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>			
<b>2</b>					
13	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.1.	0304-01				
1.2		0,85*0,21*2,1*2	m <sup>3</sup>	0,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,750</b>
14	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach istniejących	m		
d.1.	0126-05				
1.2		1,2*2*2	m	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
15	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-01				
1.2		(19,52+1,0*0,21)*0,1	m <sup>3</sup>	1,973	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,973</b>
16	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe - odtworzenia i na zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0716-02				
1.2		poz.11	m <sup>2</sup>	10,908	
		0,85*2,1*2*2	m <sup>2</sup>	7,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,048</b>
17	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego	m		
d.1.	0705-02				
1.2		1,2*2*2	m	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
18	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-02	Krotność = 2			
1.2		19,52+1,0*0,21	m <sup>2</sup>	19,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,730</b>
19	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-03				
1.2		poz.18	m <sup>2</sup>	19,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,730</b>
20	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-02				
1.2		poz.18	m <sup>2</sup>	19,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,730</b>
21	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1102-01	zatarte na ostro			
1.2	1102-03	poz.20	m <sup>2</sup>	19,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,730</b>
22	KNR 2-02	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-07				
1.2		poz.21	m <sup>2</sup>	19,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,730</b>
23	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-01				
1.2		19,52	m <sup>2</sup>	19,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,520</b>
24	KNR AT-12	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02	m <sup>2</sup>		
d.1.	0102-05				
1.2		2,5*1,0+2,5*0,25	m <sup>2</sup>	3,125	
		(0,3*3)*3,0	m <sup>2</sup>	2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,825</b>
<b>1.1.</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>3</b>					
25	NNRNKB	Gruntowanie podłoży - posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.3		poz.21	m <sup>2</sup>	19,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,730</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1. 1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - ściany, sufity  (5,12*2+3,97*2)*3,0 poz.23 poz.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  54,540 19,520 5,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,885</b>
27 d.1. 1.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm  poz.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,730</b>
28 d.1. 1.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśm  (2,0+1,2)*2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
29 d.1. 1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego  poz.23 3,5*3,0<wyprawki od strony korytarza>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19,520 10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,020</b>
30 d.1. 1.3	KNR 2-02 2009-07	Dodatek za pogrubienie o 2 mm  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,020</b>
31 d.1. 1.3	KNR 0-12II 0829-01	Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek na ścianach  (5,12*2+3,97*2)*2,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,722	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,722</b>
32 d.1. 1.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej  poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,722	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,722</b>
33 d.1. 1.3	wycena indywidualna	Naprawa posadzek od strony korytarza po demontażu drzwi i osadzeniu nowych  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34 d.1. 1.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek  poz.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,730</b>
35 d.1. 1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,020</b>
36 d.1. 1.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane z nawiewnikami  0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
37 d.1. 1.3	KNR-W 2-02 1029-05	Kabiny łazienkowe systemowe wraz z drzwiami  (2,0+1,75*2)*2,0 (3,97+1,3*2+1,6)*2,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,000 23,693	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,693</b>
<b>1.1. 4</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
38 d.1. 1.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra przy umywalkach  3	szt.  szt.	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
39 d.1. 1.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, szczotki WC	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
40	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia: siedziska i wieszaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.2</b>		<b>ŁAZIENKA 10</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
41	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią pozostałej części budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2.1	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
43	KNR 4-01 d.1. 0819-15 2.1 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek oraz zeszkrobaniem farb i powłok	m <sup>2</sup>		
		(1,85*2+1,63*2+0,92*2+1,61*2+0,81*2+1,61*2)*2,82	m <sup>2</sup>	47,545	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,545</b>
44	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		2,1*1,63+0,92*1,61+0,81*1,61	m <sup>2</sup>	6,208	
		0,9*0,3+0,9*0,1*2	m <sup>2</sup>	0,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,658</b>
45	KNR 4-01 d.1. 0429-04 2.1	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
		2,1*1,63+0,92*1,61+0,81*1,61	m <sup>2</sup>	6,208	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,208</b>
46	KNR 4-01 d.1. 0337-03 2.1	Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproży	m		
		1,2*2	m	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
47	KNR 4-04 d.1. 0301-04 2.1	Rozebranie podłogi pod posadzkami - wszystkie warstwy pod nowe warszy podłogowe	m <sup>3</sup>		
		poz.44*0,26	m <sup>3</sup>	1,731	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,731</b>
48	KNR 4-01 d.1. 0349-02 2.1	Rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>		
		1,61*0,1*2,85	m <sup>3</sup>	0,459	
		1,63*0,1*2,85	m <sup>3</sup>	0,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,924</b>
49	KNR 4-01 d.1. 0329-03 2.1	Wykucie i rozkucie otworów	m <sup>3</sup>		
		1,0*0,17*2,1	m <sup>3</sup>	0,357	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,357</b>
50	KNR 4-01 d.1. 0701-05 2.1	Odbicie tynków wewnętrznych ze skuciem okładzin	m <sup>2</sup>		
		(4,0*2+1,63*2)*2,85		32,091	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.50A*20%	m <sup>2</sup>	32,091	
				<b>6,418</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,418</b>
51	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2.1 0108-12	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
		poz.42*2*0,05	m <sup>3</sup>	0,200	
		poz.43*0,03	m <sup>3</sup>	1,426	
		poz.44*0,03	m <sup>3</sup>	0,200	
		poz.45*0,05	m <sup>3</sup>	0,310	
		poz.46*0,12*0,12	m <sup>3</sup>	0,035	
		poz.47	m <sup>3</sup>	1,731	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.48 poz.49 poz.50*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,924 0,357 0,193	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,376</b>
<b>1.2. 2</b>		<b>ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>			
52 d.1. 2.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		1,0*0,17*2,1+0,66*0,15*2,85	m <sup>3</sup>	0,639	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,639</b>
53 d.1. 2.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach istniejących	m		
		1,2*2	m	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
54 d.1. 2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		(4,0*1,63+1,0*0,17)*0,1	m <sup>3</sup>	0,669	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,669</b>
55 d.1. 2.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe - odtworzenia i na zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.50 1,0*2,1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,418 4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,618</b>
56 d.1. 2.2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego	m		
		1,2*2	m	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
57 d.1. 2.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		4,0*1,63+1,0*0,17	m <sup>2</sup>	6,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,690</b>
58 d.1. 2.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.57	m <sup>2</sup>	6,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,690</b>
59 d.1. 2.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>		
		poz.57	m <sup>2</sup>	6,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,690</b>
60 d.1. 2.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarłe na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.59	m <sup>2</sup>	6,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,690</b>
61 d.1. 2.2	KNR 2-02 1106-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.60	m <sup>2</sup>	6,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,690</b>
62 d.1. 2.2	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m <sup>2</sup>		
		6,35	m <sup>2</sup>	6,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,350</b>
<b>1.2. 3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
63 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - posadzki	m <sup>2</sup>		
		poz.60	m <sup>2</sup>	6,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,690</b>
64 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - ściany, sufity	m <sup>2</sup>		
		(4,0*2+1,63*2)*2,85 poz.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,091 6,350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>38,441</b>
65 d.1. 2.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm	m <sup>2</sup>		
		poz.60	m <sup>2</sup>	6,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,690</b>
66 d.1. 2.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśm	m <sup>2</sup>		
		(1,5+1,5)*2,5	m <sup>2</sup>	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
67 d.1. 2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>		
		poz.62	m <sup>2</sup>	6,350	
		3,0*3,0<wyprawki od strony korytarza>	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,350</b>
68 d.1. 2.3	KNR 2-02 2009-07	Dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.67	m <sup>2</sup>	15,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,350</b>
69 d.1. 2.3	KNR 0-12II 0829-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(4,0*2+1,63*2)*2,82	m <sup>2</sup>	31,753	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,753</b>
70 d.1. 2.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	31,753	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,753</b>
71 d.1. 2.3	wycena indywidualna	Naprawa posadzek od strony korytarza po demontażu drzwi i osadzeniu nowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
72 d.1. 2.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
		poz.60	m <sup>2</sup>	6,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,690</b>
73 d.1. 2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		poz.67	m <sup>2</sup>	15,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,350</b>
74 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane z nawiewnikami	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
75 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 1029-05	Kabiny łazienkowe systemowe wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		1,42*2,0	m <sup>2</sup>	2,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,840</b>
<b>1.2. 4</b>		<b>WYPOAŻENIE</b>			
76 d.1. 2.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
77 d.1. 2.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra przy umywalkach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
78 d.1. 2.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, szczotki WC	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia: siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
2.4		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>PIĘTRO</b>			
<b>2.1</b>		<b>ŁAZIENKA 14 i 15</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
80	d.2. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią pozostałej części budynku	kpl.		
1.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
81	KNR 4-01 d.2. 0354-04	Wykucie z muru drzwi	szt.		
1.1		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
82	KNR 4-01 d.2. 0354-05	Demontaż ścianek wewnętrznych kabin wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>		
1.1		(1,15*4+2,46)*2,0	m <sup>2</sup>	14,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,120</b>
83	KNR 4-01 d.2. 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek oraz zeszkobaniem farb i powłok	m <sup>2</sup>		
1.1	analogia	(3,97*2+2,64*2+3,97*2+2,44*2)*2,90	m <sup>2</sup>	75,516	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,516</b>
84	KNR 4-01 d.2. 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
1.1		3,97*2,64+3,97*2,0+2,15*0,46	m <sup>2</sup>	19,410	
		1,0*0,21+1,1*0,21	m <sup>2</sup>	0,441	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,851</b>
85	KNR 4-01 d.2. 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
1.1		3,97*2,64+3,97*2,0+2,15*0,46	m <sup>2</sup>	19,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,410</b>
86	KNR 4-01 d.2. 0337-03	Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproży	m		
1.1		1,2*2*2	m	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
87	KNR 4-04 d.2. 0301-04	Rozebranie podłogi pod posadzkami - wszystkie warstwy pod nowe warszy podłogowe	m <sup>3</sup>		
1.1		poz.84*0,1	m <sup>3</sup>	1,985	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,985</b>
88	KNR 4-01 d.2. 0349-02	Rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>		
1.1		0,92*2*0,1*3,0+3,2*0,1*3,0+3,7*0,15*3,0	m <sup>3</sup>	3,177	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,177</b>
89	KNR 4-01 d.2. 0329-03	Wykucie i rozkucie otworów	m <sup>3</sup>		
1.1		1,0*0,24*2,1	m <sup>3</sup>	0,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,504</b>
90	KNR 4-01 d.2. 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych ze skuciem okładzin	m <sup>2</sup>		
1.1		(5,22*2+3,97*2+0,3*2)*3,0		56,940	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.90A*20%	m <sup>2</sup>	56,940	
				<b>11,388</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,388</b>
91	KNR 4-01 d.2. 0108-11	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
1.1	0108-12	poz.81*2*0,05	m <sup>3</sup>	0,200	
		poz.82*0,03	m <sup>3</sup>	0,424	
		poz.83*0,03	m <sup>3</sup>	2,265	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.84*0,03 poz.85*0,05 poz.86*0,12*0,12 poz.87 poz.88 poz.89 poz.90*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,596 0,971 0,069 1,985 3,177 0,504 0,342	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,533</b>
<b>2.1. 2</b>		<b>ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>			
92 d.2. 1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami  1,0*0,24*2,1*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,008	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,008</b>
93 d.2. 1.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach istniejących  1,2*2*2	m  m	  4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
94 d.2. 1.2	NNRNB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące z zaprawy - wyrównanie powierzchni pod izolacje  19,31+1,0*0,24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,550</b>
95 d.2. 1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe - odtworzenia i na zamurowaniach  poz.90 1,0*2,1*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,388 8,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,788</b>
96 d.2. 1.2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego  1,2*2	m  m	  2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
97 d.2. 1.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  19,31+1,0*0,24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,550</b>
98 d.2. 1.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 2 cm  poz.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,550</b>
99 d.2. 1.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  poz.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,550</b>
100 d.2. 1.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro  poz.99	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,550</b>
101 d.2. 1.2	KNR 2-02 1106-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową  poz.100	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,550</b>
102 d.2. 1.2	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia  19,31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,310</b>
103 d.2. 1.2	KNR AT-12 0102-05	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02  2,5*1,0+2,5*0,25 (0,3*3)*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,125 2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,825</b>
<b>2.1. 3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1.3	Gruntowanie podłóży - posadzki	m <sup>2</sup>		
		poz.100	m <sup>2</sup>	19,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,550</b>
105	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1.3	Gruntowanie podłóży - ściany, sufity	m <sup>2</sup>		
		(5,22*2+3,97*2+0,3*2)*3,0	m <sup>2</sup>	56,940	
		poz.102	m <sup>2</sup>	19,310	
		poz.103	m <sup>2</sup>	5,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,075</b>
106	KNR K-04 d.2. 0602-01 1.3	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm	m <sup>2</sup>		
		poz.100	m <sup>2</sup>	19,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,550</b>
107	KNR K-04 d.2. 0602-02 1.3	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśm	m <sup>2</sup>		
		(2,0+1,2+0,3)*2,5	m <sup>2</sup>	8,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,750</b>
108	KNR 2-02 d.2. 2009-02 1.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>		
		poz.102	m <sup>2</sup>	19,310	
		4,0*3,0<wyprawki od strony korytarza>	m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,310</b>
109	KNR 2-02 d.2. 2009-07 1.3	Dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	31,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,310</b>
110	KNR 0-12II d.2. 0829-01 1.3	Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(5,22*2+3,97*2+0,3*2)*2,9	m <sup>2</sup>	55,042	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,042</b>
111	KNR 0-12 d.2. 0829-03 1.3	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>		
		poz.110	m <sup>2</sup>	55,042	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,042</b>
112	wycena indywidualna d.2. 1.3	Naprawa posadzek od strony korytarza po demontażu drzwi i osadzeniu nowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
113	KNR 0-12 d.2. 1118-04 1.3	Posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
		poz.100	m <sup>2</sup>	19,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,550</b>
114	KNR 2-02 d.2. 1505-03 1.3	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		poz.108	m <sup>2</sup>	31,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,310</b>
115	KNR-W 2-02 d.2. 1027-02 1.3	Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane z nawiewnikami	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
116	KNR-W 2-02 d.2. 1029-05 1.3	Kabiny łazienkowe systemowe wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		(2,0+1,75*2)*2,0	m <sup>2</sup>	11,000	
		(3,97+1,45*2+1,0)*2,9	m <sup>2</sup>	22,823	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,823</b>
<b>2.1.</b>		<b>WYPOAŻENIE</b>			
<b>4</b>					
117	wycena indywidualna d.2. 1.4	Dostawa i montaż lustra przy umywalkach	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
118 d.2. 1.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, szczotki WC	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
119 d.2. 1.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia: siedziska i wieszaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.2</b>		<b>ŁAZIENKA 11 i 12</b>			
<b>2.2.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
120 d.2. 2.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią pozostałej części budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
121 d.2. 2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
122 d.2. 2.1	KNR 4-01 0354-05	Demontaż ścianek wewnętrznych kabin wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		(1,15*4+2,46)*2,0	m <sup>2</sup>	14,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,120</b>
123 d.2. 2.1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek oraz zeszkobaniem farb i powłok	m <sup>2</sup>		
		(3,97*2+2,32*2+3,97*2+2,44*2)*2,90	m <sup>2</sup>	73,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,660</b>
124 d.2. 2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		3,97*2,32+3,97*2,45	m <sup>2</sup>	18,937	
		1,0*0,21+1,1*0,21	m <sup>2</sup>	0,441	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,378</b>
125 d.2. 2.1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
		3,97*2,31+3,97*2,45	m <sup>2</sup>	18,897	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,897</b>
126 d.2. 2.1	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproży	m		
		1,2*2	m	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
127 d.2. 2.1	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłogi pod posadzkami - wszystkie warstwy pod nowe warszy podłogowe	m <sup>3</sup>		
		poz.124*0,1	m <sup>3</sup>	1,938	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,938</b>
128 d.2. 2.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>		
		3,86*2,9*0,22	m <sup>3</sup>	2,463	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,463</b>
129 d.2. 2.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie i rozkucie otworów	m <sup>3</sup>		
		1,0*0,21*2,1	m <sup>3</sup>	0,441	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,441</b>
130 d.2. 2.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych ze skuciem okładzin	m <sup>2</sup>		
		(5,12*2+3,97*2+0,3*2)*3,0		56,340	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.130A*20%	m <sup>2</sup>	56,340	
				<b>11,268</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,268</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131	KNR 4-01 d.2. 0108-11 2.1 0108-12	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
		poz.121*2*0,05	m <sup>3</sup>	0,200	
		poz.122*0,03	m <sup>3</sup>	0,424	
		poz.123*0,03	m <sup>3</sup>	2,210	
		poz.124*0,03	m <sup>3</sup>	0,581	
		poz.125*0,05	m <sup>3</sup>	0,945	
		poz.126*0,12*0,12	m <sup>3</sup>	0,035	
		poz.127	m <sup>3</sup>	1,938	
		poz.128	m <sup>3</sup>	2,463	
		poz.129	m <sup>3</sup>	0,441	
		poz.130*0,03	m <sup>3</sup>	0,338	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,575</b>
<b>2.2.</b>		<b>ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>			
<b>2</b>					
132	KNR 4-01 d.2. 0304-01 2.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		1,0*0,24*2,1*2	m <sup>3</sup>	1,008	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,008</b>
133	KNR 2-02 d.2. 0126-05 2.2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach istniejących	m		
		1,2*2*2	m	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
134	NNRNKB d.2. 202 1130-02 2.2 1130-03	Warstwy wyrównujące z zaprawy - wyrównanie powierzchni pod izolację	m <sup>2</sup>		
		19,48+1,0*0,21	m <sup>2</sup>	19,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,690</b>
135	KNR 4-01 d.2. 0716-02 2.2	Tynki wewnętrzne zwykłe - odtworzenia i na zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	11,268	
		1,0*2,1*2*2	m <sup>2</sup>	8,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,668</b>
136	KNR 4-01 d.2. 0705-02 2.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego	m		
		1,2*2	m	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
137	KNR 2-02 d.2. 0607-02 2.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>		
		19,48+1,0*0,21	m <sup>2</sup>	19,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,690</b>
138	KNR 2-02 d.2. 0609-03 2.2	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 2 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.137	m <sup>2</sup>	19,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,690</b>
139	KNR 2-02 d.2. 0607-02 2.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>		
		poz.137	m <sup>2</sup>	19,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,690</b>
140	KNR 2-02 d.2. 1102-01 2.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.139	m <sup>2</sup>	19,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,690</b>
141	KNR 2-02 d.2. 1106-07 2.2	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.140	m <sup>2</sup>	19,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,690</b>
142	KNR AT-12 d.2. 0201-01 2.2	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m <sup>2</sup>		
		19,48	m <sup>2</sup>	19,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,480</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.2. 2.2	KNR AT-12 0102-05	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02  2,5*1,0+2,5*0,25 (0,3*3)*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,125 2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,825</b>
<b>2.2. 3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
144 d.2. 2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - posadzki  poz.140	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,690</b>
145 d.2. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - ściany, sufity  (5,12*2+3,97*2+0,3*2)*3,0 poz.142 poz.143	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  56,340 19,480 5,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,645</b>
146 d.2. 2.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm  poz.140	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,690</b>
147 d.2. 2.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśm  (2,0+1,2+0,3)*2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,750</b>
148 d.2. 2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego  poz.142 4,0*3,0<wyprawki od strony korytarza>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19,480 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,480</b>
149 d.2. 2.3	KNR 2-02 2009-07	Dodatek za pogrubienie o 2 mm  poz.148	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,480</b>
150 d.2. 2.3	KNR 0-12II 0829-01	Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek na ścianach  (5,12*2+3,97*2+0,3*2)*2,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54,462	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,462</b>
151 d.2. 2.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej  poz.150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54,462	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,462</b>
152 d.2. 2.3	wycena indywidualna	Naprawa posadzek od strony korytarza po demontażu drzwi i osadzeniu nowych  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
153 d.2. 2.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek  poz.140	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,690</b>
154 d.2. 2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych  poz.148	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,480</b>
155 d.2. 2.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane z nawiewnikami  0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
156 d.2. 2.3	KNR-W 2-02 1029-05	Kabiny łazienkowe systemowe wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,0+1,75*2)*2,0	m <sup>2</sup>	11,000	
		(3,97+1,32*2+1,6)*2,9	m <sup>2</sup>	23,809	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,809</b>
<b>2.2.</b>		<b>WYPOAŻENIE</b>			
<b>4</b>					
157	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra przy umywalkach	szt.		
2.4		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
158	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, szczotki WC	kpl.		
2.4		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
159	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia: siedziska i wieszaki	szt.		
2.4		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.3</b>		<b>ŁAZIENKA 9</b>			
<b>2.3.</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
<b>1</b>					
160	d.2. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią pozostałej części budynku	kpl.		
3.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
161	KNR 4-01 d.2. 0354-04 3.1	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
162	KNR 4-01 d.2. 0819-15 3.1 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek oraz zeszkrobaniem farb i powłok	m <sup>2</sup>		
		(2,04*2+1,46*2+0,97*2+1,45*2+0,8*2+1,47*2)*2,72	m <sup>2</sup>	44,554	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,554</b>
163	KNR 4-01 d.2. 0811-07 3.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		2,04*1,47+0,97*1,47+0,8*1,36	m <sup>2</sup>	5,513	
		1,0*0,21+0,9*0,1	m <sup>2</sup>	0,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,813</b>
164	KNR 4-01 d.2. 0429-04 3.1	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
		2,04*1,47+0,97*1,47+0,8*1,36	m <sup>2</sup>	5,513	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,513</b>
165	KNR 4-01 d.2. 0337-03 3.1	Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproży	m		
		1,2*2	m	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
166	KNR 4-04 d.2. 0301-04 3.1	Rozebranie podłogi pod posadzkami - wszystkie warstwy pod nowe warszy podłogowe	m <sup>3</sup>		
		poz. 163*0,1	m <sup>3</sup>	0,581	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,581</b>
167	KNR 4-01 d.2. 0349-02 3.1	Rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>		
		1,47*0,1*2,75	m <sup>3</sup>	0,404	
		0,95*0,1*2,75	m <sup>3</sup>	0,261	
		0,28*0,35*2,75	m <sup>3</sup>	0,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,935</b>
168	KNR 4-01 d.2. 0329-03 3.1	Wykucie i rozkucie otworów	m <sup>3</sup>		
		1,0*0,18*2,1	m <sup>3</sup>	0,378	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,378</b>
169	KNR 4-01 d.2. 0701-05 3.1	Odbicie tynków wewnętrznych ze skuciem okładzin	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(4,0*2+1,47*2)*2,8 A (obliczenia pomocnicze) poz.169A*20%	m <sup>2</sup>	30,632 ===== 30,632 6,126	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,126</b>
170	KNR 4-01 d.2. 0108-11 3.1 0108-12	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km wraz z opłatą za utylizację  poz.161*2*0,05 poz.162*0,03 poz.163*0,03 poz.164*0,05 poz.165*0,12*0,12 poz.166 poz.167 poz.168 poz.169*0,03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,200 1,337 0,174 0,276 0,035 0,581 0,935 0,378 0,184	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,100</b>
<b>2.3.</b>		<b>ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>			
<b>2</b>					
171	KNR 4-01 d.2. 0304-01 3.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami  1,0*0,18*2,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,378	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,378</b>
172	KNR 2-02 d.2. 0126-05 3.2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach istniejących  1,2*2	m  m	  2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
173	NNRNKB d.2. 202 1130-02 3.2 1130-03	Warstwy wyrównujące z zaprawy - wyrównanie powierzchni pod izolację  5,72+1,0*0,21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,930</b>
174	KNR 4-01 d.2. 0716-02 3.2	Tynki wewnętrzne zwykłe - odtworzenia i na zamurowaniach  poz.169 1,0*2,1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6,126 4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,326</b>
175	KNR 4-01 d.2. 0705-02 3.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego  1,2*2	m  m	  2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
176	KNR 2-02 d.2. 0607-02 3.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  5,72+1,0*0,21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,930</b>
177	KNR 2-02 d.2. 0609-03 3.2	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 2 cm  poz.176	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,930</b>
178	KNR 2-02 d.2. 0607-02 3.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  poz.176	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,930</b>
179	KNR 2-02 d.2. 1102-01 3.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro  poz.178	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,930</b>
180	KNR 2-02 d.2. 1106-07 3.2	Doplata za zbrojenie siatką stalową  poz.179	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,930</b>
181	KNR AT-12 d.2. 0201-01 3.2	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,72	m <sup>2</sup>	5,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,720</b>
<b>2.3.</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>3</b>					
182	NNRNKB	Gruntowanie podłóży - posadzki	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-01				
3.3		poz.179	m <sup>2</sup>	5,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,930</b>
183	NNRNKB	Gruntowanie podłóży - ściany, sufity	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
3.3		(4,0*2+1,47*2)*2,75	m <sup>2</sup>	30,085	
		poz.181	m <sup>2</sup>	5,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,805</b>
184	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0602-01				
3.3		poz.179	m <sup>2</sup>	5,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,930</b>
185	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0602-02				
3.3		(1,5+1,2)*2,5	m <sup>2</sup>	6,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,750</b>
186	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>		
d.2.	2009-02				
3.3		poz.181	m <sup>2</sup>	5,720	
		2,0*3,0<wyprawki od strony korytarza>	m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,720</b>
187	KNR 2-02	Dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	2009-07				
3.3		poz.186	m <sup>2</sup>	11,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,720</b>
188	KNR 0-12II	Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0829-01				
3.3		(4,0*2+1,47*2)*2,75	m <sup>2</sup>	30,085	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,085</b>
189	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>		
d.2.	0829-03				
3.3		poz.188	m <sup>2</sup>	30,085	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,085</b>
190	wycena indy-	Naprawa posadzek od strony korytarza po demontażu drzwi i osadzeniu nowych	kpl.		
d.2.	widualna				
3.3		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
191	KNR 0-12	Posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2.	1118-04				
3.3		poz.179	m <sup>2</sup>	5,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,930</b>
192	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-03				
3.3		poz.186	m <sup>2</sup>	11,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,720</b>
193	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane z nawiewnikami	m <sup>2</sup>		
d.2.	1027-02				
3.3		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
194	KNR-W 2-02	Kabiny łazienkowe systemowe wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>		
d.2.	1029-05				
3.3		1,42*2,0	m <sup>2</sup>	2,840	
		1,47*2,75	m <sup>2</sup>	4,043	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,883</b>
<b>2.3.</b>		<b>WYPOAŻENIE</b>			
<b>4</b>					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra przy umywalkach	szt.		
3.4		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
196	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, szczotki WC	kpl.		
3.4		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>