


WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI
2.1	POMIESZCZENIE BIUROWE (4os.)	26,6m2	TERAKOTA
2.2	SALA KONFERENCYJNA	32,5m2	TERAKOTA
2.3	POMIESZCZENIE BIUROWE (2os.)	12,8m2	TERAKOTA
2.4	POMIESZCZENIE SOCJALNE	8,8m2	TERAKOTA
2.5	WC OGÓLNODESTĘPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,3m2	TERAKOTA
2.6	KORYTARZ	29,1m2	TERAKOTA
2.7	WC DLA PRACOWNIKÓW	3,8m2	TERAKOTA
2.8	SZATNIA DLA PRACOWNIKÓW	7,9m2	TERAKOTA
2.9	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,3m2	TERAKOTA
RAZEM:		129,10m2	


1. DRZWI – NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIEŁIE OŚCIEŻNIC, CZYLI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
2. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI WEWNĄTRZ LOKALOWYCH MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ 210cm.
3. WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W m, SPADKI W ‰
4. OKNA – NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIEŁE OŚCIEŻY, CZYLI OTWORY W MURZE
5. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI; RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW ZAŁCENIAMI P.POŻ, RYS. DETALI.
7. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
8. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI.
9. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
10. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
11. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
12. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
13. IZOLACJĘ PRZECIWDODNĄ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ W/W WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
14. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE, WYDZIELAJĄCE POWIERZCHNIE TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU: URZĄDZEŃ, RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
15. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
16. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD-KAN, WENT GRAW. ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPÓŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI P.POŻ.
17. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH I/LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH.
18. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
19. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
20. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
21. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ OPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU(PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
22. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE PRZED WYKONANIEM PRACY.
21. W POMIESZCZENIACH Z KRATKĄ ŚCIEKOWĄ NALEŻY UŁOŻYĆ POSADZKĘ ZE SPADKIEM W KIERUNKU TEJ KRATKI.



Zmiany naniesione kolorem czerwonym na rysunek:
- zmiana lokalizacji drzwi w pomieszczeniu 2.7

Naniesione zmiany, nie są zmianami istotnymi względem zatwierdzonego projektu budowlanego, wydanego pozwolenia na budowę oraz Art. 36a USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm.

S2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA	
1.5cm	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY – PROJEKTOWANY
25.0cm	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY
1.5cm	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY – PROJEKTOWANY
S3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA	
15.0cm	STYROPIAN FASADOWY – ISTNIEJĄCY
51.0cm	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY
1.5cm	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY – PROJEKTOWANY
S4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA	
1.5cm	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY / GLAZURA
12.0cm	ŚCIANA DZIAŁOWA Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
1.5cm	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY / GLAZURA

Tytuł rysunku:	Rzut kondygnacji piętra		
Nr rysunku:	12	Skala:	1:100
Nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu i samonośną windą zewnętrzną		
Projektowała:	mgr inż. arch. Marta Pacek, upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Kamila Buczyńska upr. bud. nr 252/LBOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Data:	LIPIEC – SIERPIEŃ 2022		

25