



JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021

00-909 Warszawa

JW6021-SZP.2612.24.2022



Warszawa, dnia 03.06.2022 r.

**DO:  
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW  
POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO**

*na platformę zakupową oraz według  
rozdzielnika*

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 140 000 euro, na: „Zakup i dostawę materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, metalowych i narzędzi, źródeł światła, wykładzin dywanowych i PCV, urządzeń warsztatowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021”.

*Sprawa numer: 15/2022/TP/INFR/CZOŁG.SAM.*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Dotyczy części I zamówienia.

**Pytanie 1:**

Pozycja 3

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów innych dostawców o tych samych parametrach?
- Proszę o dopuszczenie zaoferowania lampy LED Osram E27 ściemnianej 4,8W 470lm mleczonej 2700K.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie 2:**

Pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów innych dostawców o tych samych parametrach?
- Czy dopuszczone jest zaoferowanie zamienników o co najmniej tych samych parametrach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie 3:**

Pozycja 4 Standardem jest produkowanie tych świetlówek w barwie 6500K, proszę o dopuszczenie zaoferowania tuby LED 18W 1200mm 6500K.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie 4:**

Pozycja 6 Jakiej barwy światła żarówki oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie 5:**

Pozycja 1 i Pozycja 8 Ten sam produkt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie 6:**

Pozycja 11 Zamawiającemu chodzi o świetlówkę, czy o żarówkę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie 7:**

Pozycja 13

- Helios oferuje teraz te LEDy o mocy 75W i tych samych pozostałych parametrach, proszę o dopuszczenie. Producent nie produkuje już żarówek 80w led-0009, w zamian proponuje 75 W.
- Czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie, tj. 75w lub 80w jednak innego producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SWZ.

**Pytanie 8:**

Pozycja 14

- Czy Zamawiający dopuszcza świetlówkę o tych samych parametrach krajowego producenta? Ponadto, w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje jednocześnie na barwę zimną białą i temperaturę barwową 4000K. Podana temperatura 4000K nie charakteryzuje barwy zimnej. Zapis jest w sobie sprzeczny. Prosimy o określenie jakiej barwy oczekuje Zamawiający.
- Towar z opisu pochodzi z Castoramy i przeznaczony jest do użytku domowego, proszę o dopuszczenie tub w marce OXYLED 18W 1800lm 25000h (dużo lepszych)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie 9:**

Pozycja 15 Towar z opisu pochodzi z Castoramy i przeznaczony jest do użytku domowego, proszę o dopuszczenie tub w marce OXYLED 9W 900lm 25000h (dużo lepszych).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SWZ.

**Pytanie 10:**

Pozycja 16, 17, 19 Czy Zamawiający dopuszcza baterie innego producenta? (np. GP).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie 11:**

Pozycje 16 – 21 Czy dopuszczone jest zaoferowanie towaru w innej marce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie 12:**

Pozycja 21 Czy Zamawiający dopuszcza większą pojemność akumulatorów (24500-2600mAh)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 do SWZ.

Dotyczy części II zamówienia.

**Pytanie 13:**

Pozycja 1 Czy chodzi o cement CEM II 32,5 R?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.2 do SWZ.

**Pytanie 14:**

Pozycja 2 Producent silikonu akrylowego Tytan wycofał z oferty opakowania 310 ml zastępując je op. 280 ml. Pozostali producenci chemii budowlanej również konfekcjonują swoje produkty wyłącznie w op.280 ml. W związku z tym proszę o dopuszczenie dostawy silikonu w op.280 ml i wprowadzenie zmiany zapisu przedmiotu zamówienia .

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.2 do SWZ.

**Pytanie 15:**

Pozycja 15 W związku z wycofanie z obrotu handlowego kartuszy 310 ml i zastąpieniem ich kartuszami 280 ml proszę o dopuszczenie dostawy kleju montażowego uniwersalnego w op.280 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.2 do SWZ.

**Pytanie 16:**

Pozycja 35 Wymagana przez Zamawiającego szpachlówka Stuccolini w op. 0,5 kg nie jest dostępna. Produkowana i konfekcjonowana jest w op.0,4 kg i 0,8 kg. W związku z tym czy Zamawiający zmieni wielkość wymaganego opakowania ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.2 do SWZ.



**Pytanie 17:**

Pozycja 54 W związku z wprowadzonymi przez producentów farb zmianami wielkości opakowań wymagana przez Zamawiającego farba chlorokauczukowa opakowanie 1L nie jest dostępna w produkcji i obrocie handlowym. Wymagana farba chlorokauczukowa biała konfekcjonowana jest przez producenta w opakowaniu 0,9 L. Proszę o dopuszczenie dostawy farby w tymże opakowaniu ( 0,9 L).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.2 do SWZ.

Dotyczy części III zamówienia.

**Pytanie 18:**

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuszcza akumulator 8,0 Ah? Brak w formularzu pozycja 3 do której Zamawiający odwołuje się w Pozycji 4.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.3 do SWZ.

**Pytanie 19:**

Pozycja 1 Informacji uzyskanych od bezpośredniego dystrybutora firmy VOLT CRAFT wynika, iż Tester Ładowarka VOLT CRAFT Charge Manager CM 2024 - nie jest dostępna w sprzedaży, czy dopuszcza się zbliżony produkt o poniżej podanych parametrach i funkcjach.

Ładowarka do akumulatorów



Dane techniczne  
Do akumulatorów

Lilon, LiFePO, LiPo, NiCd, NiMH, NiZn, RAM  
10440, 14500, 16340, 16650, 17500, 17670, 18490, 18500,  
18650, 22650, 26500, 26650, AA, AAA, C, D, Sub-C, CR-  
123A

Odpowiednia do  
akumulatorków

Ilość wyjść ładowania

4

Ilość ładowanych ogniw AAA	4
Ilość ładowanych ogniw AA	4
Ilość ładowanych akumulatorów C	4
Ilość ładowanych akumulatorów D	2
Napięcie robocze	100 - 240 V
Prąd wyładowania	Od -100 do 1000 mA
Prąd ładowania maks. na slot	3000 mA

Diagnostyka komórek, Odświeżanie / regeneracja, funkcja rozładowywania, Interfejs PC, Monitorowanie temperatury, Minus Delta U Wyłączanie, Specyfikacja urządzeń do ładowania wyświetlacz graficzny, Indywidualny nadzór, Regulowany prąd ładowania, Wyłączenia timera, ładowanie podtrzymujące, Port USB do ładowania

Typowy czas ładowania akumulatorów AA 2000 mAh	120 Min.
Długość produktu	200 mm
Szerokość produktu	124 mm
Wysokość produktu	69 mm
Waga	600 g
Wym.	(D x S x W) 200 x 124 x 69 mm
Rodzaj produktu	Ładowarka do akumulatorów

- Steruj ładowarką z komputerem PC, smartfonem lub tabletem, dzięki czemu możliwy jest odczyt i zapis wielu dodatkowych informacji. W ten sposób mają Państwo absolutną kontrolę i dokumentację na akumulatorze.

Innowacyjna ładowarka ładuje prawie każdą komórkę, a dzięki wysokiemu prądzie ładowania automatycznie dostosowuje się do akumulatorów w celu delikatnego i bezpiecznego ładowania. Ponadto istnieje wiele mechanizmów zabezpieczających chroni ładowarkę i akumulatory. Wyświetlacz LCD na ładowarce umożliwia za pomocą przejrzystego menu programów ładowania, a także informujące o tym samym czasie informacje. Dodatkowo urządzenie posiada wyjście USB do ładowania urządzeń zasilanych przez USB.

Można wybrać 6 trybów pracy.

Ładowanie: Standardowe ładowanie z regulowanym lub automatycznym prądem ładowania.

Rozładowanie rozładowuje akumulatory z regulowanym prądem ładowania.

Cykl Przeprowadza proces ładowania do 99 razy. Tryb cyklu może usunąć efekt pamięci akumulatorów. Odświeżanie, test: Odpowiedni do akumulatorów przez dłuższy czas lub zła jakość. Dzięki nim akumulatory mogą być tzw. „zmęczone” o ich pierwotnej pojemności i wydajności.

Magazynowanie: Ładowanie/rozładowywanie akumulatora litowego jest stałe na napięcie aby zapewnić maksymalną wydajność i żywotność.

Brake: Innowacyjny cykl ładowania akumulatorów przez ponad 3 miesiące, trwa dłużej niż 3 miesiące. W ten sposób akumulator jest znów aktywowany i ładowany do pełna moc.

Sterowanie aplikacjami

Technologia BLE 4.0 umożliwia użytkownikowi wyświetlanie ładowarki i danych w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji mobilnych. Istnieje możliwość uruchomienia ładowania przez funkcję ładowania akumulatorów ChargePAK i aktualizacji oprogramowania firmware.

Charakterystyka

- Sterowanie mikroprocesorowe

- 6 programów ładowania: Ładowanie, odświeżanie i test, rozładowanie, cykl, przechowywanie, Brake-In
- Szybkie ładowanie
- Regulowany prąd rozładowania
- Monitoring poszczególnych doków
- System wyłączania Minus-Delta-U
- Wyłączanie przy wysokiej temperaturze
- Rozpoznawanie nieprawidłowo włożonych i uszkodzonych akumulatorów.
- Zabezpieczenie przed zwarcie
- Wyjście USB
- Wejście szerokopasmowe 100 - 240 V
- Prosta obsługa
- Wyświetlacz LCD
- Z sterowaniem za pomocą aplikacji
- Światło LED krwi ze rolka Bluetooth ®
- Interfejs PC
- Wentylator
- Składany pałąk do pochylania
- Antypoślizgowe, gumowe nóżki

#### Zakres dostawy

- Ładowarka
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.3 do SWZ.

Dotyczy części V zamówienia.

#### **Pytanie 20:**

Pozycja 37. Zapis wskazuje na wkręt 3,5x80, proszę o sprawdzenie poprawności zapisu, żaden z producentów nie posiada tak długich wkrętów, proszę o zmianę lub wykreślenie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.5 do SWZ.

Dotyczy części VI zamówienia.

#### **Pytanie 21:**

Pozycja 22 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje wyłączniki nadprądowe: C10 i B20. Który wyłącznik należy zaoferować w przedmiotowej pozycji?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.6 do SWZ.

#### **Pytanie 22:**

Pozycja 57 Naświetlacz metalohalogenowy FORT MTH 70W trzonek RX-7s stopień ochrony IP65 klasa ochronności 1 kolor czarny do użytku zewnętrznego ze źródłem światła. Towar trudno dostępny na rynku. Czy można zamienić na naświetlacz ledowy ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SWZ.



Dotyczy części VII zamówienia.

**Pytanie 23:**

Pozycja 1-2

- Zamawiający wymaga wykładzinę o parametrach nie gorszych jak AW Maxima, jednocześnie w opisie wykładziny zamieszczono zapis „waga runa nie mniejsza niż 600 g/m<sup>2</sup>”. Wykładzina Maxima posiada runo o wadze 520g/ m<sup>2</sup>. Proszę o zmianę zapisu na waga runa nie mniejsza niż 520 g/m<sup>2</sup> tak aby opis wymogów Zamawiającego był spójny.
- Wykładziny dywanowe gramatura minimum 600 gram ze wskazaniem na AW Maxima która ma gramaturę 520 gram.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.7 do SWZ.

**Pytanie 24:**

Pozycja 3

Wykładzina PCV klepka sosna średnia - proszę wskazać rekomendowany produkt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnie ze wskazanymi parametrami w SWZ.

Dotyczy części IX zamówienia.

**Pytanie 25:**

Pozycja 27 Czy Zamawiający ma na myśli śrubunki proste czy kątowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 26:**

Pozycja 28 Czy Zamawiający ma na myśli śrubunki proste czy kątowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 27:**

Pozycja 36 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasty uszczelniającej w opakowaniach o pojemności np. 150 g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 28:**

Pozycja 38 Czy Zamawiający ma na myśli sam kompakt (miska + spłuczka ceramiczna) bez deski? Czy kompakt ma być w zestawie ze standardową deską sedesową z polipropylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 29:**

Pozycja 49 Większość producentów produkuje wylewki ¾" typ C o długości L- 180 mm lub 250 mm. Czy W związku z tym Zamawiający dopuszcza którąś z podanych długości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 30:**

Pozycja 64 Czy Zamawiający ma na myśli rurę fi 50 długość L -0,315 m (315 mm)? Dodam, że rury o długości 3,15 m nie występują w ofercie producentów kanalizacji wewnętrznej. Prosimy o poprawienie zapisu długości rury.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 31:**

Pozycja 65 Podana przez Zamawiającego grubość rury stabilizowanej włóknem szklanym występuje jedynie przy średnicy 25 mm a nie 20 mm. Rura fi 20 ma grubość ścianki 3,4 mm. Prosimy o sprecyzowanie jaką średnicę rury Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o rurę fi 20 x 3,4 mm czy o rurę fi 25 x 4,2 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 32:**

Pozycja 67 Czy Zamawiający ma na myśli sam kompakt (miska + spłuczka ceramiczna) bez deski? Czy kompakt ma być razem ze standardową deską sedesową z polipropylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 33:**

Pozycja 68 Czy Zamawiający ma na myśli mufę stalową czarną do wspawania 1/2" czy może chodzi o mufę gwintowaną żeliwną ocynkowaną? Prosimy o uściślenie pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 34:**

Pozycja 69 Czy Zamawiający ma na myśli mufę z żeliwa czarną gwintowaną 3/4"?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 35:**

Pozycja 70 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie śrubunku stożkowego 1/2" wykonanego z mosiądzu bez powłoki chromowanej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 36:**

Pozycja 149 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rur szarych kanalizacyjnych z kielichem innego producenta niż wskazany w formularzu – PIPELIFE? Prosimy o uściślenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.



**Pytanie 37:**

Pozycja 150 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rur szarych kanalizacyjnych z kielichem innego producenta niż wskazany w formularzu – PIPELIFE? Prosimy o uściślenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.9 do SWZ.

**Pytanie 38:**


Czy można złożyć ofertę tylko na dostawę wykładzin PCV i dywanowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdziałem V, pkt. 3 SWZ dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1.1. – 1.10. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. Wymagane złożenie oferty na wszystkie wymagane pozycje asortymentowe w ramach danej części.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z załącznikami 1.1. – 1.10. Specyfikacja asortymentowo - cenowa po zmianie z dnia 02.06.2022 r. dostępne są na stronie: <https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst>. Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – po zmianie z dnia 02.06.2022 r.,  
Załącznik nr 1.1. – 1.10. Specyfikacją asortymentowo – cenowa – po zmianie z dnia 02.06.2022 r.

Z poważaniem  
DOWÓDCA  
  
płk Arkadiusz DULNIK

Wyk. Katarzyna Kapler 261 848 157  
Dnia, 03.06.2022 r.