

## Opis do aranżacji regałów w składnicy akt

DLUCS Zielona Góra ul. Kostrzyńska 14

### Segment I

#### 5 regałów jezdnych

- długość 5000 mm
- głębokość 2x350 mm
- ilość poziomów 8+1 dasząca
- odstęp pomiędzy poziomami 290 mm
- Ilość mb półek 400

#### 1 regał jezdny

- długość 4500 mm
- głębokość 2x350 mm
- ilość poziomów 8+1 dasząca
- odstęp pomiędzy poziomami 290 mm
- Ilość mb półek 72

W sumie **472** mb półek

### Segment II

#### 5 regałów jezdnych

- długość 5000mm
- głębokość 2x350mm
- ilość poziomów 8+ 1 dasząca
- odstęp pomiędzy poziomami 290mm
- ilość mb półek 400

#### 1 regał jezdny

- długość 4500 mm
- głębokość 2x350 mm
- ilość poziomów 8+ 1 dasząca
- odstęp pomiędzy poziomami 290mm
- ilość mb półek 72

W sumie 472 mb półek

### Segment III

#### 5 regałów jezdnych

- długość 5000 mm
- głębokość 2x350 mm
- ilość poziomów 8+1 dasząca
- odstęp pomiędzy poziomami 290 mm
- Ilość mb półek 400

#### - 1 regał jezdny

- długość 4000 mm
- głębokość 2x350 mm
- ilość poziomów 8+1 dasząca
- odstęp pomiędzy poziomami 290 mm
- Ilość mb półek 64

W sumie **464** mb półek

#### Segment IV-opcja

##### 6 regałów jezdnych

- długość 3000 mm
  - głębokość 2x350 mm
  - ilość poziomów 8+1 dasząca
  - odstęp pomiędzy poziomami 290 mm
- Ilość mb półek 288

##### 2 regały jezdne oznaczone X

- długość 3000 mm
  - głębokość 2x350 mm
  - ilość poziomów 7+1 dasząca
  - odstęp pomiędzy poziomami 290 mm
- ilość mb półek 84

W sumie **372** mb półek

#### Segment V -opcja

##### 5 regałów jezdnych

- długość 3000 mm
- głębokość 2x350 mm
- ilość poziomów 8+1 dasząca
- odstęp pomiędzy poziomami 290 mm

W sumie **240** mb półek

#### Regał stacjonarny pojedynczy- opcja

- długość 3300 mm
- głębokość 1x350 mm
- ilość poziomów 8+ jedna dasząca
- odstęp pomiędzy poziomami 290 mm

W sumie **26,4** mb półek

**Ogółem w składnicy akt jest 2.046,4 mb półek**